स्थानीय सरकार
फिदिम नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
फिदिम-४, पाँचथर

# फिदिम नगरपालिकाको स्वीकृत दररेट

## आ.व. २०८२/०८३

२०८२ साल असार २१ गते

| १. फिदिम नगरपालिकाको आ.व २०८२/०८३ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सि.नं. | विवरण | इकाई प्रति | आ.व २०८२/०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
| क. | कामदारहरुको ज्याला दर | | | |
| १ | दक्ष कामदार (डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, सिकर्मी पेन्टर) (Skilled) | प्रति दिन | ११२०।०० | |
| २ | अर्धदक्ष (डकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी, सिकर्मी, पेन्टर) | प्रति दिन | ८२०।०० | |
| ३ | ज्यामी (Unskilled) | प्रति दिन | ८००।०० | |
| ४ | वगैचे, कार्यालय सहयोगी, माली, क्याम्प वर्कर | प्रति दिन | ७५०।०० | |
| ४ | दिउसोको काम गर्ने पाले | प्रति दिन | ७५०।०० | |
| ५ | रातीको काम गर्ने पाले | प्रति दिन | ७५०।०० | |
| ६ | प्लम्वर/ड्रिलर/ब्लाष्टर दक्ष | प्रति दिन | १०२०।०० | |
| ७ | प्लम्वर/ड्रिलर अर्धदक्ष | प्रति दिन | ७८०।०० | |
| ८ | इलेक्ट्रिसियन फोर म्यान | प्रति दिन | ११००।०० | |
| ९ | इलेक्ट्रिसियन | प्रति दिन | ११७५।०० | |
| १० | इलेक्ट्रिसियन हेल्पर | प्रति दिन | १०००।०० | |
| ११ | इलेक्ट्रिसियन जुनियर हेल्पर | प्रति दिन | ८६०।०० | |
| १२ | सवै प्रकारको ल्यावका कामदार आदि | प्रति दिन | ८००।०० | |
| १३ | ल्याव टेक्निसियन | प्रति दिन | ११००।०० | |
| १४ | भरिया ज्याला साथमा | प्रति दिन | ७५०।०० | |
| १५ | ट्रेसर (ना.सु.) | प्रति दिन | ८६०।०० | |
| १६ | ट्रेसर (खरिदार ) | प्रति दिन | ८००।०० | |
| १७ | मेहत्तर (क्लीनर) | प्रति दिन | ७५०।०० | |
| १८ | नर्सरी नाइके | प्रति दिन | ६७५।०० | |
| १९ | वन हेरालु | प्रति दिन | ६५०।०० | |
| २० | कृषी मजदुर | प्रति दिन | ६७५।०० | |
| २१ | मेकानिकल हेल्पर | प्रति दिन | ८१०।०० | |

१. फिदिम नगरपालिकाको आ.व २०८२/०८३ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट

| सि.नं. | विवरण | इकाई प्रति | आ.व २०८२/०८३ को नगर दररेट | कै |
|---|---|---|---|---|
| २२ | मार्वल तथा मोजाइक मिस्त्री | प्रति दिन | १२१०।०० | |
| २३ | विद्युत वाईरिङ्ग गर्ने कार्य | | | |
| | क) कन्सिल वाईरिङ्ग | प्रति पोईन्ट | १००।०० | |
| | ख) सरफेस वाईरिङ्ग | प्रति पोईन्ट | ७५।०० | |
| २४ | स्यानिटरी फिटिङ्गस गर्ने कार्य | | | |
| | क) जि.आई. पाईप | प्रति पोईन्ट | ११०।०० | |
| | ख) PPR/UPVC Pipe | प्रति पोईन्ट | ८५।०० | |
| ख | कार्यालय प्रयोजनमा | | | |
| १ | सर्भे, सर्भेयर विज्ञ/Engineer Specialist /Geologist | प्रति दिन | नेपाल सरकारको तलब स्केल अनुसार | |
| २ | सर्भेयर अधिकृत स्तर/Engineer/Geologist | प्रति दिन | | |
| ३ | ऐ. ना.सु. स्तर | प्रति दिन | | |
| ४ | ऐ. खरिदार स्तर | प्रति दिन | | |
| ५ | चेन म्यान, स्टाफम्यान | प्रति दिन | | |
| ६ | सर्भे हेल्पर (पियन, पेगम्यान, Instrument man आदि) | प्रति दिन | | |
| ७ | जियोडेटिक नेटवर्क सँग सम्वन्धित सर्भेको लागि मात्र हेल्पर/ज्यामी | प्रति दिन | | |
| ८ | अन्तराष्ट्रिय सिमा सर्भेक्षणका लागि दक्ष ज्यामी | प्रति दिन | | |
| ९ | अन्तराष्ट्रिय सिमा सर्भेक्षणका लागि अर्धदक्ष हेल्पर/ज्यामी | प्रति दिन | | |
| १० | वन प्राविधिक ( सहायक स्तर) | प्रति दिन | | |
| ११ | वन प्राविधिक ( अधिकृत स्तर) | प्रति दिन | | |
| १२ | वन प्राविधिक ( विज्ञ) | प्रति दिन | | |

| १. फिदिम नगरपालिकाको आ.व २०८२/०८३ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सि.नं. | विवरण | इकाई प्रति | आ.व २०८२/०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
| २ | सामान लोड/अनलोड (असजिलो सामान) | क्वीण्टल | ५५।०० | |
| ३ | विद्युत पोल लोड/अनलोड ( ८ मि. ९ मि.) | प्रति गोटा | ७५।०० | |
| ३.१ | विद्युत पोल लोड/अनलोड (११ मि.) | प्रति गोटा | ११०।०० | |
| ४ | झोलुङगे पुलको लठा एवं स्टिल पार्टस् | प्रति ट्रक | १०५००।०० | |
| | सबै पद/श्रेणीका ज्यालादारी कामदारहरुको हकमा संबन्धित पद/श्रेणीको लागि नेपाल सरकारको वा संबन्धित संस्थानको प्रचलित तलब मानलाई 30 ले भाग गर्दा हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्यालादर मान्नुपर्ने छ। | | | |

| १. फिदिम नगरपालिकाको आ.व २०८२/०८३ को स्वीकृत कामदारको ज्याला दररेट | | | |
|---|---|---|---|
| सि.नं. | बिवरण | इकाई प्रति | आ.व २०८२/०८३ को नगर दररेट |
| ग | ड्राइभर र सहचालक | | |
| १ | लाइट भेहिकल ड्राइभर | प्रति दिन | ९७५।०० |
| २ | हेभी भेहिकल अपरेटर | प्रति दिन | १०००।०० |
| ३ | लाइट भेहिकल सहचालक (खलासी) | प्रति दिन | ७००।०० |
| ४ | हेभी भेहिकल सहचालक | प्रति दिन | ७२५।०० |
| घ | जेनेरेटर/मेशिन | | |
| १ | अपरेटर | प्रति दिन | ९१०।०० |
| २ | हेल्पर | प्रति दिन | ७००।०० |
| ङ | सुपरभाईजर | | |
| १ | अधिकृत स्तर | प्रति दिन | |
| २ | ना.सु. स्तर | प्रति दिन | |
| ३ | खरिदार स्तर | प्रति दिन | |
| ४ | मुखिया स्तर | प्रति दिन | |
| ५ | सुपरभाईजर (साधारण) | प्रति दिन | ७९०।०० |
| ६ | लेन्थ वर्कर सुपरभाईजर | प्रति दिन | ७९०।०० |
| ७ | लेन्थ वर्कर/सडक हेरालु | प्रति दिन | ७५०।०० |
| ८ | धावक (रनर) | प्रति दिन | ७५०।०० |
| च | कम्प्युटर अपरेटर | | |
| १ | ना.सु. स्तर | प्रति दिन | |
| २ | खरिदार स्तर | प्रति दिन | |
| छ | फलामे पुल जडान गर्ने | | |
| १ | दक्ष | प्रति दिन | १२००।०० |
| २ | अर्ध दक्ष | प्रति दिन | ९२५।०० |
| ज | मालसामान लोड/अनलोड | | |
| १ | सामान लोड/अनलोड (सजिलो सामान) | क्वीण्टल | ३२।०० |

## २. ढुवानी तथा अन्य भाडा दर

| सि.नं. | विवरण | इकाई प्रति | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| क. | भरिया द्वारा ढुवानी | | | | |
| १ | सजिलो सामान (ढाकरमा अट्न सक्ने) | प्रति के.जी. प्रति कोष | | ५।२५ | |
| २ | असजिलो सामान जस्तापाता बुनेको तारजाली, २० मि.मि. भन्दा सानो एच डि.पि. पाईप तथा ट्याडकी | प्रति के.जी. प्रति कोष | | ५।७५ | |
| ३ | विशेष असजिलो सामान (फलामे सामानहरु त्था २० मि.मि. भन्दा ठुला एच.डि.पि पाईप, विजुलीको पोल डण्डी आदी | प्रति के.जी. प्रति कोष | | ५।८५ | |
| ४ | जोखिम पूर्ण सामानहरु: औषधी, शिसा आदि | प्रति के.जी. प्रति कोष | | ७।७५ | |
| ५ | घांसका विरुवा तथा विउविजन आदि | प्रति के.जी. प्रति कोष | | ५।०० | |
| ६ | माटो ढुवानी (५०० मि. भित्र) | प्रति घ.मि. | | ५२०।०० | |
| ख. | सवारी साधन द्वारा ढुवानी (ट्रयाक्टर) | | | | |
| | पक्की सडकमा | | | | |
| १ | सजिलो सामान (२० कि.मी. भित्र) | प्रति के.जी. प्रति कि.मी. | | ०।०८ | |
| २ | सजिलो सामान (२० कि.मी. भन्दा टाढा) | प्रति के.जी. प्रति कि.मी. | | ०।०७ | |
| ३ | असजिलो सामानः फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्यांकी आदि (२० कि.मी. भित्र) | प्रति के.जी. प्रति कि.मी. | | ०।११ | |
| ४ | असजिलो सामानः फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्यांकी आदि (२० कि.मी. भन्दा टाढा) | प्रति के.जी. प्रति कि.मी. | | ०।०९ | |
| | कच्ची सडकमा | | | | |
| १ | सजिलो सामान (२० कि.मी. भित्र) | प्रति के.जी. प्रति कि.मी. | | ०।२९ | |
| २ | सजिलो सामान (२० कि.मी. भन्दा टाढा) | प्रति के.जी. प्रति कि.मी. | | ०।२४ | |
| ३ | असजिलो सामानः फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्यांकी, फर्निचर आदि (२० कि.मी. भित्र) | प्रति के.जी. प्रति कि.मी. | | ०।३४ | |
| ४ | असजिलो सामानः फलामको सामान, विजुलीको पोल, बुनेको तारजाली, एच.डि.पि. पाईप तथा ट्यांकी, फर्निचर आदि (२० कि.मी. भन्दा टाढा) | प्रति के.जी. प्रति कि.मी. | | ०।२९ | |
| ५ | माटो ढुवानी (५०० मि. भित्र) ट्राक्टर/टिपर | प्रति घ.मि. | | ३१५।०० | |
| ६ | माटो ढुवानी (५०० मि. भन्दा बाहिर) ट्राक्टर/टिपर | प्रति घ.मि. | | ४१५।०० | |
| ग. | १. ट्रक बाट ढुवानी | प्रति टन प्रति कि.मी. | | | |
| | | | सबै मौसम | | |
| | | | कच्ची सडक | पक्की सडक | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| १ | सजिलो सामान | प्रति टन प्रति कि.मी. | ५५।०० | २९।०० |
| २ | असजिलो सामान (फिटिङ्ग, जस्तापाता, फर्निचर आदि) | प्रति टन प्रति कि.मी. | ७५।०० | ३३।०० |
| ३ | विशेष असजिलो सामान (पाईप, डण्डी) आदि | प्रति टन प्रति कि.मी. | ८०।०० | ३५।०० |
| ४ | जोखिमपूर्ण सामान (औषधी, शिशा आदि) | प्रति टन प्रति कि.मी. | १०५।०० | ३८।०० |
| ५ | बिर्तामोडबाट फिदिम सम्म ट्रक द्वारा ढुवानी | प्रति टन | | ३६५०।०० |
| ६ | धरान तथा बिराटनगरबाट फिदिम सम्म ट्रक द्वारा ढुवानी | प्रति टन | ४२००।०० | ४०००।०० |
| घ | घाँस तथा पशुपन्छी ढुवानी | | | |
| १ | घाँसका बिरुवा तथा बिउविजन आदि | प्रति पिकअप प्रति कि मि | रु १४०।० | |
| २ | ठूलो सानो जनावर र माछाको भुरा | प्रति पिकअप प्रति कि मि | रु १४०।० | |
| ३ | असजिलो जनावर (सुँगुर/बंगुर) कृषकको घरदेखि बढीमा २ किमी पक्की वा मोटरबाटोसम्म) | प्रति जिउ/प्रति किमी | १२ | |
| ङ | लोड अनलोड (जनावर) | | | |
| १ | ठूलो जनावर | प्रति जिउ | ३००।०० | |
| २ | सानो जनावर | प्रति जिउ | ८०।०० | |
| च | ढुवानी/भाडा दररेट (हलुका सवारी साधन/ट्रयाक्टर बाट ) | | | |
| | अ) पोल ढुवानी (प्रति १० कि. मी.) | | | |
| १ | काठको पोल | प्रति पोल | ४८५।०० | ३००।०० |
| २ | पि.एस.सी. पोल | प्रति पोल | ६१०।०० | ५५०।०० |
| ३ | फलामको पोल | प्रति पोल | ८००।०० | ३५०।०० |
| | आ) Transformer ढुवानी (लोड/अनलोड सहित) प्रति २५ कि. मी. | | | |
| १ | क) (15 KVA - 25 KVA) | प्रति Transformer | ५५००।०० | १३८००।०० |
| २ | ख) (50 KVA - 100 KVA) | प्रति Transformer | ७५००।०० | २०१२५।०० |
| ३ | ग) (200 KVA - 250 KVA) | प्रति Transformer | १२५००।०० | २६४५०।०० |
| ४ | घ) अन्य विद्युतिय सामाग्री (इनसुलेटर,कन्डक्टर,स्टे सेट आदि) विशेष असजिलो समान | प्रति टन प्रति कि.मी. | १८५।०० | १८५।०० |
| | | | | |
| छ | मेशिन औजारको भाडा दर (इन्धन बाहेक ) | | | |
| १ | ग्रेडर (१३५ एच पि) | प्रति घण्टा | | |
| २ | व्हिल लोडर (१.२ देखि २.३ घ.मी.) | प्रति घण्टा | | |
| ३ | व्हिल लोडर (०.३५ देखि ०.८ घ.मी.) | प्रति घण्टा | | |
| ४ | व्याक हु लोडर | प्रति घण्टा | | |
| ५ | ३ पांग्रे स्टील रोलर (१२ टन सम्मको) | प्रति घण्टा | | |
| ६ | घोट्ने मेशिन (मार्वल, चिप्स आदि) | प्रति घण्टा | | |
| ७ | ईस्काभेटर १४० एच पि | प्रति घण्टा | | |
| ८ | ईस्काभेटर २२० एच पि | प्रति घण्टा | | |
| ९ | रोलर (८ - १० टन) | प्रति घण्टा | | |
| १० | रोलर (हाते) ५०० केजी | प्रति घण्टा | | |
| ११ | न्युमेटिक रोलर ( ८ देखी २० टन ) | प्रति घण्टा | | |
| १२ | टिपर/ट्रक | प्रति घण्टा | | |
| १३ | वाटर ब्राउजर ट्रयाकटर | प्रति घण्टा | | |
| १४ | बिटुमिन बोईलर | प्रति घण्टा | | |
| १५ | बिटुमिन डिस्ट्रीब्युटर | प्रति घण्टा | | |
| १६ | ट्रयाक्टर | प्रति दिन | | |
| १७ | निडल भाइब्रेटर | प्रति दिन | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १८ | मिक्सचर मेशिन ( १ ब्याग सिमेन्ट सम्मको ) | प्रति दिन | | | |
| १९ | ३ पांग्रे ( अगाडी स्टील ड्रम र पछाडी टायर भएको) भाईब्रो रोलर (१२ – २८ टन सम्मको) | प्रति घण्टा | | | |
| २० | जेनेरेटर ९१० KVA सम्मको | प्रति घण्टा | | | |
| २३ | सेफ्टीक टैंक सफा गर्ने ट्याकर | प्रति ट्याङकर. | ६७००।०० | | |
| २४ | हाईलक्स, निसान वा सो सरहको भाडा (फोर व्हील सहित तथा ईन्धन बाहेक ) | प्रति दिन | ८०००।०० | | |
| २५ | महिन्द्रा, सुमो, वोलेरो वा सो सरहको भाडा (ईन्धन बाहेक ) | प्रति दिन | ७०००।०० | | |
| २६ | फोरह्वील ड्राईव भएको डवल क्याव पिकअप (ईन्धन बाहेक ) | प्रति दिन | ७०००।०० | | |
| २७ | मारुती भ्यानको भाडा (ईन्धन बाहेक ) | प्रति दिन | ३०००।०० | | |
| | यसमा उल्लेखित वाहेक मेसिनको भाडादरको हकमा नेपाल सरकार, सडक विभाग/हे.इ.डि. ले तोकेको दररेट वमोजि | | | | |
| ज | वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मूछान, ढूवानी, लोडडअनलोड, पाइलीङ, घाट गद्दी, चट्टा लगाउने काम | | | | |
| | अ. गोलीया काठ | | | | |
| १ | कटान, मूछान | घ.फि. | २१।५ | | |
| २ | पाईलीङ | घ.फि. | ६ | | |
| ३ | लोडीङ, अनलोडीङ | घ.फि. | २६ | | |
| १ | ० देखि १० कि.मि. सम्म | घ.फि. | ६८ | | |
| २ | ११ देखि २० कि.मि. सम्म | घ.फि. | ८५ | | |
| ३ | २० कि.मी. देखि माथि | घ.फि. | ९५ | | |
| | आ. दाउरा कटान, मूछान, ढूवानी तथा चट्टालगाउने काम साइज 20x5x5 फिट | प्रती चट्टा | १४००० | | |
| | इ. छपान खर्च (इनामेल, व्लीजीङ, नम्वरीङ, मसलन्द, खर्च ) | प्रति रुख | १५ | | |
| | ई. २०० गेजको पोलिथिन थैलो | प्रति के.जी. | ३८० | | |
| | असजिलो सामानहरु १६ मि.मि. देखी माथीका लट्टा, सीट पायल, स्टिल पार्टस्, सस्पेण्डर, वांकवे डेक, स्टाईलपिन, १२ मिमि भन्दा माथीका फलामे डण्डी, आदि, कृषकको उन्नत भकारी, मौरीको घार तथा फलफूलका विरुवाहरु, कुखुराका चल्ला जन्य पंक्षी र घरेलु कपडा बुन्ने तान, सिलाई मेशिन, ढाका वुनाई तान लगायत हाते कागज वनाउने फर्मा, डाले घाँसका विरुवा, नर्सरी विरुवा, अमृसो, नेपियर, स्टिलको टुक्रा हुने पोलहरु, कण्डक्टर, ईन्सुलेटर, फर्निचर आदि । (ख) झोलुंगे पुलका सामान खानेपानीका सामानहरु मध्ये प्लास्टिक एवं पोलिथिन पाईप,बुनेको तारजालीको हकमा २.५० मे.टनको १ (एक) ट्रिप मानी बाँकी रहेको तौल अन्तिममा १ मे.टन भएमा मात्र १ (एक) ट्रिप मान्ने निर्णय गरियो । ग) ढुंगा तथा धातुवाट निर्माण गरिएका वा कुदिएका विभिन्न आकार प्रकारका मुर्तिहरु । | | | | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगद दर |
|---|---|---|---|
| स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु | | | |
| क | स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु | | |
| १ | खर (२० मुठा को १ भारी) | भारी | १३०।०० |
| २ | पराल (घर छाउने) (२० मुठा को १ भारी) | भारी | ११५।०० |
| ३ | दाउरा | के.जी. | २८।०० |
| ४ | भूस | के.जी. | १०।०० |
| १ | गोबर | के.जी. | ६।५० |
| २ | गोबर मल | के.जी. | ७।०० |
| १ | रातो माटो | के.जी. | ५।०० |
| २ | साधारण माटो | घ.मी. | १२०।०० |
| ३ | काठको कोइला | के.जी. | ५५।०० |
| १ | मालबाँस | गोटा | १५०।०० |
| २ | भालुबाँस | गोटा | १५०।०० |
| ३ | चोया बाँस | गोटा | १५०।०० |
| ४ | बाबियो | के.जी. | ४०।०० |
| ५ | चोया, बाता | के.जी. | ६०।०० |
| | बाँसको सामान | | |
| १ | बांसको चित्रा (४ X ६ फिट) | गोटा | २९०।०० |
| २ | बांसको मान्द्रो (३.५ X ४.५ फिट) | गोटा | ३४०।०० |
| ३ | बांसको मान्द्रो (६ X ६ फिट) | गोटा | ३८५।०० |
| ४ | बाँसको डोको | गोटा | २२०।०० |
| ५ | बाँसको ढकी | गोटा | ११०।०० |
| ख | ढुंगा | | |
| १ | फोरुवा ढुंगा | घ.मी. | २५००।०० |
| २ | खोलाको ढुंगा | घ.मी. | १०००।०० |
| ३ | ड्रेसीङ गरेको ढुंगा | घ.मी. | ३०००।०० |
| ग | बालुवा | | |
| १ | खानीको बालुवा | घ.मी. | १४५०।०० |
| २ | खोलाको बालुवा | घ.मी. | २५००।०० |
| घ | गिट्टी (स्थानीय ) | | |
| १ | फोरेको गिट्टी (४० मिमि सम्मको) | घ.मी. | ३०००।०० |
| २ | खोलाको छानेको गिट्टी (४० मिमि सम्मको) | घ.मी. | २३००।०० |
| ३ | खानीको सब-बेसको लागि प्रयोग हुने ग्राभेल २० मि.मि. माथी | घ.मी. | १८५०।०० |
| ङ | क्रसर गिट्टी | | |
| १ | मेसिनले फुटाएको (१०-४० मिमि सम्मको) ग्रेडिङ नगरेको | घ.मी. | १६००।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २ | मेसिनले फुटाएको (१०–२५) मिमि सम्मको) ग्रेडिङ नगरेको | घ.मी. | १७५०।०० | |
| ३ | खोलाको छानेको गिटी (१०–२५) मिमि सम्मको) | घ.मी. | १८५०।०० | |
| ४ | सिल्कन गिटी (१० मिमि सम्मको) चालेको | घ.मी. | १४००।०० | ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने |
| ५ | सिल्कन गिटी (१० मिमि सम्मको) फोरेको | घ.मी. | १४५०।०० | ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने |
| ६ | मेसिनले फुटाएको (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि | घ.मी. | १८००।०० | |
| ७ | चालेको गिटी (१० देखि १४ मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि | घ.मी. | १८००।०० | |
| ८ | मेसिनले फुटाएको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि | घ.मी. | १९००।०० | |
| ९ | खोलाको छानेको (२० मिमि सम्मको) रोड सर्फेस ड्रेसिङ्गको लागि | घ.मी. | १९००।०० | |
| १० | स्टोन डस्ट | घ.मी. | १०००।०० | |
| च | काठ | | | |
| १ | स्थानीय कडा काठको विम, भाटा, फलेक आदि | घ.मी. | ४२०००।०० | |
| २ | स्थानीय नरम काठको विम, भाटा, फलेक आदि | घ.मी. | २४०००।०० | |
| ३ | साल र सखुवा चिरान काठ (विम भाटा आदि) | घ.मी. | १००००००।०० | |
| छ | ईटा (स्थानीय तथा बाह्य) | | | |
| १ | पाकेको ईटा (स्थानीय) | प्रति हजार | १६५००।०० | |
| २ | इटा तराईको (प्रथम श्रेणी) (चिम्नी भट्टाको) | प्रति हजार | १७६००।०० | ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने |
| ३ | पिकेट ईटा (चिम्नी भट्टाको) | प्रति हजार | ७९३८।०० | ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने |
| ४ | Compressed Stabilized Earth Brick (CSEB) 245 x 245 x 100 mm | गोटा | ७०।०० | ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने |
| ५ | Compressed Stabilized Earth Brick (CSEB) 300 x 150 x 100 mm | गोटा | ५५।०० | ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने |
| ६ | Concrete Interlocking Brick 30 cm x 15 cm x 10 cm | गोटा | ६५।०० | ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने |
| ७ | Concrete Interlocking Brick 15 cm x 15 cm x 10 cm | गोटा | ४०।०० | ढुवानी समावेस गर्नुपर्ने |
| ८ | Local CEB (Compressed Earth Brick) 25 cm x 12 cm x 7 cm | गोटा | २१।०० | |
| ज | Hollow Concrete Block | | | |
| १ | Size 5" x 8" x 16" | गोटा | ४३।०० | |
| २ | Size 6" x 8" x 16" | गोटा | ४८।०० | |
| ३ | Size 8" x 8" x 16" | गोटा | ६०।०० | |
| ४ | Size 4" x 8" x 16" | गोटा | ३८।०० | |
| झ | AAC Bricks | | | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | बिवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| १ | एएसी ब्लक (६००x२००x१००) | गोटा | १३०।०० |
| २ | एएसी ब्लक (६००x२००x१५०) | गोटा | १९०।०० |
| ३ | एएसी ब्लक (६००x२००x२००) | गोटा | २५२।०० |
| बाह्य निर्माण सामाग्रीहरु | | | |
| क. | सिमेण्ट | | |
| १ | अर्डिनरी पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट | बोरा | ८९०।०० |
| २ | पिपिसि सिमेन्ट | बोरा | ८२०।०० |
| ३ | सेतो सिमेण्ट | ४० के.जी. बोरा | १५००।०० |
| ४ | सिलिका सिमेण्ट Admixture | के.जी. | ३७५।०० |
| ५ | फायर प्रुफ सिमेन्ट (एडमिक्स्चर समेत) । | के.जी. | ८०।०० |
| ख. | एच.डि.पी. पाईप | | |
| १ | एच.डि.पि. पाईप सबै साईज र सेरिजको (१६ देखी २८० मि.मि. सम्म) (NS standard bsed on PE100) | के.जी. | ३००।०० |
| २ | एच.डि.पि. पाईप सबै साईज र सेरिजको (३१५ देखी ६३० मि.मि. सम्म) | के.जी. | ३०५।०० |
| ख.१ | HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8) | | |
| १ | १०० मि.मि. व्यास | प्रति मि. | 570.00 |
| २ | १५० मि.मि. व्यास | प्रति मि. | 1150.00 |
| ३ | २०० मि.मि. व्यास | प्रति मि. | 1700.00 |
| ४ | २५० मि.मि. व्यास | प्रति मि. | 2150.00 |
| ५ | ३०० मि.मि. व्यास | प्रति मि. | 3600.00 |
| ६ | ४०० मि.मि. व्यास | प्रति मि. | 4600.00 |
| ७ | ५०० मि.मि. व्यास | प्रति मि. | 5450.00 |
| ८ | ६०० मि.मि. व्यास | प्रति मि. | 9400.00 |
| ९ | ८०० मि.मि. व्यास | प्रति मि. | 15300.00 |
| १० | १००० मि.मि. व्यास | प्रति मि. | 22900.00 |
| ग. | फलामका निर्माण सामाग्रीहरु | | |
| १ | विभिन्न साइजका फलामे छडहरु (Fe 415 kg/cm$^2$) | के.जी. | ९६।०० |
| २ | विभिन्न साइजका (TMT) फलामे छडहरु (Fe 500 kg/cm$^2$) | के.जी. | ९८।०० |
| ३ | (TMT) फलामे छडहरु (Fe 500 kg/cm$^2$) 8 mm Dia. Only | के.जी. | ९८।०० |
| घ. | डण्डी बाँध्ने तार | | |
| १ | डण्डी बाँध्ने कालो तार | के.जी. | १२५।०० |
| २ | डण्डी बाँध्ने सेतो तार | के.जी. | १४०।०० |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | बिवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ङ. | नट् बोल्ट | | | |
| १ | जे बोल्टनट ३ सुते नटबोल्ट आदि | के.जी. | २२५।०० | |
| २ | नट् बोल्ट फूल थ्रेड | के.जी. | २७५।०० | |
| च. | अन्य फलामे मालसामानहरु | | | |
| १ | १/२",१",२",३",४" साईजको फलामे किला | के.जी. | १२५।०० | |
| २ | एलहुक, युनेल | के.जी. | १६५।०० | |
| ३ | बालशीरी काँटी | के.जी. | २२५।०० | |
| ४ | पिन काँटी | के.जी. | २५०।०० | |
| ५ | कंकिट काँटी | के.जी. | ३७५।०० | |
| ६ | बिभिन्न साईजको पेचकिला (सानो) | १०० ग्राम | ११५।०० | |
| ७ | ठूलो (२", ३", ४") | सयकडा | ३२०।०० | |
| ८ | वसिला (बिभिन्न साईजको चारपाटे) | प्रति के.जी. | ४३५।०० | |
| ९ | होल्ड फाष्ट | गोटा | ८०।०० | |
| छ. | झो.पु. सम्वन्धी | | | |
| १ | 13 mm dia.Cable (Suspension Bridge) | र.मी. | १३०।०० | |
| २ | 26 mm dia.Cable (Suspension Bridge) | र.मी. | ४५०।०० | |
| ३ | 32 mm dia.Cable (Suspension Bridge) | र.मी. | ६००।०० | |
| ४ | 13 mm dia. Bulldog Grip | गोटा | १०५।०० | |
| ५ | 26 mm dia. Bulldog Grip | गोटा | २९०।०० | |
| ६ | 32mm dia. Bulldog Grip | गोटा | ३८०।०० | |
| ७ | स्ट्रक्चरल स्टिल Parts (झो.पू. तथा अन्य प्रयोजनको लागि) | प्रति के.जी. | १६०।०० | |
| ८ | जिंक कोटिड. (ग्याल्भनाईजेसनको लागि) | प्रति के.जी. | ७०।०० | |
| ९ | फलामे सुलिस पाता | प्रति के.जी. | १७०।०० | |
| १० | रेन्फोर्समेन्ट स्टिल | के.जी. | १०८।०० | |
| ११ | नट/बोल्ट/वासर ( 8.8 G ) | के.जी. | ३७०।०० | |
| १२ | नट/बोल्ट/वासर ( 4.6 G ) | के.जी. | ३२०।०० | |
| १३ | १० गेज जि.आ.तारको चेन लिङ तयारी जाली ( ५०X५० मि.मि. मेस साईज तथा १.२० मि. उचाई ) | मी. | ४७५।०० | |
| | १० गेज जि.आ.तारको चेन लिङ तयारी जाली ( ७५X७५ मि.मि. मेस साईज तथा १.२० मि. उचाई ) | मी. | ४००।०० | |
| ज. | जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') | | | |
| | जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २२ गेज | व.मी. | ६६०।०० | |
| २ | जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २४ गेज | व.मी. | ६००।०० | |
| ३ | जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २६ गेज | व.मी. | ५५०।०० | |
| ४ | जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') २८ गेज | व.मी. | ४४०।०० | |
| ५ | जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') ३० गेज | व.मी. | ३३०।०० | |
| ६ | जि.आई. प्लेन सिट (३' X ६') ३२ गेज | व.मी. | २७५।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दर |
|---|---|---|---|
| झ. | फलामे जि.आई. प्लेन सिट अलैची भट्टीको लागि १.२० मी. मी मोटाईको | | |
| झ | फलामे प्लेन सिट १८ गेज | प्रति व.मी. | ९३५।०० |
| २ | फलामे प्लेन सिट २० गेज | प्रति व.मी. | ७६९।०० |
| ञ | वारवेड वायर बिभिन्न साइजको | | |
| १ | वारवेड वायर ८ गेजको | के.जी. | १५५।०० |
| २ | वारवेड वायर ९ गेजको | के.जी. | १५५।०० |
| ३ | वारवेड वायर.१० गेजको | के.जी. | १५५।०० |
| ४ | वारवेड वायर १२ गेजको | के.जी. | १५५।०० |
| ५ | वारवेड वायर १४ गेजको | के.जी. | १५५।०० |
| ६ | कन्डेन्सिङ्ग वायर | के.जी. | १५५।०० |
| ट | जि.आई. तार | | |
| १ | (लाईट कोटेड) | | |
| | ८ गेज लाईट कोटेड | के.जी. | ११५।०० |
| | १० गेज लाईट कोटेड | के.जी. | ११५।०० |
| | १२ गेज लाईट कोटेड | के.जी. | ११५।०० |
| २ | (मेडियम कोटेड) Commercial | | |
| | ८ गेज मेडियम कोटेड | के.जी. | १२०।०० |
| | १० गेज मेडियम कोटेड | के.जी. | १२०।०० |
| | १२ गेज मेडियम कोटेड | के.जी. | १२०।०० |
| ३ | (हेभी कोटेड) | | |
| | ८ गेज हेभी कोटेड | के.जी. | १३७।०० |
| | १० गेज हेभी कोटेड | के.जी. | १३७।०० |
| | १२ गेज हेभी कोटेड | के.जी. | १३७।०० |
| ठ | जाली | | |
| १ | जाली ९० से.मी. चौडाईको | | |
| १.१ | जाली ९० से.मी. फ्लाई प्रुफ वायर मेस २४ गेज | व.मी. | १९५।०० |
| १.२ | जाली ९० से.मी. मस्क्विटो प्रुफ मेस २४ गेज | व.मी. | २००।०० |
| १.३ | जाली ९० से.मी. चिकेन वायर मेस २० गेज | व.मी. | १८५।०० |
| १.४ | जाली ९० से.मी. एक्स्पेण्डेड मेटल वायर मेस | व.मी. | २४०।०० |
| १.५ | ३.० मि.मि.को मेस तार, ३.९० मि.मि.को सेलवेज तार वाट १०० X ८० मिमिको मेस भएको मेसिन वाट बनाइएको तयारी जाली | व.मी. | ३०६।०० |
| | ३.० मि.मि.को मेस तार, ३.९० मि.मि.को सेलवेज तार वाट १२० X १०० मिमिको मेस भएको मेसिन वाट बनाइएको तयारी जाली | व.मी. | २९७।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १.६ | ३.२५ मि.मि.को मेस तार, ३.६६ मि.मि.को सेलवेज तार वाट १२० X १०० मिमिको मेस भएको मेसिन वाट बनाइएको तयारी जाली | व.मी. | २८८।०० | |
| ड | फलामे पाईप | | | |
| १ | फलामे स्क्वायर पाईप | | | |
| १.१ | फलामे स्क्वायर पाईप विभिन्न साईजको | प्रति के.जी. | १२०।०० | |
| २ | फलामे राउण्ड पाईप | | | |
| २.१ | फलामे राउण्ड पाईप विभिन्न साइजको | प्रति के.जी. | ११९।०० | |
| २.२ | विभिन्न साईजको माईल्ड स्टिल/स्मूथ स्टिल पाईप तयारी | प्रति के.जी. | ११५।०० | |
| ढ | ग्रिल, ट्रस र फलामका अन्य सामानहरु | | | |
| १ | तयारी ग्रिल (प्लेन,अर्नामेण्टल,स्पेशल र अन्य) | | | |
| २ | ३ X २० मि.मि. साईजको फलामेपाताको प्लेन डिजाईनमा (१३ के.जी. प्रति व.मी.) | व.मी. | २०५०।०० | |
| ३ | ३ X २० मि.मि. साईजको फलामेपाताको अर्नामेन्टल डिजाईनमा (१९ के.जी. प्रति व.मी.) | व.मी. | २९००।०० | |
| ४ | ४.५ X २० मि.मि. प्लेन डिजाईनमा (१७.५० के.जी.प्रती व.मी.) | व.मी. | २६५०।०० | |
| ५ | ४.५ X २० मि.मि. अर्नामेन्टल डिजाईनमा (२५.५० के.जी.प्रती व.मी.) | व.मी. | ३९००।०० | |
| ६ | कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईमर कोट समेत गरी आवश्यक साईज तथा स्पेसिफिकेसन अनुसारको चेन गेट ५ X ५० मि.मि.साईज र ५० मि.मि. ग्याप भएको (२७ के.जी.प्रती व.मी.) | व.मी. | ४३००।०० | |
| ७ | कम्पाउण्ड गेट, प्लेन डिजाईन ग्रिलको ( ३० के.जी.प्रती व.मी.) | व.मी. | ४७००।०० | |
| ८ | प्लेन सिट सहित (४० के.जी.प्रती व.मी.) | व.मी. | ८६००।०० | |
| ९ | प्लेन सिट र ग्रिल सहित (३५ के.जी.प्रती व.मी.) | व.मी. | ५३००।०० | |
| १० | कोल्याप्सिबल ४" ग्याप (४० के.जी. प्रति वर्ग मिटर) | व.मी. | ५४००।०० | |
| ११ | कोल्याप्सिबल ३" ग्याप (५० के.जी. प्रति वर्ग मिटर) | व.मी. | ५९००।०० | |
| १२ | १८ /२०/ २२ गेजको फलामे पाता तथा फलामे फिटिङ्गस्, कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग तथा प्राईम कोट समेतको तयारी रोलिङ सटर फिक्सिङ्ग समेत (प्रति वर्ग मि. ३० के.जी.) | व.मी. | ५४२०।०० | |
| १३ | स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोप्ट, ३ x२० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्ड्रेल समेतको तयारी) | प्रति फिट उचाई | ४५००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दर |
|---|---|---|---|
| १४ | स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोप्ट, ३ x २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्ड्रेल समेतको तयारी) | प्रति के.जी. | १७५।०० |
| १५ | MS फलामे पाता | प्रति केजि | ११०।०० |
| १६ | विभिन्न मोटाईको फलामे पाता | प्रति केजि | ११५।०० |
| ण. | **ट्रस (Truss)** | | |
| १ | च्यानल (Channel) | के.जी. | १३५।०० |
| २ | एम.एस.एङ्गल (M.S. Angel) | के.जी. | १३०।०० |
| ३ | फलामे ट्युवलर ट्रस (Truss) | के.जी. | १३५।०० |
| ४ | ट्रस पर्लिन स्ट्रक्चर फिटिङ्ग चार्ज | के.जी. | ४०।०० |
| ५ | ग्रील गेट आदि को फिटिङ्ग चार्ज | के.जी. | २०।०० |
| त. | **झ्याल ढोकाको सामानहरु** | | |
| १ | **कब्जा** | | |
| १.१ | कब्जा ३" | गोटा | २५।०० |
| १.२ | कब्जा ४" | गोटा | ३३।०० |
| १.३ | कब्जा ५" | गोटा | ४५।०० |
| १.४ | कब्जा ६" | गोटा | ५५।०० |
| १.५ | कब्जा ८" | गोटा | ६५।०० |
| १.६ | कब्जा १०" | गोटा | ११०।०० |
| २ | **छेस्किनी** | | |
| २.१ | **छेस्किनी फलामे** | | |
| | छेस्किनी फलामे ३" | गोटा | ३८।०० |
| | छेस्किनी फलामे ४" | गोटा | ४४।०० |
| | छेस्किनी फलामे ६" | गोटा | ६०।०० |
| | छेस्किनी फलामे ८" | गोटा | ६५।०० |
| | छेस्किनी फलामे १०" | गोटा | ८५।०० |
| २.२ | **छेस्किनी पित्तलको** | | |
| | छेस्किनी पित्तलको ३" | गोटा | ८५।०० |
| | छेस्किनी पित्तलको ४" | गोटा | १०५।०० |
| | छेस्किनी पित्तलको ५" | गोटा | ११५।०० |
| | छेस्किनी पित्तलको ६" | गोटा | १६०।०० |
| | छेस्किनी पित्तलको ८" | गोटा | २१५।०० |
| | छेस्किनी पित्तलको १०" | गोटा | २७०।०० |
| | छेस्किनी पित्तलको १२" | गोटा | ४३०।०० |
| २.३ | **छेस्किनी आल्मुनियमको** | | |
| | छेस्किनी आल्मुनियमको ३" | गोटा | ४८।०० |
| | छेस्किनी आल्मुनियमको ४" | गोटा | ६५।०० |
| | छेस्किनी आल्मुनियमको ५" | गोटा | ७५।०० |
| | छेस्किनी आल्मुनियमको ६" | गोटा | ८०।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | छेस्किनी आल्मुनियमको ८" | गोटा | ८५।०० | |
| | छेस्किनी आल्मुनियमको १२" | गोटा | ९५।०० | |
| २.४ | हेन्डल (खिचानी) | | | |
| | हेन्डल (खिचानी) पित्तल १० " | गोटा | ८००।०० | |
| | हेन्डल (खिचानी) आल्मुनियम १० " | गोटा | ३३०।०० | |
| | हेन्डल (खिचानी) फलामे १० " | गोटा | ३३०।०० | |
| २.५ | लकिङ्गसेट (स्टिलको) | | | |
| | लकिङ्गसेट साधारण ६" | गोटा | १५०।०० | |
| | लकिङ्गसेट साधारण ८" | गोटा | १६०।०० | |
| | लकिङ्गसेट साधारण १०" | गोटा | १६५।०० | |
| | लकिङ्गसेट साधारण १२" | गोटा | १९०।०० | |
| | लकिङ्गसेट साधारण १५" | गोटा | २३०।०० | |
| २.६ | लक गोलाकार खालको | गोटा | ५५०।०० | |
| २.७ | मर्टिस लक | गोटा | ८००।०० | |
| २.८ | निकिल ल्पेटेड १५" | गोटा | ३७५।०० | |
| २.९ | अल्मुनियम लकिङ्ग सेट १५" | गोटा | ३३०।०० | |
| २.१० | अटोमेटिक स्लाईडिङ्ग लकिङ्ग सेट | गोटा | १२०।०० | |
| २.११ | इम्ली | गोटा | ४४।०० | |
| थ. | डोर स्प्रिङ्ग | | | |
| १ | डोर स्प्रिङ्ग १२" | गोटा | ५५०।०० | |
| २ | डोर स्प्रिङ्ग १५" | गोटा | ६२५।०० | |
| ३ | हाइड्रलिक स्प्रिङ्ग | गोटा | १८००।०० | |
| द. | शिसा (Glass) | | | |
| १ | भ्याल ढोकाको साधारण शिशा | | | |
| १.१ | भ्याल ढोकाको साधारण शिशा २ मि.मि. | व.मी. | ४७५।०० | |
| १.२ | भ्याल ढोकाको साधारण शिशा ३ मि.मि. | व.मी. | ५५०।०० | |
| १.३ | भ्याल ढोकाको साधारण शिशा ४ मि.मि. | व.मी. | ६५०।०० | |
| १.४ | भ्याल ढोकाको साधारण शिशा ५ मि.मि. | व.मी. | ९००।०० | |
| १.५ | भ्याल ढोकाको साधारण शिशा ६ मि.मि. | व.मी. | ९७५।०० | |
| २ | अन्य शिशाहरु प्रिन्टेड | | | |
| २.१ | प्रिन्टेड शिशाहरु २ मि.मि. | व.मी. | ४४०।०० | |
| २.२ | प्रिन्टेड शिशाहरु ३ मि.मि. | व.मी. | ४७५।०० | |
| २.३ | प्रिन्टेड शिशाहरु ४ मि.मि. | व.मी. | ६००।०० | |
| ३ | फोस्टेड शिसा | | | |
| ३.१ | फोस्टेड शिशा ३ मि.मि. | व.मी. | ३३०।०० | |
| ४ | पिनहेड शिशा | | | |
| ४.१ | पिनहेड शिशा ३ मि.मि. | व.मी. | ४४०।०० | |
| ४.२ | पिनहेड शिशा ४ मि.मि. | व.मी. | ४७५।०० | |
| ५ | वायर शिशा | | | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दर |
|---|---|---|---|
| ५.१ | वायर शिशा ६ मि.मि. | व.मी. | ९००।०० |
| ६ | तयारी भ्याल ढोका | | |
| ७ | ३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला | | - |
| ७.१ | ३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला साधारण | व.मी. | २७५०।०० |
| ७.२ | ३२ मि.मि. हार्डबोर्डको तयारी पल्ला वाटर प्रुफ | व.मी. | ३८००।०० |
| ८ | पि.भि.सि. भ्याल ढोका फ्रेम | | |
| ८.१ | फ्रेम (चौकस) ढोका | र.मी. | ४७५।०० |
| ८.२ | फ्रेम (चौकस) भ्याल | र.मी. | ७००।०० |
| ९ | प्यानल | | |
| ९.१ | प्लाष्टिक उड भएको प्यानल | व.मी. | ४९५०।०० |
| ९.२ | प्लाष्टिक उड भएको प्यानल लेमिनेटेड | व.मी. | ५१५०।०० |
| ९.३ | प्लाष्टिक उड भएको प्यानल नन्लेमिनेटेड | व.मी. | ४०००।०० |
| ९.४ | प्लाष्टिक उड भएको प्यानल साधारण | व.मी. | ३३००।०० |
| १० | शिशा भएको प्यानल | | |
| १०.१ | शिशा भएको प्यानल लेमिनेटेड | व.मी. | ४६००।०० |
| १०.२ | शिशा भएको प्यानल नन्लेमिनेटेड | व.मी. | ४२००।०० |
| १०.३ | शिशा भएको प्यानल साधारण | व.मी. | ३५००।०० |
| ११ | भ्याल ढोकाको स्टपर | | |
| ११.१ | ढोकाको स्टपर | गोटा | १६५।०० |
| ११.२ | भ्यालको स्टपर | गोटा | ४५।०० |
| १२ | प्लाईउड कमरर्सियल | | |
| १२.१ | प्लाईउड कमरर्सियल ३ मि.मि. | व.मी. | २७०।०० |
| १२.२ | प्लाईउड कमरर्सियल ४ मि.मि. | व.मी. | ३२४।०० |
| १२.३ | प्लाईउड कमरर्सियल ६ मि.मि. | व.मी. | ४३५।०० |
| १२.४ | प्लाईउड कमरर्सियल ८ मि.मि. | व.मी. | ४८०।०० |
| १२.५ | प्लाईउड कमरर्सियल १० मि.मि. | व.मी. | ५१०।०० |
| १२.६ | प्लाईउड कमरर्सियल १२ मि.मि. | व.मी. | ६४८।०० |
| १२.७ | प्लाईउड कमरर्सियल १८ मि.मि. | व.मी. | ८८०।०० |
| १२.८ | प्लाईउड कमरर्सियल १९ मि.मि. | व.मी. | ९१०।०० |
| १३ | प्लाईउड वाटरप्रुफ | | |
| १३.१ | प्लाईउड वाटरप्रुफ ४ मि.मि. | व.मी. | ५९५।०० |
| १३.२ | प्लाईउड वाटरप्रुफ ६ मि.मि. | व.मी. | ६५८।०० |
| १३.३ | प्लाईउड वाटरप्रुफ ८ मि.मि. | व.मी. | ८३५।०० |
| १३.४ | प्लाईउड वाटरप्रुफ १० मि.मि. | व.मी. | ९४०।०० |
| १३.५ | प्लाईउड वाटरप्रुफ १२ मि.मि. | व.मी. | १०८०।०० |
| १३.६ | प्लाईउड वाटरप्रुफ १८ मि.मि. | व.मी. | १४६०।०० |
| १३.७ | प्लाईउड वाटरप्रुफ १९ मि.मि. | व.मी. | १५१५।०० |
| १४ | टीक प्लाईउड | | |
| १४.१ | टीक प्लाईउड ३ मि.मि. | व.मी. | ६२५।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १४.२ | टीक प्लाईउड ४ मि.मि. | व.मी. | ७६०।०० | |
| १४.३ | टीक प्लाईउड ६ मि.मि. | व.मी. | १०९०।०० | |
| १४.४ | सट्रिङ्गको लागि टीक प्लाईउड १२ मि.मि. | व.मी. | १३२०।०० | |
| १४.५ | प्लाईउड ३२ मि.मि.एक साईड टीक भएको | व.मी. | २३००।०० | |
| १४.६ | प्लाईउड ३२ मि.मि.दुबै साईड टीक भएको | व.मी. | २६४०।०० | |
| १५ | पुटिङ्ग | | ०।०० | |
| १५.१ | पुटिङ्ग (साधारण) | के.जी. | १००।०० | |
| १५.२ | पुटिङ्ग (स्पेसियल) | के.जी. | १६०।०० | |
| १६ | **UPVC भ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm thick Glass)** | | | |
| १६.१ | 2 Slider Sliding Window with Insect Net-Single Glazing with 80x50 Frame & 55 x 36 Sash white colored | व.मी. | ८०००।०० | |
| १६.२ | 2 Slider Sliding Window with Insect Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 55 x 36 Sash white colored | व.मी. | ९६००।०० | |
| १६.३ | Vertical Sliding-single glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored | व.मी. | ८०००।०० | |
| १६.४ | vertical Sliding-double glazing with 80x50 Frame & 55x36 Sash white colored | व.मी. | ९०००।०० | |
| १६.५ | Balcony Sliding door with net-single glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored | व.मी. | ९०२५।०० | |
| १६.६ | Balcony Sliding door with net-double glazing with 80 x 50 Frame & 55 x 36 Sash white colored | व.मी. | ११०५०।०० | |
| १६.७ | Sliding Door with net-single glazing with 80 x 50 Frame and 66 x 36 Sash white Colored | व.मी. | ९०२१।०० | |
| १६.८ | Sliding Door with net-doubleglazing 80 x 50 Frame and 66 x 36 Sash white Colored | व.मी. | ११५५।०० | |
| १६.९ | Casement with net Frame 60x60 Sash 78 x 60 mulllion 72 x 60 white colored-single glazed | व.मी. | ९६१०।०० | |
| १६.१० | Casement with net Frame 60 x 60 Sash 78 x 60 mulllion 72x60 white colored-Double glazed | व.मी. | ११५७०।०० | |
| १६.११ | Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass Pannel White Colored-Single Glazed | व.मी. | ९९२५।०० | |
| १६.१२ | Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door, 5mm th Glass Pannel White Colored-Double Glazed | व.मी. | १२२९०।०० | |
| १६.१३ | Bay Window with Frame 60x60 Frame & Sash 78x60 Corner Connector 41x23 white colored-Single Glazing | व.मी. | ८९१०।०० | |
| १६.१४ | Bay Window with Frame 60x60 Frame & Sash 78x60 Corner Connector 41x23 white colored-Double Glazing | व.मी. | १०२२५।०० | |
| १६.१५ | Full or Half Glass & Laminated Particle Board Partition with Frame 60x60 and laminated board 9mm th, glass 5mm white colored | व.मी. | ६२५०।०० | |
| १६.१६ | ३ मी. मी. युपिभिसी पाता | व.मी. | १५००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट |
|---|---|---|---|
| घ. | आल्मुनियम झ्याल ढोका तयारी (जडान खर्च सहित) | | |
| १ | Aluminium Framed Sliding window without Ventilater and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x1.30 mm in Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass | व.मी | ९५००।०० |
| २ | Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass | व.मी | ९६००।०० |
| ३ | Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass | व.मी | ११०००।०० |
| ४ | Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass | व.मी | ११५००।०० |
| ५ | Aluminium Framed Casement Windows with Ventilator Naturally Anodized Colour in the Section of 38x34 x1.5 mm including 5 mm thick Glass | व.मी | ८२००।०० |
| ६ | Aluminium Framed Sliding Door with Naturally anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm with 5 mm thick Glass. | व.मी | १०१००।०० |
| ७ | Aluminium Framed Casement Door one way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101x45 x1.5 mm including 5 mm thick Glass | व.मी | ९५००।०० |
| ८ | Aluminium Framed Swing Door Two way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass & Board 9mm Laminated | व.मी | १०२००।०० |
| ९ | Aluminium Framed Fixed Partition with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass or Board 9mm Laminated | व.मी | ६६००।०० |
| १० | False Ceiling by Gypsum, (Gypsum Board : (12 mm thick) | व.मी. | १४३०।०० |
| ११ | PVC Door (3' x 6'-6") | गोटा | ४७००।०० |
| १२ | **Pressed steel ( GI Sheet) Door And Window** | | |
| १३.१ | Fabrication of GI steel 18 gauged Door frame 100x75 mm | मि | १०७५।०० |
| १३.२ | Fabrication of GI steel 18 gauged windows shutter | मि | ९००।०० |
| | | | |
| १३ | **Readymade Door** | | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १३.१ | 38 mm thick solid flush door (Both side Teak) | वर्गफिट | ४४०।०० | |
| १३.२ | 38 mm thick solid flush door (Out side Teak) | वर्गफिट | ३८०।०० | |
| | छानाका सामानहरु | | | |
| क | सि.जि.आई. सीट (कर्कटपाता) | | | |
| १ | सि.जि.आई. सीट (साधा) | | | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.४३ मिमि. ६६ केजी(/बण्डल | बण्डल | १३७००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.४२ मिमि. वा ६५ के.जी(६४ देखी ६७ केजी(/बण्डल | बण्डल | १३३००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.३९ मिमि. वा ६१ के.जी (६० देखी ६२ के.जी.)/बण्डल | बण्डल | १२०००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.३७ मिमि. वा ५७ के.जी/बण्डल | बण्डल | ११८००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.३५ मिमि.वा ५६ के.जी/बण्डल | बण्डल | ११६००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.३४ मिमि.वा ५४ के.जी ( ५३ देखी ५५ के.जी )/बण्डल | बण्डल | १०८५०।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.३२ मिमि.वा ५१.५ के.जी ( ५० देखी ५३ के.जी )/बण्डल | बण्डल | १०२००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.३० मिमि.वा ४८ के.जी ( ४६ देखी ५० के.जी )/बण्डल | बण्डल | ९५००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.३३ मिमि वा ५० के.जी/बण्डल | बण्डल | १०७००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.२८ मिमि वा४३ के.जी/बण्डल | बण्डल | ९३००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.२५ मिमि वा ४० के.जी/बण्डल | बण्डल | ९४००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.२५ मिमि वा ४०.५० के.जी/बण्डल | बण्डल | ९०००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट०.२४ मिमि वा ३६ के.जी/बण्डल | बण्डल | ८८००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट०.२४ मिमि वा ३८ के.जी/बण्डल | बण्डल | ८६००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.२० मिमि वा ३० के.जी/बण्डल | बण्डल | ७३४०।०० | |
| २ | सि.जि.आई. सीट रंगिन | | | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.५५ मिमि. ८० केजी(/बण्डल | बण्डल | १७०००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.४६ मिमि. ६६ केजी(/बण्डल | बण्डल | १४०००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.४३ मिमि. ६० केजी(/बण्डल | बण्डल | १२०००।०० | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.४० मिमि. ५७ केजी(/बण्डल | बण्डल | ११६००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दर |
|---|---|---|---|
| | सि.जि.आई. सीट ०.४२ मिमि. वा ६५ के.जी(६४ देखी ६७ केजी(/वण्डल | वण्डल | १२७५०।०० |
| | | | |
| | सि.जि.आई. सीट ०.३९ मिमि. वा ६१ के.जी (६० देखी ६२ के.जी.)/वण्डल | वण्डल | ११८५०।०० |
| • | सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.३६ मिमि वा ५० के.जी/वण्डल | वण्डल | १०१३२।०० |
| | सि.जि.आई. सीट ०.३२ मिमि.वा ५१.५ के.जी ( ५० देखी ५३ के.जी )/वण्डल | वण्डल | ९०००।०० |
| | सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२९ मिमि वा ४० के.जी/वण्डल | वण्डल | ७०००।०० |
| | सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२३ मिमि ३० के.जी/वण्डल | वण्डल | ५१७०।०० |
| | सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२७ मिमि वा ४२ के.जी/वण्डल | वण्डल | ७३५०।०० |
| | सि.जि.आई.सीट रंगिन ०.२४ वा मि.मि ३८ के.जी/वण्डल | वण्डल | ६२५०।०० |
| ख. | सि.जि.आई. धुरी | | |
| १ | सि.जि.आई. धुरी साधारण | | |
| | सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.२८ मिमि) | र.मी. | २२०।०० |
| | सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.३१ मिमि) | र.मी. | २३०।०० |
| | सि.जि.आई. धुरी साधारण (०.३५ मिमि) | र.मी. | २६०।०० |
| २ | सि.जि.आई. धुरी रंगिन | | |
| | सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.२८ मिमि) | र.मी. | ३२०.०० |
| | सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.३० मिमि) | र.मी. | ३७०.०० |
| | सि.जि.आई. धुरी रंगिन (०.३५ मिमि) | र.मी. | ४३०.०० |
| ३ | फाईवर ग्लास कोरोगेटेड सिट | व.मी. | ११२५।०० |
| ४ | फाईवर ग्लास प्लेन सिट (२ मिमि) | व.मी. | १०००।०० |
| ५ | आल्मुनियम ल्पेन सिट (२० गेज) | व.मी. | ४७०।०० |
| ६ | सिमेण्ट टायल | गोटा | ५०।०० |
| ७ | सिमेण्ट धुरी | गोटा | ७०।०० |
| ८ | क्ले टायल्स | गोटा | २८।०० |
| ८ | क्ले धुरी | गोटा | ५५।०० |
| ९ | रङ्गिन सिजिआई बतासि (अर्नामेन्टल डिजाइनमा) | रमि | २००।०० |
| ग. | Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet | | |
| १ | Poly Carbonate Sheet (6mm thick) UV resistance (स्काईलाईट प्रयोग गर्नको लागि) | वर्ग फिट | २३० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को कायम दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २ | 2 mm thick Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet Including the cost of material and labour fitting, fixing all complete job. | वर्ग फिट | १६५ | |
| ३ | 3 mm thick Carbon Fibre UPVC Sunrise brand or Eqv, **Roofing Sheet** . | व.फि. | २०० | |
| ४ | 3 mm thick Carbon Fibre UPVC Sunrise brand or Eqv, **Ridge cover Sheet.** | व.फि. | १६५ | |
| घ. | टारफेल्ट | | | |
| १ | टारफेल्ट साधारण | व.मी. | १६२।०० | |
| २ | टारफेल्ट ड्याम्प्रुफ | व.मी. | १८५।०० | |
| ङ. | कर्कटपातामा ठोक्ने किला | | | |
| १ | कर्कटपातामा ठोक्ने कीला | के.जी. | १९०।०० | |
| २ | बिटुमिन वासर (प्याकेट) | गोटा | ४९।०० | |
| ३ | पिच वासर (प्याकेट) | गोटा | ४९।०० | |
| फ्लोरिङ्का तथा रङ्गरोगनका सामानहरु | | | | |
| क. | फ्लोरिङ्का सामानहरु | | | |
| १ | नेमोप्यार्केट | व.मी. | ४८०।०० | |
| २ | जिप्सम वोर्ड | व.मी. | १२००।०० | |
| ३ | होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिङ वर्कस् Spica RQ) जडान चार्ज समेत ( २ मि. x २० मि. मोटाई २ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 2.8 kg/m$^2$) | व.मी. | ६३००।०० | |
| ४ | होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिङ (Vega pluss) वर्कस् जडान चार्ज समेत ( २ मि. x २० मि. मोटाई २-३ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 3.4 kg/m$^2$ 5.10 kg/m$^2$) | व.मी. | ४२००।०० | |
| ५ | होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिङ ( Pinnacle RQ)वर्कस् जडान चार्ज समेत ( २ मि. x १५ मि. मोटाई २ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 2.95 kg/m$^2$) | व.मी. | ८३००।०० | |
| ६ | होमोजेनियस भिनाईल फ्लोरिङ ( Capilla wall Covering)वर्कस् जडान चार्ज समेत ( २ मि. x २० मि. मोटाई १ मि.मि. ASTM F1 1914, product weight 1.75 kg/m$^2$) | व.मी. | ३५००।०० | |
| ७ | वेल्डीङ रड ४ मि.मि. X ८० मि. | रील | २१००।०० | |
| ख. | टायल | | | |
| १ | मार्वल १/२" र १" मोटाई | व.मी. | २८००।०० | |
| २ | मोज्याक १/२" र १" मोटाई | व.मी. | १२००।०० | |
| ३ | ग्रेनाइट १/२" र १" मोटाई | व.मी. | ४०००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दर |
|---|---|---|---|
| ४ | टेरिजा २० मि.मि. | व.मी. | ७५०।०० |
| ५ | मार्वल सादा | व.मी. | १७००।०० |
| ६ | मार्वल रंगिन | व.मी. | १८००।०० |
| ७ | स्लेट | व.मी. | ४४०।०० |
| ८ | रातो पटकोणीय टाएल (कंकृट) | गोटा | ५०।०० |
| ग. | **Interlocking Tiles** | | |
| १ | M20 40mm thick | गोटा | ३२।०० |
| २ | M20 40mm thick Colored | गोटा | ४०।०० |
| ३ | M20 60mm thick | गोटा | ४०।०० |
| ४ | M20 60mm thick Colored | गोटा | ४३।०० |
| ५ | M20 60 MM thick ( 250 mm x 120 mm and 5.700 kg per pice) | गोटा | ४४।०० |
| ६ | M20 80mm thick | गोटा | ४५।०० |
| ७ | M20 80mm thick Coloured | गोटा | ५५।०० |
| ८ | M20 100mm thick | गोटा | ५२।०० |
| ९ | M20 100mm thick Coloured | गोटा | ६०।०० |
| घ. | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन टायल | | |
| १ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन सेतो साधारण | | |
| १.१ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन सेतो साधारण ४" X ८" | गोटा | २७।०० |
| १.२ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन सेतो साधारण ६" X ८" | गोटा | ३०।०० |
| १.३ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन सेतो साधारण ८" X ८" | गोटा | ४०।०० |
| १.४ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन सेतो साधारंण ८" X १०" | गोटा | ६४।०० |
| १.५ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन सेतो साधारण ८" X १२" | गोटा | ६४।०० |
| १.६ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन सेतो साधारण १२" X १२" | गोटा | १००।०० |
| २ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन रंगिन | | |
| २.१ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन रंगिन ४" X ८" | गोटा | २७।०० |
| २.२ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन रंगिन ६" X ८" | गोटा | ३८।०० |
| २.३ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन रंगिन ८" X ८" | गोटा | ४८।०० |
| २.४ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन रंगिन ८" X १०" | गोटा | ६५।०० |
| २.५ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन रंगिन ८" X १२" | गोटा | ७०।०० |
| २.६ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन रंगिन १२" X १२" | गोटा | ९०।०० |
| ३ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन डिजाइन | | |
| ३.१ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन डिजाइन ४" X ८" | गोटा | २७।०० |
| ३.२ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन डिजाइन ६" X ८" | गोटा | ४३।०० |
| ३.३ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन डिजाइन ८" X ८" | गोटा | ५३।०० |
| ३.४ | ग्लेज्ड् पोरेसिलिन डिजाइन १०" X १०" | गोटा | ६४।०० |
| ३.५ | स्पार्टिक नन् ग्लेज टायल | व.मी. | ९५०।०० |
| ४ | मार्वल चिप्स् (सबै रंग)(प्रति घ.मी.१६०० के.जी.) | के.जी. | ७००।०० |
| ५ | मार्वल पाउडर | के.जी. | ४००।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ६ | प्लाष्टर अफ पेरिस | के.जी. | ४४।०० | |
| ङ. | **पोलिथिन सिट** | | | |
| १ | पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मी चौडाई | र.मी. | ३३।०० | |
| २ | पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मी चौडाई | के.जी. | २००।०० | |
| ३ | पोलिथिन सिट २०० गेज ९० से.मी चौडाई | र.मी. | २७।०० | |
| ४ | वाटर प्रुफिङ्ग सिमेण्ट कम्पाउण्ड | के.जी. | ३२०।०० | |
| ५ | प्लाष्टर म्याजीक १०० .एल. | गोटा | ५५।०० | |
| ६ | स्कट नं. ११०० एम.एम. | गोटा | ९०।०० | |
| च. | **कार्बोरेण्डम ढुंगा** | | | |
| १ | कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज ४० | गोटा | १६०।०० | |
| २ | कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज ६० | गोटा | १६५।०० | |
| ३ | कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज ८० | गोटा | १७५।०० | |
| ४ | कार्बोरेण्डम ढुंगा साईज १२० | गोटा | २४०।०० | |
| छ. | **डोर म्याट** | | | |
| १ | डोरम्याट (१.५" X ३) | गोटा | ४३०।०० | |
| २ | डोरम्याट (१.५" X २") | गोटा | ४००।०० | |
| ३ | डोरम्याट (१.५" X १.५") | गोटा | ३७५।०० | |
| ज. | **पोलिमर फिनिसिङ सिसा** | | | |
| १ | ५ मिमि मोटाई | व.फिट. | १३०।०० | |
| २ | ४ मिमि मोटाई | व.फिट. | १००।०० | |
| ३ | Alunimum Frame 100*90mm, 4mm thick | मिटर | ५४०।०० | |
| झ. | **फर्निसिङ/फ्लोरीङ्गका अन्य मालसामानहरु** | | | |
| १ | काठको डायनीङ्ग सेट | सेट | ३८०००।०० | |
| २ | प्लास्टीको डायनीङ्ग सेट | सेट | ६६००।०० | |
| ३ | बक्स पलङ राम्रो | गोटा | ४३५००।०० | |
| ४ | बक्स पलङ समान्य | गोटा | ३५०००।०० | |
| ५ | प्लास्टीकको चियर | गोटा | ७००।०० | |
| ६ | सोफा सेट स्टाईल | सेट | ४९०००।०० | |
| ७ | सोफा सेट समान्य | सेट | ३००००।०० | |
| ८ | Revolving chair सामान्य | गोटा | १६०००।०० | |
| ९ | फाईबर सीरक | गोटा | ४९००।०० | |
| १० | 75" स्टील बुक र्‍याक | गोटा | १९८००।०० | |
| ११ | 66" स्टील बुक र्‍याक | गोटा | १६५००।०० | |
| १२ | 66" स्टील अफीस दराज | गोटा | १७५००।०० | |
| १३ | 72" स्टील ओपन र्‍याक | गोटा | १००००।०० | |
| १४ | डबल स्टील टेबल | गोटा | १७२००।०० | |
| १५ | सिङगल स्टील टेबल | गोटा | १२०००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दर |
|---|---|---|---|
| १६ | फाईलीङ्ग क्याबिनेट | गोटा | २१०००।०० |
| १७ | ग्यालेक्सी पि.भि.सी कार्पेट | र.मी. | २८५।०० |
| १८ | मिनी क्यालीपो पि.भि.सी कार्पेट | र.मी. | ६६०।०० |
| १९ | क्यालीपो पि.भि.सी कार्पेट | र.मी. | १२००।०० |
| २० | स्टयान्डर्ड जुटको कार्पेट | र.मी. | १९००।०० |
| २१ | प्रिन्टेड जुटको कार्पेट | र.मी. | १९००।०० |
| २२ | यती कार्पेट वा सो सरह | र.मी. | ८००।०० |
| २३ | जुपिटर पि.भि.सी कार्पेट वा सो सरह | र.मी. | १८००।०० |
| २४ | डेस्क स्थानीय बडा काठबाट बनेका, विद्यालयको लागी ( ल: २१० से.मी. उचाई: ७५ से.मी. र चौडाडाई/टप : ३५ स..मी. साईज भएको तयारी) | प्रति गोटा | २९००।०० |
| २५ | बेन्च स्थानीय कडा काठबाट बनेको , विद्यालयको लागी ( ल: २१० से.मी. उचाई: ४५ से.मी. र चौडाडाई/टप : ३५ स..मी. साईज भएको तयारी) | प्रति गोटा | २६००।०० |
| २६ | सि.नं.. २३ र २४ मा उल्लेख भएको साईजको डेस्क तथा बेन्च | प्रति सेट | ५५००।०० |
| २७ | २५ मि.मि. स्क्वयार फलामे पाईपको खुट्टा तथा २५ मि.मि. X २५ मि.मि. X ४ मि.मि. फलामे एंगलको फ्रेम , टपमा २५ मि.मि. मोटो कडा काठ/प्लाईउड र ल. : २१० से.मी. उचाई : ७५ से.मी. र चौडाई ३५ सेमी तयारी डेस्क विद्यालयको लागी | प्रति गोटा | ४४००।०० |
| २८ | २५ मि.मि. स्क्वयार फलामे पाईपको खुट्टा तथा २५ मि.मि. X २५ मि.मि. X ४ मि.मि. फलामे एंगलको फ्रेम , टपमा २५ मि.मि. मोटो कडा काठ/प्लाईउड र ल. : २१० से.मी. उचाई : ४५ से.मी. र चौडाई ३५ सेमी तयारी डेस्क विद्यालयको लागी | प्रति गोटा | ४२००।०० |
| २९ | सि.नं. २७ र २८ मा उल्लेख भएको साईजको डेस्क तथा बेन्च | प्रति सेट | ८७००।०० |
| ३० | काठको टेबल, ल. : १४० से.मी. चौ. ८० से.मी. र उचाई ८० से.मी. टपमा सनमाईका ल्यामिनेशन नभएको तयारी ( कडा काठको फ्रेम बनाई २५ मि.मि. कडा काठको टप ) | प्रति गोटा | ३९००।०० |
| ३१ | काठको टेबल, ल. : १४० से.मी. चौ. ८० से.मी. र उचाई ८० से.मी. टपमा सनमाईका लयामिनेशन भएको तयारी ( कडा काठको फ्रेम बनाई २५ मि.मि. कडा काठको टप ) | | ४४००।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ३२ | प्रिकाष्ट कंक्रिट बेन्च ( कम्तिमा ५ फिट लम्बाई, १ फिट चौडाई र बस्ने सतहको उचाई १.५ फिट भएको, आवश्यकता बमोजिम रङरोगन र लेख्ने कार्य तथा जडान खर्च सहित) | गोटा | ८०००।०० | |
| | **रंगरोगन सम्बन्धि** | | | |
| क. | **खाक्सी (सरेस) पेपर** | | | |
| १ | खाक्सी (सरेस) पेपर काठमा प्रयोग हुने | दर्जन | ११०।०० | |
| २ | खाक्सी (सरेस) पेपर फलाममा प्रयोग हुने | दर्जन | ३३०।०० | |
| ख. | **पेन्टिङ्ग मेटेरियस् (Paints)** | | | |
| १ | प्राइमर ऊड | लिटर | ४००।०० | |
| २ | प्राइमर सिमेण्ट | लिटर | ३५०।०० | |
| ३ | प्राइमर प्लाष्टिक इमल्सन | लिटर | ३५०।०० | |
| ४ | प्राइमर मेटल | लिटर | ३५०।०० | |
| ५ | डिस्टेम्पर पाउडर | के.जी. | ८०।०० | |
| ६ | डिस्टेम्पर वासेवल एकोलिक | लिटर | ३३०।०० | |
| ७ | स्नोसेम पेन्ट | के.जी. | ८५।०० | |
| ८ | तयारी गेरु रंग | के.जी. | ४२।०० | |
| ९ | नेपाल रेड | लिटर | ४५०।०० | |
| १० | चुना सेतो | के.जी. | ३८।०० | |
| ११ | अलकत्रा पेन्ट | लिटर | ११०।०० | |
| १२ | इनामेल पेन्ट प्लेन | लिटर | ५००।०० | |
| १३ | क्वीक ड्राईङ्ग इनामेल पेन्ट | लिटर | ४४०।०० | |
| १४ | सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट | लिटर | ५००।०० | |
| १५ | आल्मुनियम पेन्ट | लिटर | ५४०।०० | |
| १६ | प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट | लिटर | ७००।०० | |
| १७ | एन्टी कोरोसिभ पेन्ट | लिटर | ४००।०० | |
| १८ | एल्लो जिन्क कोमेट | लिटर | ५००।०० | |
| १९ | रेनसिल पेन्ट | लिटर | ४८५।०० | |
| २० | 100% Acrylic Exteroir Paint | ४ लिटर | ३५००।०० | |
| २१ | Road Marking Paint | लिटर | ६००।०० | |
| २२ | Chloro Rubber base Road Marking Paint | लिटर | ७००।०० | |
| २३ | चप्रा | के.जी. | १२००।०० | |
| २४ | वार्नेस | लिटर | ४८५।०० | |
| २५ | मैन पालिस | के.जी. | ४५०।०० | |
| २६ | गुंद | के.जी. | २२०।०० | |
| २७ | नीर राम्रो खालको | के.जी. | २००।०० | |
| २८ | चुनामा मिसाउने रंग | के.जी. | १७५।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर |
|---|---|---|---|
| २९ | स्टेनर रंग | १०० ग्राम | १०५।०० |
| ३० | सिमेण्ट किम्ची रंग | के.जी. | १५५।०० |
| ३१ | लिन सिड आयल | लिटर | २३०।०० |
| ३२ | स्प्रीट | लिटर | १६०।०० |
| ३३ | तारपिन तेल | लिटर | १६०।०० |
| ३४ | जिन्क अक्साइड सेतो | लिटर | ४५०।०० |
| ३५ | टेरा कोटा | के.जी. | ११५।०० |
| ३६ | अक्ज्यालिक एसिड | लिटर | २८०।०० |
| ३७ | एसिड | लिटर | १३५।०० |
| ग. | बाहिरी पेन्ट (Weather Coat) | | |
| १ | एपेक्स अल्टिमा वा सो सरह | लिटर | ९००।०० |
| २ | एक्राईलिक एक्स्टेरियर वा सो सरह | लिटर | १०००।०० |
| ३ | ईमल्सन एक्स्टेरियर वा सो सरह | लिटर | ७५०।०० |
| घ. | भित्री पेन्ट (Interior Paint) | | |
| १ | रोयल लक्जरी ईमल्सन वा सो सरह | लिटर | ११००।०० |
| २ | एप्को प्रिमियर ईमल्सन वा सो सरह | लिटर | ८५०।०० |
| ३ | ट्रयाक्टर ईन्टेरियर ईमल्सन वा सो सरह | लिटर | ४५०।०० |
| ङ. | ब्रस | | |
| १ | तार ब्रस | गोटा | ६५।०० |
| २ | चुना ब्रस | गोटा | ६०।०० |
| ३ | सिमेन्ट तार ब्रस | गोटा | ८५।०० |
| च. | पेन्ट ब्रस | | |
| १ | पेन्ट ब्रस २" | गोटा | ६५।०० |
| २ | पेन्ट ब्रस ३" | गोटा | १००।०० |
| ३ | पेन्ट ब्रस ४" | गोटा | १०५।०० |
| ४ | पेन्ट ब्रस ६" | गोटा | १४५।०० |
| ५ | प्लाष्टिक इमल्सन वा डिस्टेम्पर ब्रस/रोलर | गोटा | २२०।०० |
| बिजूलीका सामानहरु | | | |
| १ | स्वीच (५ एम्पियर) | | |
| १.१ | स्वीच (५ एम्पियर) एकतर्फी | गोटा | ४०।०० |
| १.२ | स्वीच (५ एम्पियर) दूईतर्फी | गोटा | ५३।०० |
| १.३ | स्वीच (५ एम्पियर) वेड स्वीच | गोटा | ४०।०० |
| २ | होल्डर | | |
| २.१ | होल्डर एङ्गल | गोटा | ६५।०० |
| २.२ | होल्डर ब्याटेन | गोटा | ६५।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २.३ | होल्डर पेन्डेन्ट | गोटा | ४०।०० | |
| ३ | सकेट (५ एम्पियर) | | | |
| ३.१ | सकेट (५ एम्पियर) २ पिन | गोटा | ४८।०० | |
| ३.२ | सकेट (५ एम्पियर) ३ पिन | गोटा | ५३।०० | |
| ३.३ | सकेट (५ एम्पियर) ५ पिन (युनिभर्सल) | गोटा | ८०।०० | |
| ४ | पावर सकेट | | | |
| ४.१ | पावर सकेट (१५ए.) ३ इन वन | गोटा | ३४०।०० | |
| ४.२ | पावर सकेट (१५ए.) ५ इन वान | गोटा | ३९०।०० | |
| ४.३ | इण्डिकेटर | गोटा | ४२।०० | |
| ४.४ | सिलिङ्ग रोज | गोटा | ४२।०० | |
| ४.५ | फ्युज साधारण | ,, | ५३।०० | |
| ५ | किटक्याट | | | |
| ५.१ | किटक्याट १६ एम्पियर | गोटा | ६५।०० | |
| ५.२ | किटक्याट ३२ एम्पियर | गोटा | ८५।०० | |
| ५.३ | किटक्याट ६३ एम्पियर | गोटा | २४०।०० | |
| ६ | बेल | गोटा | | |
| ६.१ | बेल साधारण | गोटा | ४००।०० | |
| ६.२ | बेल एसी.डि.सी. भएको | गोटा | ७५०।०० | |
| ७ | मेन स्वीच मेटल | | | |
| ७.१ | डि.पि.मेन स्वीच (१६ एम्पियर) | गोटा | ४००।०० | |
| ७.२ | १६ एमिपयर मेन स्वीच मेटल | गोटा | ५४०।०० | |
| ७.३ | ३२ एम्पियरमेन स्वीच मेटल | गोटा | १०५०।०० | |
| ७.४ | ६३ एम्पियरमेन स्वीच मेटल | गोटा | २०००।०० | |
| ७.५ | टु पिन (५ एम्पियर) | गोटा | ३८।०० | |
| ७.६ | ३ पिन (५ एमिपयर) | गोटा | ६०।०० | |
| ७.७ | मेल फिमेल | गोटा | ५५।०० | |
| ७.८ | २ पिन मल्टी | गोटा | ६३।०० | |

| ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट | | | |
|---|---|---|---|
| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दर |
| ७.९ | ३ पिन मल्टी | गोटा | ८५।०० |
| ८ | पि.भि.सि. कभर तांमा तार ( NS Proof) | | |
| ८.१ | 0.50 $mm^2$ multi stand | क्वायल | १२५०।०० |
| ८.२ | 0.75 $mm^2$ multi stand | क्वायल | १७००।०० |
| ८.३ | 1.0 $mm^2$ multi stand | क्वायल | २१००।०० |
| ८.४ | 1.50 $mm^2$ multi stand | क्वायल | ३२५०।०० |
| ८.५ | 2.50 $mm^2$ multi stand | क्वायल | ५४००।०० |
| ८.६ | 4 $mm^2$ multi stand | क्वायल | ८७००।०० |
| | 6 $mm^2$ multi stand | क्वायल | १२०००।०० |
| | 10 $mm^2$ multi stand | क्वायल | २१०००।०० |
| | | | |
| ९ | फ्लेक्सिवल तार | | |
| ९.१ | फ्लेक्सिवल मिडियम १४/६० | मिटर | २४।०० |
| ९.२ | फ्लेक्सिवल एस.पि.टी. | मिटर | ७०।०० |
| १० | कन्सेन्ट्रीक सर्भिस तार | | |
| १०.१ | कन्सेन्ट्रीक ४ मि.मि. | मिटर | ३२।०० |
| १०.२ | कन्सेन्ट्रीक ६ मि.मि. | मिटर | ३५।०० |
| १०.३ | कन्सेन्ट्रीक १० मि.मि. | मिटर | ३८।०० |
| १०.४ | कन्सेन्ट्रीक १६ मि.मि. | मिटर | १४०।०० |
| १०.५ | कन्सेन्ट्रीक २५ मि.मि. | मिटर | १६०।०० |
| १०.६ | टि.भी.कक्सियल तार | क्वायल | २१००।०० |
| १०.७ | टेलिफोन तार | मी. | २८।०० |
| १०.८ | पि.भि.सि.टेप | रोल | ३३।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ११ | क्यासिङ बीट ६ फिटे | | | |
| ११.१ | क्यासिङ बीट ६ फिटे २५ X १५ मि.मि. | गोटा | ८५।०० | |
| ११.२ | क्यासिङ बीट ६ फिटे ३० X १५ मि.मि. | गोटा | १३५।०० | |
| ११.३ | क्यासिङ बीट ६ फिटे ४० X २० मि.मि. | गोटा | १६०।०० | |
| ११.४ | क्यासिङ बीट ६ फिटे ५० X २० मि.मि. | गोटा | २३०।०० | |
| ११.५ | टी | गोटा | ३०।०० | |
| ११.६ | सकेट | गोटा | ३०।०० | |
| ११.७ | स्याडल | गोटा | २५।०० | |
| ११.८ | एल | गोटा | २५।०० | |
| १२ | पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स | | ०।०० | |
| १२.१ | पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स २ वे. | गोटा | ९५।०० | |
| १२.२ | पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स ४ वे. | गोटा | १३५।०० | |
| १२.३ | पि.भि.सि. सर्कुलर बक्स ६ वे. | गोटा | १७०।०० | |
| १३ | बल्व (Bulb) | | ०।०० | |
| १३.१ | बल्व ० वाट लिड | गोटा | ३८।०० | |
| १३.२ | बल्व २५ वाट | गोटा | ३८।०० | |
| १३.३ | बल्व ४० वाट | गोटा | ३८।०० | |
| १३.४ | बल्व ६० वाट | गोटा | ३८।०० | |
| १३.५ | बल्व १०० वाट | गोटा | ४४।०० | |
| १३.६ | बल्व २०० वाट | गोटा | १३०।०० | |
| १३.७ | बल्व ५०० वाट हेलोजिन | गोटा | ९९०।०० | |
| १३.८ | भापर लाईट सेट | सेट | ३८००।०० | |
| १३.९ | सि.एफ.एल बल्व | | ०।०० | |
| १३.१० | ३ देखी ९ वाट एल.ई.डि | गोटा | २४०।०० | |
| १३.११ | १० देखि १८ वाट एल ई.डि | गोटा | ३३०।०० | |
| १३.१२ | २० वाट स्पाईरल एल ई.डि. | गोटा | ३५५।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | बिवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर |
|---|---|---|---|
| १३.१३ | २५ , ३० वाट एल.ई.डि. | गोटा | ५५०।०० |
| १३.१४ | ४० वाट एल.ई.डि. | गोटा | ८८०।०० |
| १३.१५ | ४५ वाट एल.ई.डि. | गोटा | ९९०।०० |
| १३.१६ | ५० देखि ६५ वाट एल.ई.डि. | गोटा | १३००।०० |
| १४ | हेलोजिन सेट | | ०।०० |
| १४.१ | हेलोजिन सेट (चाइनिज) | सेट | ३६००।०० |
| १४.२ | हेलोजिन सेट (अन्य ) | सेट | २९००।०० |
| १५ | डेकोरेटिभ ब्राकेट | | ०।०० |
| १५.१ | डेकोरेटिभ वाल ब्राकेट (साधारण) | गोटा | १२५०।०० |
| १५.२ | डेकोरेटिभ वाल ब्राकेट (स्पेसियल) | गोटा | १६५०।०० |
| १५.३ | डेकोरेटिभ सिलिङ्ग ब्राकेट (स्पेसियल) | गोटा | २३००।०० |
| १६ | ट्युब लाईट | | ०।०० |
| १६.१ | ट्युब लाईट ४ फि. (११ मि.मि. डाय) | सेट | १०२५।०० |
| १६.२ | ट्युब लाईट ४ फि. (२० मि.मि. डाय) | सेट | १०७५।०० |
| १६.३ | ट्युब लाईट २ फि. (११ मि.मि. डाय) | सेट | ८८०।०० |
| १६.४ | ट्युब लाईट २ फि. (२० मि.मि. डाय) | सेट | ८००।०० |
| १६.५ | ट्युब लाईट सेट ४ फि. (डेकोरेटिभ साधारण) | सेट | ११००।०० |
| १६.६ | ट्युब लाईट सेट ४ फि. (डेकोरेटिभ स्पेसियल) | सेट | १५००।०० |
| १६.७ | ट्युब लाईट सेट २ फि. (डेकोरेटिभ साधारण) | सेट | ९९०।०० |
| १६.८ | ट्युब लाईट सेट २ फि. (डेकोरेटिभ स्पेसियल) | सेट | १५००।०० |
| १७ | ट्युब लाईटका सामानहरु | | ०।०० |
| १७.१ | साधारण चोक ४० वाट | गोटा | २००।०० |
| १७.२ | इलेक्ट्रोनिक चोक ४० वाट | गोटा | ६२५।०० |
| १७.३ | स्टार्टर | गोटा | ६०।०० |
| १७.४ | ट्युब होल्डर | गोटा | ६०।०० |
| १७.५ | ट्युब ४ फि. (११ मि.मि.डायमिटर) | गोटा | २६५।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | बिवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १७.६ | ट्युब ४ फि. (२० मी.मि.डायमिटर) | " | २९०।०० | |
| १७.७ | ट्युब २ फि. (११ मि.मि.डायमिटर) | गोटा | २५०।०० | |
| १७.८ | ट्युब २ फि. (२०मी.मि.डायमिटर) | गोटा | २५०।०० | |
| १७.९ | ट्युब लाईट फ्रेम २ फि. | गोटा | ६००।०० | |
| १७.१० | ट्युब लाईट फ्रेम ४ फि. | गोटा | ६३०।०० | |
| १८ | एम.सि.बि. | | | |
| १८.१ | एम.सि.बि. (६, १०, १६ एम्पियर) इण्डियन एस पि | गोटा | ४००।०० | |
| १८.२ | ३२ एम्पियर इण्डियन डि.पि. | गोटा | ७१५।०० | |
| १८.३ | ४० एम्पियर इण्डियन डि.पि. | गोटा | ८८०।०० | |
| १८.४ | एम.सि.बि. बक्स १ वे. पिभिसि | गोटा | १५०।०० | |
| १८.५ | एम.सि.बि. बक्स २ वे. पिभिसि | गोटा | १७०।०० | |
| १८.६ | एम.सि.बि. बक्स ३ वे. पिभिसि | गोटा | ३००।०० | |
| १८.७ | एम.सि.बि. बक्स ४ वे. पिभिसि | गोटा | ७२५।०० | |
| १८.८ | एम.सि.बि. बक्स ५ वे. मेटल | गोटा | १०००।०० | |
| १८.९ | एम.सि.बि. बक्स ६ वे. मेटल | गोटा | ११५०।०० | |
| १८.१० | एम.सि.बि. बक्स ७ वे. मेटल | गोटा | ११५०।०० | |
| १८.११ | एम.सि.बि. बक्स ८ वे. मेटल | गोटा | १४५०।०० | |
| १८.१२ | Cable Gland for Incoming & Outgoing Power | मिटर | ५३५।०० | |
| १९ | ग्याङ स्विच (प्लास्टीक) | | | |
| १९.१ | ग्याङ स्विच १ वे. राम्रो खालको | गोटा | १३०।०० | |
| १९.२ | ग्याङ स्विच २ वे. राम्रो खालको | गोटा | १६५।०० | |
| १९.३ | ग्याङ स्विच ३ वे. राम्रो खालको | गोटा | १७०।०० | |
| १९.४ | ग्याङ स्विच ४ वे. राम्रो खालको | गोटा | ३३०।०० | |
| १९.५ | ग्याङ स्विच ५ वे. | गोटा | ३६०।०० | |
| १९.६ | ग्याङ स्विच ६ वे. | गोटा | ३९०।०० | |
| १९.७ | ग्याङ स्विच ७ वे. | गोटा | ४२०।०० | |
| १९.८ | ग्याङ स्विच ८ वे. | गोटा | ५५०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को ना |
|---|---|---|---|
| २० | **बक्स काठको** | | |
| २०.१ | बक्स काठको ४" X ४" | गोटा | २५।०० |
| २०.२ | बक्स काठको ४" X ६" | गोटा | ३५।०० |
| २०.३ | बक्स काठको ६" X ८" | गोटा | ५५।०० |
| २०.४ | बक्स काठको ८" X १०" | गोटा | १३०।०० |
| २०.५ | बक्स काठको ८" X १२" | गोटा | १६८।०० |
| २०.६ | बक्स काठको १०" X १२" | गोटा | १९०।०० |
| २०.७ | मिटर बक्स | गोटा | ४००।०० |
| २१ | **बक्स प्लाष्टिकको** | | |
| २१.१ | बक्स ल्याष्टिकको ४" X ४" | गोटा | ५०।०० |
| २१.२ | बक्स ल्याष्टिकको ४" X ६" | गोटा | ७०।०० |
| २१.३ | बक्स ल्याष्टिकको ६" X ८" | गोटा | १००।०० |
| २१.४ | बक्स ल्याष्टिकको ८" X १०" | गोटा | १४५।०० |
| २१.५ | बक्स ल्याष्टिकको ८" X १२" | गोटा | १५५।०० |
| २१.६ | बक्स ल्याष्टिकको १०" X १२" | गोटा | २३५।०० |
| २१.७ | पावर सकेट बक्स | गोटा | ११५।०० |
| २२ | **बक्स सनमाईकाको** | | |
| २२.१ | बक्स सनमाईकाको ४" X ४" | गोटा | ३८।०० |
| २२.२ | बक्स सनमाईकाको ४" X ६" | गोटा | ५३।०० |
| २२.३ | बक्स सनमाईकाको ६" X ८" | गोटा | ७५।०० |
| २२.४ | बक्स सनमाईकाको ८" X १०" | गोटा | १३५।०० |
| २२.५ | बक्स सनमाईकाको ८" X १२" | गोटा | १५०।०० |
| २२.६ | बक्स सनमाईकाको १०" X १२" | गोटा | २६०।०० |
| २२.७ | पावर सकेट बक्स | गोटा | ८०।०० |
| २२.८ | मिटर बक्स | गोटा | ५२५।०० |
| २३ | **मेटल बक्स** | | |
| २३.१ | मेटल बक्स (३ X ३) | गोटा | १००।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २३.२ | मेटल बक्स (३ X ५) | गोटा | ११०।०० | |
| २३.३ | मेटल बक्स (६ X ४) | गोटा | १२१।०० | |
| २३.४ | मेटल बक्स (६ X ८) | गोटा | १३०।०० | |
| २३.५ | मेटल बक्स (८ X १०) | गोटा | २२०।०० | |
| २३.६ | मेटल बक्स (१० X १२) | गोटा | ३३०।०० | |
| २३.७ | पावर बक्स | गोटा | ११०।०० | |
| २३.८ | मिटर बक्स | गोटा | ५३५।०० | |
| २३.९ | १ फेज मिटर ५-३० डिजिटल | गोटा | २७००।०० | |
| २३.१० | ३ फेज मिटर ५-२० डिजिटल | गोटा | १२०००।०० | |
| २३.११ | ३ फेज मिटर १०-४० डिजिटल | गोटा | १३०००।०० | |
| २३.१२ | ३ फेज मिटर १५-६० डिजिटल | गोटा | १३०००।०० | |
| २३.१३ | सब मिटर (इण्डियन) | गोटा | ८००।०० | |
| २३.१४ | सब मिटर (चाईनिज) | गोटा | ७००।०० | |
| २३.१५ | ३ फेज मेटल मिटर बक्स | गोटा | २०००।०० | |
| २३.१६ | हिटर सिंगल छड (१००० वाट) | गोटा | ८५०।०० | |
| २३.१७ | हिटर डवल छड (१००० वाट) | गोटा | ११००।०० | |
| २३.१८ | वाटर हिटर (१००० वाट) | गोटा | ७७०।०० | |
| २४ | गीजर | | ०।०० | |
| २४.१ | गीजर (१५ लिटर) साधारण | गोटा | १३५००।०० | |
| २४.२ | गीजर (२५ लिटर) साधारण | गोटा | १६०००।०० | |
| २४.३ | गीजर (१५ लिटर) स्पेशियल | गोटा | १९०००।०० | |
| २४.४ | गीजर (२५ लिटर) स्पेशियल | गोटा | २३०००।०० | |
| २५ | पिभिसी लिष्टी/प्लाष्टिक बीट | | ०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२/०८३ को |
|---|---|---|---|
| २५.१ | पिभिसी लिफ्टी प्लाष्टिक बीट झ्यालको लागि | १० फिट | १२०।०० |
| २५.२ | पिभिसी लिफ्टी प्लाष्टिक बीट झ्यालको लागि १९ मि मि | १० फिट | १३०।०० |
| २५.३ | पिभिसी लिफ्टी प्लाष्टिक बीट झ्यालको लागि २५ मि मि | १० फिट | १४०।०० |
| २५.४ | पिभिसी लिफ्टी प्लाष्टिक बीट झ्यालको लागि ३२ मि मि | १० फिट | १५०।०० |
| २५.५ | पिभिसी लिफ्टी प्लाष्टिक बीट झ्यालको लागि ५० मि मि | १० फिट | १७०।०० |
| २५.६ | डोम लाईट एल.ई.डि. | गोटा | १०००।०० |
| २५.७ | साईड लाईट (राम्रो) | गोटा | १४५०।०० |
| २५.८ | साईड लाईट (साधारण) | गोटा | १४७५।०० |
| २५.९ | डोम लाईट डेकोरेटिभ राम्रो खालको | गोटा | १९५०।०० |
| २५.१० | गार्डेन बत्ती | गोटा | १५००।०० |
| २५.११ | आउट डोर ट्युबलाईट | गोटा | ३५००।०० |
| २६ | पंखा सेट | | ०।०० |
| २६.१ | सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६" | गोटा | ४५००।०० |
| २६.२ | सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२" | गोटा | ५६००।०० |
| २६.३ | सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४८" | गोटा | ५७००।०० |
| २६.४ | टेबल पंखा २४" | गोटा | ४५००।०० |
| २६.५ | टेबल पंखा १२" | गोटा | ३७००।०० |
| २६.६ | एक्जक्ट पंखा १२" | गोटा | ३३००।०० |
| २६.७ | साईड फ्यान १०" को | गोटा | ३४००।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २६.८ | पंखा रेगुलेटर | गोटा | ४४०।०० | |
| २६.९ | फ्लेजिबल कर्ड २ पिन र ३ पिन | गोटा | ४३०।०० | |
| २७ | डिमर | | ०।०० | |
| २७.१ | डिमर स्वीच टाइप ४०० वाट | गोटा | ३४०।०० | |
| २७.२ | डिमर स्वीच ८०० वाट | गोटा | ४१०।०० | |
| २७.३ | डिमर स्वीच १२०० वाट | गोटा | ४२५।०० | |
| २८ | अर्थिङ्गसेट | गोटा | ०।०० | |
| २८.१ | अर्थिङ्ग कपर प्लेट (मिडियम) | सेट | ९६००।०० | |
| २८.२ | अर्थिङ्ग रड सेट ( तामाको) | सेट | ३२०।०० | |
| २८.३ | डिस्क तार | मिटर | ३६।०० | |
| २८.४ | टेलिफोन सकेट | गोटा | ६०।०० | |
| २८.५ | टिभी तथा टेलिफोन जोडाई (चाहिने मालसामान सहित) | सेट | ३६०।०० | |
| २८.६ | फायर एक्स्टिङ्ग्वीसर सानो | गोटा | ४८००।०० | |
| २९ | डिस्ट्रीबयुसन बोर्ड | | ०।०० | |
| २९.१ | पच्चिस एम्पियर थ्री फेज एम्.सि.सि.वी. | गोटा | २४००।०० | |
| २९.२ | ३२ एम्पियर थ्री फेज एम्.सि.सि.बी. | गोटा | ३२००।०० | |
| २९.३ | ४० एम्पियर थ्री फेज एम्.सि.सि.बी. | गोटा | ३४००।०० | |
| २९.४ | ५० एम्पियर थ्री फेज एम्.सि.सि.बी. | गोटा | ३८००।०० | |
| २९.५ | १०० एम्पियर थ्री फेज एम्.सि.सि.बी. | गोटा | ७५००।०० | |
| २९.६ | १०० एम्पियर कपर बुसबार | सेट | ७६००।०० | |
| २९.७ | १०० एमिटर | गोटा | ७००।०० | |
| २९.८ | ५०० भोल्ट मिटर | गोटा | ६६०।०० | |
| २९.९ | आर.वाई.बी. ल्याम्प / फ्यूज ईन्डिकेटर | गोटा | ८००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को |
|---|---|---|---|
| ३० | पि.भि.सी. वायरिङ. पाईप एल्बो तथा जक्सन् सहित | | ०।०० |
| ३०.१ | रेक्टेंगुलर (१० फिटे) | गोटा | ३००।०० |
| ३०.२ | सर्कुलर (१० फिटे) | गोटा | २१०।०० |
| | **Alumunium condoctor** | | ०।०० |
| ३०.३ | Aluminium Conductor steel Reinforced 20mm² (Squirell, 85 kg/Km) | कि.मी. | |
| ३०.४ | Aluminium Conductor steel Reinforced 30mm² (Weassel, 128 kg/Km) | कि.मी. | |
| ३०.५ | Aluminium Conductor steel Reinforced 50 mm² ( Rabbit, 214 kg/Km) | कि.मी. | |
| ३०.६ | Aluminium Conductor steel Reinforced 100 mm² ( Dog, 394 kg/Km) | कि.मी. | |
| ३०.७ | Shackle Insulator with D - 1 m | थान | २४०।०० |
| ३०.८ | Stay Cable Set | सेट | १५००।०० |
| ३०.९ | Stay Cable Wire | के.जी. | २१०।०० |
| ३०.१० | ५/८ X ८ नट बोल्ट | के.जी. | ३००।०० |
| ३०.११ | ११/०.४ के.भी.,२५ के.भी.ए. ट्रान्फरमर ३ फेज्को | गोटा | ३८०००।०० |
| ३०.१२ | ११/०.४ के.भी.,५० के.भी.ए. ट्रान्फरमर ३ फेज्को | गोटा | ४३०००।०० |
| ३०.१३ | ११/०.४ के.भी.,१०० के.भी.ए. ट्रान्फरमर ३ फेज्को | गोटा | ५५०००।०० |
| ३०.१४ | ड्रप आउट फ्यूज सेट (डि.ओ.) ११ के.भी.को लागि ३ फेजको | गोटा | १९०००।०० |
| ३०.१५ | Lightening Arrester 9 KV 3 pc = 1 set | सेट | ८३००।०० |
| ३१ | **Fency Electric Accessories** | | ०।०० |
| ३१.१ | 150 Watt SV bulb | गोटा | १४२५।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ३१.२ | 250Watt SV bulb | गोटा | १५२५।०० | |
| ३१.४ | PVC Listy 0.5" | गोटा | ४८।०० | |
| ३१.५ | PVC Listy 0.75" | गोटा | ६०।०० | |
| ३१.६ | PVC Listy 1" | गोटा | ७०।०० | |
| ३१.७ | PVC Listy 1.5" | गोटा | ९५।०० | |
| ३१.८ | Rope Light , (LED Strip Light): Input Voltage: 220-240 v/50-60 HZ, Waterproof, Color: cool white, warm white, blue, red, green, pink, purple etc., Size: 12mm*6mm | मि | ८७।०० | |
| ३१.९ | cable ties: Length: min. 200mm, Width: 3.6 mm, Color: White, Material: Nylon, Min. 100 pcs/set in a packet | प्याकेट | २६१।०० | |
| ३१.११ | Rope light holder | पिस | २१८।०० | |
| ३२ | **Dyna/CPL or Equivalent Switch & Socket** | | | |
| ३२.१ | DP Switch 16-32 Amp | गोटा | २६५।०० | |
| ३२.२ | Blanking Plate Single | गोटा | ९०।०० | |
| ३२.३ | Telephone Socket Single | गोटा | १३०।०० | |
| ३३ | **Panel Board & Accessaries** | | | |
| ३३.१ | **Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equivalent** | | | |
| ३३.१.१ | 18/63 Amp MCCB Siemens | सेट | ४८५०।०० | |
| ३३.१.२ | 80/100 Amp MCCB Siemens | सेट | ५९००।०० | |
| ३३.१.३ | 20/32 Amp MCCB Siemens (40KA) | सेट | ७९००।०० | |
| ३३.१.४ | 63/125 Amp MCCB Siemens | सेट | १२०००।०० | |
| ३३.१.५ | 160Amp MCCB Siemens | सेट | १३०००।०० | |
| ३३.१.६ | 200/250 Amp MCCB Siemens | सेट | २२०००।०० | |
| ३३.१.७ | 400 Amp MCCB Siemens | सेट | २९०००।०० | |
| ३३.१.८ | 60 Amps MCCB Mitsubishi Japan | सेट | ३९००।०० | |
| ३४ | **General** | | ०।०० | |
| ३४.१ | Voltmeter ( 0- 500 ) | सेट | ७००।०० | |
| ३४.२ | Amp Meter ( 0-500 ) | सेट | ७००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को |
|---|---|---|---|
| ३४.३ | Indicator | सेट | २२०।०० |
| ३४.४ | Selector Switch | सेट | ५२५।०० |
| ३४.५ | C.T Coil ( One ) | सेट | ६५०।०० |
| ३४.६ | Energy Meter SP | सेट | १२९०।०० |
| ३४.७ | Energy Meter 3 Phase | सेट | ५४००।०० |
| ३५ | **Join Box Metal / PVC** | | ०।०० |
| ३५.१ | 4" x 4" Junction Box Metal | गोटा | ७५।०० |
| ३५.२ | 4" x6" Junction Box Metal | गोटा | ८०।०० |
| ३५.३ | 6" x 8" Junction Box Metal | गोटा | ९०।०० |
| ३५.४ | 8" x 10" Junction Box Metal | गोटा | १०५।०० |
| ३५.५ | 8" x 12" Junction Box Metal | गोटा | १३०।०० |
| ३५.६ | 4" x4" Junction Box PVC | गोटा | ३८।०० |
| ३५.७ | 4" x6" Junction Box PVC | गोटा | ४०।०० |
| ३५.८ | 6" x 8" Junction Box PVC | गोटा | ७५।०० |
| ३५.९ | 8" x 10" Junction Box PVC | गोटा | ९०।०० |
| ३६ | **General Electrical Fittings.** | | ०।०० |
| ३६.१ | Dome lightn 6" Decon or Equivalent Metal | गोटा | १३५०।०० |
| ३६.२ | Dome lightn 8" Decon or Equivalent Metal | गोटा | १७५०।०० |
| ३६.३ | Distribution Board Geoc,Havels or equivalent Metal | गोटा | १५००।०० |
| ३६.४ | 4 way SPn DB Double cover with socket | गोटा | १३५०।०० |
| ३६.५ | 6 way SPn DB Double cover with socket | गोटा | १९००।०० |
| ३६.६ | 8 way SPn DB Double cover | गोटा | १९५०।०० |
| ३६.७ | 12 way SPn DB Double cover | गोटा | २६५०।०० |
| ३६.८ | 16 way SPn DB Double cover | गोटा | ३२००।०० |
| ३६.९ | 3 way Tpn DB Double cover | गोटा | ४०००।०० |
| ३६.१० | 4 way Tpn DB Double cover | गोटा | ४०००।०० |
| ३६.११ | 6 way Tpn DB Double cover | गोटा | ५०००।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ३६.१२ | 8 way Tpn DB Double cover | गोटा | ६०००।०० | |
| ३६.१३ | Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent | गोटा | ८००।०० | |
| ३६.१४ | 4 way Indicator with Bell | सेट | १९००।०० | |
| ३६.१५ | 6 way Indicator with Bell | सेट | १८५०।०० | |
| ३६.१६ | 8 way Indicator with Bell | सेट | ३७१०।०० | |
| ३६.१७ | 12 way Indicator with Bell | सेट | ५६३०।०० | |
| ३६.१८ | Dome light 6" Decorative | सेट | ९००।०० | |
| ३६.१९ | Dome light 6" Decorative Brace | सेट | १२००।०० | |
| ३६.२१ | Dome light 8" Decorative Brace | सेट | १४१५।०० | |
| ३६.२२ | 40-60 Watt Down Light | सेट | ६००।०० | |
| ३६.२३ | Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equivalent | सेट | १४५०।०० | |
| ३६.२४ | Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equivalent | सेट | १३००।०० | |
| ३६.२५ | Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equivalent | सेट | ६९०।०० | |
| ३६.२६ | Dinning Lamp Decorative Med | सेट | २२००।०० | |
| ३६.२७ | Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med | सेट | ५४१५।०० | |
| ३६.२८ | Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med | सेट | ७८७०।०० | |
| ३६.२९ | IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15 | सेट | ३८४०।०० | |
| ३६.३० | IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15 | सेट | २०१५।०० | |
| ३६.३१ | G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire | सेट | २१४०।०० | |
| ३७ | **Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cabl** | | ०।०० | |
| ३७.१ | **Prakash, Or NS/ISI Standard** | | ०।०० | |
| | 4mm$^2$ 4 core | Rm | ३१०।०० | |
| | 6mm$^2$ 4 core | Rm | ४३०।०० | |
| | 10mm$^2$ 4 core | Rm | ७६०।०० | |
| | 16mm$^2$ 4 core | Rm | १०००।०० | |
| | 25mm$^2$ 4 core | Rm | १४१०।०० | |
| | 35mm$^2$ 4 core | Rm | १९९०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को |
|---|---|---|---|
| ३८ | **Transformer Accessories** | | ०।०० |
| ३८.१ | Out Door Type Cable Head | सेट | १८०००।०० |
| ३८.२ | Pin Insulator | सेठ | ५००।०० |
| ३८.३ | 35mm$^2$ Cable Socket | सेड | ८२।०० |
| ३८.४ | 3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv | सेढ | ११६०।०० |
| ३९ | **Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS** | | ०।०० |
| ३९.१ | 4mm$^2$ 4 core | Rm | १२०।०० |
| ३९.२ | 6mm$^2$ 4 core | Rm | १४५।०० |
| ३९.३ | 10mm$^2$ 4 core | Rm | १७५।०० |
| ३९.४ | 16mm$^2$ 4 core | Rm | २६५।०० |
| ३९.५ | 25mm$^2$ 4 core | Rm | ४२०।०० |
| ३९.६ | 35mm$^2$ 4 core | Rm | ४७५।०० |
| ४० | **Roma Or North-West equivalent Switch and Socket** | | ०।०० |
| ४०.१ | 1 gang Switch with Plate Set | No | २२०।०० |
| ४०.२ | 2 gang Switch with Plate Set | No | २९०।०० |
| ४०.३ | 3 gang Switch with Plate Set | No | ४३०।०० |
| ४०.४ | 4 gang Switch with Plate Set | No | ५५०।०० |
| ४०.६ | 6 gang Switch with Plate Set | No | ८००।०० |
| ४०.७ | T.V Socket With Plate | No | ३००।०० |
| ४०.८ | T.P. Socket With Plate | No | २८०।०० |
| ४०.९ | Bull Push with Plate | No | २००।०० |
| ४०.१० | 5 Amp socket with plate/switch | No | ३१०।०० |
| ४०.११ | 15 Amp socket with plate ,, | No | ४१५।०० |
| ४०.१२ | 13 Amp socket with plate ,, | No | ४१५।०० |
| ४१ | **Switch Gears (ISI) Mark** | No | ०।०० |
| ४१.१ | 16 Amp 415 Volt DP Main Switch S | No | ३५०।०० |
| ४१.२ | 32 Amp 415 Volt DP Main Switch S | No | ९९०।०० |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ४१.३ | 63 Amp 415 Volt DP Main Switch S | No | २१००।०० | |
| ४१.४ | 100 Amp 415 Volt DP Main Switch | No | ४९५०।०० | |
| ४१.५ | 16 Amp 415 Volt TP Main Switch | No | ८५०।०० | |
| ४१.६ | 32 Amp 415 Volt TP Main Switch | No | १३५०।०० | |
| ४१.७ | 63 Amp 415 Volt TP Main Switch | No | १९५०।०० | |
| ४१.८ | 100 Amp 415 Volt TP Main Switch | No | ५२९०।०० | |
| ४१.९ | 200 Amp 415 Volt TP Main Switch | No | ७६८०।०० | |
| ४१.१० | 16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC | No | १८५०।०० | |
| ४१.११ | 32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC | No | २१५०।०० | |
| ४१.१२ | 63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC | No | ४१००।०० | |
| ४१.१३ | 100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC | No | ७०००।०० | |
| ४१.१४ | 200 Amp 415 Volt TP Switch HRC | No | ९९००।०० | |
| ४१.१५ | 300 Amp 415 Volt TP Switch HRC | No | ११२००।०० | |
| ४१.१६ | 400 Amp 415 Volt TP Switch HRC | No | १५७९०।०० | |
| ४१.१७ | 16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | १५१००।०० | |
| ४१.१८ | 32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | १८७१।०० | |
| ४१.१९ | 63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | ३७१४।०० | |
| ४१.२० | 100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | ६६४५।०० | |
| ४१.२१ | 200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | ९५००।०० | |
| ४१.२२ | 300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole | No | १६०००।०० | |
| ४१.२३ | 63 Amp Bus Bar Chamber | No | २५००।०० | |
| ४१.२४ | 100 Amp Bus Bar Chamber | No | ४५००।०० | |
| ४१.२५ | 200 Amp Bus Bar Chamber | No | ६०००।०० | |
| ४१.२६ | 300 Amp Bus Bar Chamber | No | ७५००।०० | |
| ४२ | **MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalen** | | ०।०० | |
| ४२.१ | 6-32 Amp SP MCB | No | २००।०० | |
| ४२.२ | 6-32 Amp DP MCB | No | ८७५।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को |
|---|---|---|---|
| ४२.३ | 6-32 Amp TP MCB | No | ११००।०० |
| ४२.४ | 6-32 Amp TPN MCB | No | १४००।०० |
| ४२.५ | 40-60 Amp SP MCB | No | ६००।०० |
| ४२.६ | 40-60 Amp DP MCB | No | ११५०।०० |
| ४२.७ | 40-60 Amp TP MCB | No | १६५०।०० |
| ४२.८ | 40-60 Amp TPN MCB | No | २०००।०० |
| ४२.९ | 4 Way SPN DB Double Cover | No | १२००।०० |
| ४२.१० | 6 Way SPN DB Double Cover | No | १५००।०० |
| ४२.११ | 8 Way SPN DB Double Cover | No | १५५०।०० |
| ४२.१२ | 12 Way SPN DB Double Cover | No | २०००।०० |
| ४२.१३ | 16 Way SPN DB Double Cover | No | २४००।०० |
| ४२.१४ | 3 Way TPN DB Double Cover | No | २८१५।०० |
| ४२.१५ | 4 Way TPN DB Double Cover | No | २८२५।०० |
| ४२.१६ | 6 Way TPN DB Double Cover | No | ३४१०।०० |
| ४२.१७ | 8 Way TPN DB Double Cover | No | ४३१५।०० |
| ४२.१८ | 2 Pole PVC MCB Box | No | १६०।०० |
| ४२.१९ | 4 Pole PVC MCB Box | No | ३३०।०० |
| ४३ | **Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/ISI standard or Equivalent** | | |
| ४३.१ | 7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash | Rm | १६५।०० |
| ४४ | **Power Cable Copper Conductor Armored** | | |
| ४४.१ | $4mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | ४००।०० |
| ४४.२ | $6mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | ४८५।०० |
| ४४.३ | $10mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | ६८०।०० |
| ४४.४ | $16mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | १०४०।०० |
| ४४.५ | $25mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | १५००।०० |
| ४४.६ | $35mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS | No | २०१५।०० |
| ४४.७ | $4mm^2$ 2 core Nepal ,Prakash Or NS | No | २१०।०० |
| ४४.८ | $6mm^2$ 2 core Nepal ,Prakash Or NS | No | २६८।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ४४.९ | 10mm² 2 core Nepal ,Prakash Or NS | No | ६१५।०० | |
| ४४.१० | **ABC Cable ( Arial Bunble Condoctors)** | | | |
| ४४.१०.१ | ABC cable 4 cored 35 mm ² | m | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ४४.१०.२ | ABC cable 4 cored 50 mm ² | m | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ४४.१०.३ | ABC cable 4 cored 70 mm ² | m | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ४४.१०.४ | ABC cable 4 cored 95 mm ² | m | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ४४.१०.५ | ABC cable 4 cored 120 mm ² | m | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ४४.१०.६ | Insulation piercing Connector (ABC cable connector sets ) | nos | ३५०।०० | |
| ४४.१०.७ | Suspension clamps sets | nos | ७५०।०० | |
| ४४.१०.८ | Pig tail 16 mm dia | nos. | ४००।०० | |
| ४४.११ | **Dead End Clamp** | | | |
| ४४.११.१ | for 50 mm² | sets | ९००।०० | |
| ४४.११.२ | for 70 mm³ | sets | १०५०।०० | |
| ४४.११.३ | for 95 mm⁴ | sets | १२५०।०० | |
| ४४.११.४ | for 120 mm⁵ | sets | १४५०।०० | |
| ४४.११.५ | cable end clamp | nos | २५०।०० | |
| ४५ | **Cable Shoe** | | | |
| ४५.१ | 16 sq mm Cable Shoe ( Alumunium ) | No | २०।०० | |
| ४५.२ | 25 sq mm Cable Shoe ( Alumunium ) | No | ३५।०० | |
| ४५.३ | 35 sq mm Cable Shoe ( Alumunium ) | No | ३५।०० | |
| ४५.४ | 50 Sq mm Cable Shoe ( Alumunium ) | No | ५०।०० | |
| ४६ | **Decorative Wall Brackets** | | | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर |
|---|---|---|---|
| ४६.१ | Decorative Wall Bracke SL Fancy Type | No | १२१५।०० |
| ४६.२ | Decorative Wall Bracke Sigle Wallite | No | ११९०।०० |
| ४६.३ | Decorative Wall Bracke Single Vertile | No | १२१५।०० |
| ४७ | **Fluoroscent Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent** | | |
| ४७.१ | 1 x 20 FTL Patti | No | ४८०।०० |
| ४७.२ | 1 x 40 FTL Patti | No | ५१०।०० |
| ४७.३ | 1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF | No | १०००।०० |
| ४७.४ | 1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF | No | ८२०।०० |
| ४७.५ | 1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF | No | १०००।०० |
| ४७.६ | 1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF | No | १०००।०० |
| ४७.७ | 2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF | No | २५१५।०० |
| ४७.८ | 1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF | No | ११२४।०० |
| ४७.९ | 2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF | No | १५१६।०० |
| ४७.१० | 1 x 40 FTLIndustrial Channel With Stove EnammellledTKC202/136 HPF | Set | १९२५।०० |
| ४७.११ | 2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203 | Set | २४१७।०० |
| ४७.१२ | 1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136 | Set | १७१५।०० |
| ४७.१३ | 2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236 | Set | २५१५।०० |
| ४७.१४ | 4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC71/420 or72/420 HPF | Set | ५४००।०० |
| ४७.१५ | 1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light | Set | २३९०।०० |
| ४७.१६ | 2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light | Set | ३५१५।०० |
| ४७.१७ | 300/500 Halogen Light Set | Set | १६००।०० |
| ४७.१८ | 1000 Halogen Light Set | Set | २८१५।०० |
| ४७.१९ | 150 Watt HPSV Lamp | Set | १२६२।०० |
| ४७.२० | 250 Watt HPSV Lamp | Set | १३१४।०० |
| ४८ | **Telephone Drop Wire / Pair Cable** | | ०।०० |
| ४८.१ | Telephone Socket flush type CPL or equivalent | | ३५०।०० |
| ४८.२ | 2/20 Tel wire | Coil | १३७५।०० |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ४८.३ | 2/22 Tel wire | Coil | ९००।०० | |
| ४८.४ | 2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm | Rm | २०।०० | |
| ४८.५ | 3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm | Rm | २८।०० | |
| ४८.६ | 5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm | Rm | ४०।०० | |
| ४८.७ | 10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm | Rm | ६५।०० | |
| ४८.८ | 15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm | Rm | ९०।०० | |
| ४८.९ | 20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm | Rm | ११०।०० | |
| ४९ | सकेट्स् (Sockets) | | ०।०० | |
| ४९.१ | 16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules | No | ३२५।०० | |
| ४९.२ | 25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules | No | ३८५।०० | |
| ४९.३ | Socket 13 A -3 pin flat Douuble Snuttered Modules | No | २८५।०० | |
| ४९.४ | Socket 6 A -3 Pin flat Douuble Shuttered Modules | No | २४०।०० | |
| ४९.५ | Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch | No | २४०।०० | |
| ४९.६ | Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered | No | ३९०।०० | |
| ५० | पानी तान्ने पम्प | | ०।०० | |
| ५०.१ | पानी तान्ने पम्प १/२ हर्ष पावर चिनिया | गोटा | ५०००।०० | |
| ५०.२ | " " १/२ हर्ष पावर भारतीय | गोटा | ८५००।०० | |
| ५०.३ | " " १ हर्ष पावर चिनीया | गोटा | ११०००।०० | |
| ५०.४ | " " १ हर्ष पावर भारतीय | गोटा | १६०००।०० | |
| ५०.५ | स्टोभ (ठूलो चुलो) | गोटा | १५००।०० | |
| ५०.६ | मिक्स्चर मेसिन सेट (बायो ग्यासको लागि) | गोटा | १४००।०० | |
| ५०.७ | ग्यास पाईप | गोटा | ८२५।०० | |

## ३ सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नमुना |
|---|---|---|---|
| ५०.८ | ग्यास चुल्हा | गोटा | ८००।०० |
| ५०.९ | ग्यास हेप | गोटा | ५००।०० |
| ५०.१० | ग्यास हिटर (राम्रो खाल) | गोटा | १०००००।०० |
| ५०.११ | 2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc set (Crompton or equivalent | No | ३१५००।०० |
| ५०.१२ | 3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc set (Crompton or equivalent) | No | ६०५००।०० |
| ५०.१३ | 5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc set crompton or equivalent | No | ७९२००।०० |
| ५१ | **Solar Accessories** | | ०।०० |
| ५१.१ | Solar module (Pannel), mono/Poly | Per WP | १२५।०० |
| ५१.२ | solar tubular battery | | ०।०० |
| | Lead acid,100AH | Per Pc | २३०००।०० |
| | Lead acid,150AH | Per Pc | ३०५००।०० |
| | Lead acid,200AH | Per Pc | ४०५००।०० |
| | Gel Battery,100AH | Per Pc | ३०५००।०० |
| | Gel Battery,150AH | Per Pc | ४०५००।०० |
| | Gel Battery,200AH | Per Pc | ५०५००।०० |
| ५१.३ | Lead lamp, (dusk to down function type) | | ०।०० |
| | 10W | Per Pcs | ८६००।०० |
| | 20W | Per Pcs | ११८००।०० |
| | 30W | Per Pcs | १७३००।०० |
| | 40W | Per Pcs | २२५००।०० |
| | 60W | Per Pcs | २६०००।०० |
| ५१.४ | Charger Controller Maximium Power point Tracking (MPPT) | | ०।०० |
| | 10 Amp | Per Pcs | ८२००।०० |
| | 12A | Per Pcs | १०३००।०० |
| | 15A | Per Pcs | १३२५०।०० |
| | 20A | Per Pcs | १८५००।०० |
| | 25A | Per Pcs | २३०००।०० |
| | 30A | Per Pcs | २६०००।०० |
| | 40A | Per Pcs | ३६०००।०० |
| | 50A | Per Pcs | ४६०००।०० |
| | 60A | Per Pcs | ५१५००।०० |
| ५१.५ | Invorter Efficiency >90% | | ०।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | 2KVA | Per Pcs | ५७०००।०० | |
| | 3KVA | Per Pcs | ८३०००।०० | |
| | 4KVA | Per Pcs | १२२०००।०० | |
| | 5KVA | Per Pcs | १५२०००।०० | |
| | 10KVA | Per Pcs | २८००००।०० | |
| ५२ | **Solar Street Lighting System** | | | |
| ५२.१ | Solar street with complete sets, (pannel module 200 watt, Gel Battery 100 AH, 40 watt lead lamp, and charge controller MPPT, Galvanized steel having height 9 m. ) | थ | १२५०००।०० | |
| ५२.२ | Interconnecting wires, and others accessories ( Nots, Bolt earthing etc ) | सेट | २३००।०० | |
| ५२.३ | Installation/ Transportation charge | | १६००।०० | |
| ५२.४ | Battery box | गोटा | १६००।०० | |
| ५२.५ | Singled Armed Galvanized Steel Tubler Pole | | ०।०० | |
| | 9 m ht | गोटा | ३१०००।०० | |
| | 8 m ht. | गोटा | ३००००।०० | |
| ५२.६ | Double Armed Galvanized Steel tubler pole | गोटा | ३३०००।०० | |
| ५२.७ | Installation of Solar system ( 150 AH Battery, Solar pannel 100 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete ) | सेट | ५७०००।०० | |
| ५२.८ | Instalation of Solar system ( 150 AH Battery, Solar pannel 150 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete ) | सेट | ५६५००।०० | |
| ५२.९ | Instalation of Solar system ( 200 AH Battery, Solar pannel 300 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete ) | सेट | १०५२५०।०० | |
| ५२.१० | Instalation of Solar system ( 200 AH Battery, 1450 VA UPS , Solar pannel 600 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete ) | सेट | २१००००।०० | |
| ५२.११ | Instalation of Solar system ( 200 AH Battery, 2.5 KVA UPS, Solar pannel 900 watt, solar management, pannel structures, and Others accessories all complete ) | सेट | ३१००००।०० | |
| ५२.१२ | Instalation of Solar system ( 200 AH Battery, 3.5 KVA UPS, Solar pannel 1200 watt, solar management unit 36v/30 Amp , pannel structures, and Others accessories all complete ) | सेट | ४४००००।०० | |
| ५२.१३ | Earthing Set | Set | १६५००।०० | |
| नेपानी, किचन,वाथरुम तथा तत् सम्वन्धी औजारका सामानहरु | | | | |
| क. | डब्लु.सी. प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) | | | |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आज २०८२।०८३ को मूल्य |
|---|---|---|---|
| १ | इन्डु सी प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) १८" | सेट | ९९०।०० |
| २ | इन्डु सी प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २०" | सेट | ११०।०० |
| ३ | इन्डु सी प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २१" | सेट | ११००।०० |
| ४ | इन्डु सी प्यानसेट (फुटरेष्ट सहित) २३" | सेट | १४००।०० |
| ख. | प्यानसेट राखी खालको (स्तर युक्त) | | |
| १ | प्यानसेट राखी खालको (स्तर युक्त) १८" | सेट | २२००।०० |
| २ | प्यानसेट राखी खालको (स्तर युक्त) २०" | सेट | ३३००।०० |
| ३ | प्यानसेट राखी खालको (स्तर युक्त) २१" | सेट | ३९००।०० |
| ४ | प्यानसेट राखी खालको (स्तर युक्त) २३" | सेट | ४२००।०० |
| ग. | कमोड | | |
| १ | कमोड फ्लसिङ सिष्टम रहित साधारण | सेट | ४६००।०० |
| २ | कमोड फ्लसिङ सिष्टम रहित सेतो | सेट | ५२००।०० |
| ३ | कमोड फ्लसिङ सिष्टम रहित रंगिन | सेट | ६०००।०० |
| घ. | कमोड प्यान फ्लसिङ सिष्टम | | |
| १ | कमोड फ्लसिङ सिष्टम साधारण | सेट | २६००।०० |
| २ | कमोड फ्लसिङ सिष्टम फेसनेवल | सेट | ३२००।०० |
| ङ. | यूरिनल | | |
| १ | यूरिनल साधारण | सेट | १९००।०० |
| २ | यूरिनल महिलाको लागि | सेट | २३५०।०० |
| ३ | यूरिनल स्क्वेटिङ. टाइप | सेट | २१५०।०० |
| च. | वासबेसिन | | |
| १ | वासबेसिन १६" X २२" | सेट | २०५०।०० |
| २ | वासबेसिन १६" X २०" | सट | १९५०।०० |
| ३ | वासबेसिन १२" X १८" | सेट | १६५०।०० |
| ४ | वासबेसिन एङ्गुलर | सट | १३००।०० |
| ५ | वासबेसिन पिलर कक | गोटा | ७७०।०० |
| ६ | वासबेसिन जाली ट्याप | गोटा | ३३०।०० |
| ७ | वासबेसिन १ १/२" आउट लेट पाईप | गोटा | ३३०।०० |
| ८ | वासबेसिन १/२" ईनलेट पाईप | गोटा | २७५।०० |
| छ. | किचन सिंक | | |
| अ. | किचन सिंक मोज्याक | | |
| १ | किचन सिंक मोज्याक १८" X १८" | सेट | ११५०।०० |
| २ | किचन सिंक मोज्याक २०" X २४" | सेट | १०५०।०० |
| आ. | किचन सिंक स्टिल | | |
| १ | किचन सिंक स्टिल १८" X ३६" | सेट | ३६००।०० |
| २ | किचन सिंक स्टिल २०" X १८" | सेट | ३०००।०० |
| ३ | किचन सिंक स्टिल २०" X १४" | सेट | ३४००।०० |
| ४ | सर्जन सिंक | सेट | ५०००।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| इ. | फ्लसिङ्ग सिष्टर्न | | | |
| १ | फ्लसिङ्ग सिष्टर्न लो-लेभल चिनियाँ माटो | सेट | ५५००।०० | |
| २ | फ्लसिङ्ग सिष्टर्न लो-लेभल प्लाष्टिक | सेट | २३००।०० | |
| ३ | फ्लसिङ्ग सिष्टर्न लो-लेभल फाइबर ग्लास | सेट | ४२००।०० | |
| ४ | फ्लसिङ्ग सिष्टर्न हाइ-लेभल काष्टआइरन | सेट | २४५०।०० | |
| ५ | कमोड कभर | गोटा | ७७०।०० | |
| ज. | ट्वाइलेट पेपर होल्डर | | | |
| १ | ट्वाइलेट पेपर होल्डर साधारण | गोटा | ३००।०० | |
| २ | ट्वाइलेट पेपर होल्डर कभर सहित | गोटा | ३६०।०० | |
| झ. | सप् डिक्स | | | |
| १ | सप् डिक्स ल्पाष्टिक | गोटा | १६०।०० | |
| २ | सप् डिक्स आल्मुनियम | गोटा | २८०।०० | |
| ३ | सपकेस (सि.पि.) | गोटा | ४५०।०० | |
| ४ | सोप ढे (बिभिन्न साईजमा) | गोटा | १७०।०० | |
| ५ | ऐना (वाथरुमको) | गोटा | ८८०।०० | |
| ञ. | टावल रड | | | |
| १ | आल्मुनियम १८" | गोटा | ३६०।०० | |
| २ | आल्मुनियम २४" | गोटा | ३९०।०० | |
| ३ | स्टिल १८" | गोटा | २७५।०० | |
| ४ | स्टिल २४" | गोटा | ४४०।०० | |
| ५ | रिङ | गोटा | ३९०।०० | |
| ट. | सावर | | | |
| १ | सावर १/२" स्टिल | गोटा | ९९०।०० | |
| २ | सावर १/२" प्लाष्टिक | गोटा | २४०।०० | |
| ३ | ४" टेलिफोनिक कर्ड सहित | गोटा | २७००।०० | |
| ४ | हेण्ड स्प्रे | गोटा | ९९०।०० | |
| ठ. | वास बेसिन | | | |
| १ | वास बेसिन ट्याप (हट / कोल्ड) | गोटा | २३४०।०० | |
| २ | १/२" पि.भि.सी. वास बेसिन तथा कनेक्सन पाइप | गोटा | २२५।०० | |
| ३ | १ १/२" पि.भि.सी. वास बेसिन तथा वेष्ट पाइप | गोटा | ४५०।०० | |
| ४ | १/२" पि.भि.सी. पाईप | प्रति १० फी. | २६५।०० | |
| ५ | ३/४" पि.भि.सी. पाईप | प्रति १० फी. | २७५।०० | |
| ६ | १ " पि.भि.सी. पाईप | प्रति १० फी. | २८५।०० | |
| ७ | १ १/४" पि.भि.सी. पाईप | प्रति १० फी. | ३७५।०० | |
| ८ | १ १/२" पि.भि.सी. पाईप | प्रति १० फी. | ४००।०० | |
| ९ | यूरिनल पाईप | गोटा | १७०।०० | |
| ड. | वाटर टेंक | | | |
| १ | वाटर टेंक जि.आई. २० गेज | १०० ग्यालेन | ६०००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को |
|---|---|---|---|
| २ | वाटर टैंक २०"०"२० | २०० ग्यालन | ८०००।०० |
| ३ | पोलिथिन वाटर टैंक ३ तह भएको (फिटिङ बाहेक) | लिटर | १३।०० |
| ४ | पोलिथिन वाटर टैंक २ तह भएको (फिटिङ बाहेक) | लिटर | ११।५० |
| ५ | सानुरूप सेनिटरी सेट (टायल रङ,रिङ शपकेज,ऐना,ऐपरोन्डर,सेन्फ,ह्याङ्गर सहित) | सेट | ४६००।०० |
| ङ | एमाइनेटका विविध पोलिथिन पाईपहरु | | |
| १ | ५० mm PVC pipe | १० फी. | ३३०।०० |
| २ | ७५ mm PVC pipe | १० फी. | ४३०।०० |
| ३ | १०० mm PVC pipe | १० फी. | ८००।०० |
| च. | बेण्ड PVC | | |
| १ | बेण्ड पी भी सी ५० mm | गोटा | ९३।०० |
| २ | बेण्ड पी भी सी ७५ mm | गोटा | १२५।०० |
| ३ | बेण्ड पी भी सी १०० mm | गोटा | १८०।०० |
| छ. | टि. पोलिथिन | | |
| १ | २ इन्च डायमिटर | गोटा | १००।०० |
| २ | ३ " " | गोटा | १२५।०० |
| ३ | ४ " " | गोटा | १९५।०० |
| ज. | कावल | | |
| १ | कावल ७५ mm | गोटा | ८२।०० |
| २ | कावल १०० mm | गोटा | ९०।०० |
| झ. | सकेट | | |
| १ | सकेट ७५ mm | गोटा | १००।०० |
| २ | सकेट १०० mm | गोटा | १२५।०० |
| ञ. | सिमेण्ट पाइप ६ फिटको | | |
| १ | सिमेण्ट पाइप ६ फिटको २" | ६ फीट | ८५।०० |
| २ | सिमेण्ट पाइप ६ फिटको ३" | ६ फीट | १००।०० |
| ३ | सिमेण्ट पाइप ६ फिटको ४" | ६ फीट | ९०।०० |
| ट. | बेण्ड | | |
| १ | बेण्ड २" | गोटा | ४४।०० |
| २ | बेण्ड ३" | गोटा | ४८।०० |
| ३ | बेण्ड ४" | गोटा | ५५।०० |
| ठ. | टी | | |
| १ | टी २" | गोटा | ४५।०० |
| २ | टी ३" | गोटा | ५०।०० |
| ३ | टी ४" | गोटा | ५५।०० |
| फ. | कावल | | |
| १ | कावल २" | गोटा | ६५।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २ | कावल ३" | गोटा | ७०।०० | |
| ३ | कावल ४" | गोटा | ७५।०० | |
| ब. | अपसेट | | | |
| १ | अपसेट २" | गोटा | ५०।०० | |
| २ | अपसेट ३" | गोटा | ६०।०० | |
| ३ | अपसेट ४" | गोटा | ७०।०० | |
| भ. | सकेट | | | |
| १ | सकेट २" | गोटा | २७।०० | |
| २ | सकेट ३" | गोटा | ३३।०० | |
| ३ | सकेट ४" | गोटा | ३३।०० | |
| म. | जक्सन | | | |
| १ | जक्सन २" | गोटा | ५५।०० | |
| २ | जक्सन ३" | गोटा | ६६।०० | |
| ३ | जक्सन ४" | गोटा | ६८।०० | |
| य. | फ्लोर ट्याप सेरा | | | |
| १ | फ्लोर ट्याप सेरा सि.आई. | गोटा | ११०।०० | |
| २ | फ्लोर ट्याप सेरा पि.भि.सि. | गोटा | ४६०।०० | |
| ३ | फ्लोर ट्याप सेरा मेटल | गोटा | १४०।०० | |
| र. | वाटर स्टप रवर सिल | | | |
| १ | वाल फिक्सचर | के.जी. | ४४००।०० | |
| २ | बोटल ट्याप | के.जी. | ७००।०० | |
| ३ | फ्लस भल्भ | सेट | ४१००।०० | |
| ४ | फ्लोटिङ्ग भल्व | सेट | ७००।०० | |
| ५ | फाइवर ग्लास (६" × ९") | सेट | ४४०।०० | |
| ६ | प्रेसर रिलिफ भल्व | गोटा | ७०००।०० | |
| ७ | धारा कभर स्टिलको | गोटा | ५५।०० | |
| ८ | CP (1.25" x 24") Flushing pipe with CP Coupling | गोटा | ३००।०० | |
| ९ | PVC (0.5" x 1.8") Pipe Connector with CP Coupling | गोटा | २६०।०० | |
| १० | GI 1.25" Flushing Pipe with Couples | गोटा | ३००।०० | |
| ११ | ईनार तथा चर्पीको रिंड. | गोटा | ५३५।०० | |
| ल. | फेन्सि सेनिटरी सामानहरु (Fency Sanitary Fittings) | | | |
| १ | 580mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Paryrware,classica or eqvt) | गोटा | २८००।०० | |
| २ | P or S Trap | गोटा | ५६०।०० | |
| ३ | 32mm PVC bottle trop including 32mm CP waste | गोटा | ४००।०० | |
| ४ | 32mm Waste Couplin | गोटा | २००।०० | |
| ५ | 1.5 cm dia CP sink Cock | गोटा | ३३००।०० | |
| ६ | 10 Lit Porcelian Clay low level flushing cistern with complete accessories | गोटा | ५०००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नमुना |
|---|---|---|---|
| ७ | 32mm-60mm Flusing CP pipe | गोटा | ३५०।०० |
| ८ | 1.5x45 cm PVC pipe Connector | गोटा | २३०।०० |
| ९ | 500mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Panyware,classica or eqvt) | गोटा | ११००।०० |
| १० | 530mm Porcelian White Glazed Orrisa Pan (Hindustan, Panyware,classica or eqvt) | गोटा | ११००।०० |
| ११ | Conscellation type with commode set | गोटा | १८५००।०० |
| १२ | Commode Ordinary Colour | गोटा | ७५००।०० |
| १३ | 15 mm C.P. Pillor cock | गोटा | १०००।०० |
| १४ | 15 mm C.P. Angle cock | गोटा | १०००।०० |
| १५ | 15 mm C.P. sink cock | गोटा | १६००।०० |
| १६ | 15mm C. P. Push cock | गोटा | ११००।०० |
| १७ | Spreader , flush pipe | गोटा | ५५०।०० |
| १८ | 15 mm C. P. Shower rose with arm | गोटा | ३८००।०० |
| १९ | C. P. Bath wall Mixer | गोटा | ८०००।०० |
| २० | C.P. Comod Spray | गोटा | १६५०।०० |
| २१ | 15 mm C.P. Long boby Bib cock | गोटा | १८००।०० |
| २२ | P. V.C. multi floor trap | गोटा | ३९०।०० |
| २३ | C. P. Robe hook | गोटा | ८००।०० |
| २४ | 15 mm GM gate valve Leader or Equivalent | गोटा | १३००।०० |
| २५ | 20 mm GM gate valve Leader or Equivalent | गोटा | १९००।०० |
| २६ | 25 mm GM gate valve Leader or Equivalent | गोटा | २७००।०० |
| २७ | 32 mm GM gate valve Leader or Equivalent | गोटा | ३३००।०० |
| २८ | 40 mm GM gate valve Leader or Equivalent | गोटा | ५०००।०० |
| ङ. | **UPVC Pipe** | | |
| १ | 50mm 4Kg/m | मिटर | ९८।०० |
| २ | 63mm 4Kg/m | मिटर | ११५।०० |
| ३ | 75mm 4Kg/m | मिटर | १५०।०० |
| ४ | 90mm 4Kg/m | मिटर | २५०।०० |
| ५ | 110mm 4Kg/m | मिटर | २८५।०० |
| ६ | 160mm 4Kg/m | मिटर | ३००।०० |
| ७ | Solar Water Heater 300 Ltr | गोटा | ५५०००।०० |
| ८ | SS scrub Sink (1500x450)mm | गोटा | ७२०००।०० |
| ९ | Laboratory Sink (530x430x180) | गोटा | ४६००।०० |
| १० | Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510) | गोटा | १००००।०० |
| ११ | Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455) | गोटा | ७५००।०० |
| १२ | Flat Back Urinal Porcelian(630x410x380) | गोटा | ५०००।०० |
| १३ | Squating Pan | गोटा | २६००।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १४ | CPVC Pipes and fitting for hot and cold water distribution system cpvc means chlorinated poly vinyl chloride as per ASTM, cpvc solvent ( Flowguard: astral, ashivad, ajay, hilitake, marvel or eqv. ) | | | |
| | CPVC Pipes SDR 13.5 ( 22.5 kg/cm$^2$) | | | |
| | 1/2" Dia. | RM | १२५।०० | |
| | 3/4" Dia | RM | १७५।०० | |
| | 1" Dia. | RM | २२०।०० | |
| | 1.25" Dia. | RM | २८०।०० | |
| | 1.5" Dia | RM | ३८०।०० | |
| | 2" Dia. | RM | ६००।०० | |
| | CPVC Pipes SDR 11 ( 28.1 kg/cm$^2$) | | | |
| | 1/2" Dia. | RM | १५५।०० | |
| | 3/4" Dia | RM | १९०।०० | |
| | 1" Dia. | RM | २७५।०० | |
| | 1.25" Dia. | RM | ३१०।०० | |
| | 1.5" Dia | RM | ४५०।०० | |
| | 2" Dia. | RM | ७००।०० | |
| श. | वाथरुम फिटिंग्स् तथा अन्य मालसामानहरु | | | |
| १ | 1.5cm (½" ) dia.CP Sink cock | No | १०००।०० | |
| २ | Bracket | No | ९५।०० | |
| ३ | 45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) | Set | १५००।०० | |
| ४ | 53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent ) | Set | १८००।०० | |
| ५ | 60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent ) | Set | २५००।०० | |
| ६ | C P Guard rail with glass | No | ५००।०० | |
| ७ | 15mm, concealed stop cock | No | ८००।०० | |
| ८ | 99 % Pure lead | Kg | ३००।०० | |
| ९ | 25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete. | Set | १२५००।०० | |
| १० | 35.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete. | Set | १४०००।०० | |
| ११ | 50.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete. | Set | २१५००।०० | |
| १२ | 70.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete. | Set | २५४००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को र |
|---|---|---|---|
| १३ | 100 0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete | Set | ३२०००१०० |
| १४ | Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings. | No | ९०००१०० |
| १५ | Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower. | No | ८०००१०० |
| १६ | Acrylic Type shower tray70x70cm (29"x29") with complete fittings. | No | ६०००१०० |
| १७ | Sink mixture complete set. | No | २०२०१०० |
| १८ | CI Cover 45x45cm (18" X 18") | No | २०००१०० |
| १९ | CI Cover 22" X 22" | No | २२००१०० |
| २० | ½" push valve | No | ४५०१०० |
| २१ | Spreader | No | ७००१०० |
| २२ | Euro Guard Water purification set (one litre per minute) | Set | २६०००१०० |
| २३ | Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type | Set | १५००१०० |
| २४ | Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type | Set | १८५०१०० |
| २५ | Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe. | Set | १२५०१०० |
| २६ | 5 kg Fire extingusher ABC type minimax or equivalent | No | ८०००१०० |
| २७ | 208 kg CI heavy Manhole cover. | Set | २५०००१०० |
| २८ | **Solar water heating system** | | |
| | Chinese ( Tube sollar) | | |
| २८।१ | Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 16 tube, 200 litters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting | set | ७५०००१०० |
| २८।२ | Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 20 tube, 260 litters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting | set | ८००००१०० |
| २८।३ | Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 24 tube, 300 litters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting | set | ९५०००१०० |
| २८।४ | Tank thickness 0.2 mm GI sheet , 30 tube, 300 litters stainless steel tank, Insulation 50 mm, tube size 1.8 mm including all accessories with fitting | set | १०७०००१०० |
| | **Local made** | | |
| | Solar water heating system with medium grade GI pipe wear, standard pannesl size 3.5' , 5 mm thick glass, solar pannes insulation 50 mm boiler insulation 130 mm boiler sheet thickness 24 guage | sets | |
| २८।५ | 200 liter capacity | | ८७०००१०० |
| २८।६ | 300 liter capacity | | १२५०००१०० |

३. सम्पादकको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को लागत दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २८७ | 400 liter capacity | | १४,०००।०० | |
| २८८ | 500 liter capacity | | १९,०००।०० | |
| घ. | **PVC Specials** | | | |
| १ | 50 mm Bend 45 degree | No | ४४।०० | |
| २ | 75 mm Plain Door tee | No | १२४।०० | |
| ३ | 75 mm Door bend | No | १००।०० | |
| ४ | 75 mm Bend 45 degree | No | ६४।०० | |
| ५ | 75 mm Y- Branch | No | १२०।०० | |
| ६ | 75 mm Cross tee | No | २४०।०० | |
| ७ | 75 mm Pipe clip | No | १९।०० | |
| ८ | 110 mm Door tee | No | २०४।०० | |
| ९ | 110 mm Door bend | No | १६०।०० | |
| १० | 110 mm Bend 45 degree | No | ११४।०० | |
| ११ | 110 mm Y- Branch | No | २२४।०० | |
| १२ | 110 mm Cross tee | No | ३९४।०० | |
| १३ | 110 mm Pipe clip | No | २२।०० | |
| १४ | 110 mm Gully trap | No | १८५।०० | |
| च. | **Special Sanitary Fittings** | | | |
| १ | Wash Basin Pedastal White Glazed | No | २२००।०० | |
| २ | Wash Basin Pedastal White Glazed Color | No | २४००।०० | |
| छ. | मेन होल कभर सि.आई. मेटेरियल | | | |
| १ | ४५ से.मी. व्यासको | गोटा | २२५०।०० | |
| २ | ५५ से.मी. व्यासको | गोटा | २९००।०० | |
| ३ | ६० से.मी. व्यासको | गोटा | ३५००।०० | |
| ४ | ९० से.मी. व्यासको | गोटा | ४०००।०० | |
| ज. | मेन होल कभर माईल्ड स्टिल (MS Steel) | | | |
| १ | ६० से.मी. व्यासको | गोटा | १७६०।०० | |
| २ | ९० से.मी. व्यासको | गोटा | ३१००।०० | |
| झ. | अन्य | | | |
| १ | वास आउट स्क्रेनर | गोटा | ३३०।०० | |
| २ | पाईप क्लेम्प ४" | गोटा | ९५।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को |
|---|---|---|---|
| ३ | फाईबर ग्लास (६" X ९") | गोटा | ४००।०० |
| ४ | Geo-Filter Fabric | व.मी. | ९८।०० |
| ५ | Steel Plate | के.जी. | १३०।०० |
| ६ | Spindle For Gate | के.जी. | १४५।०० |
| ७ | Joint Sealer | व.मी. | ९०।०० |
| ८ | Joint filler | के.जी. | १४५।०० |
| झ | खानेपानीका सामानहरु | | |
| १ | जि.आई. पाईप (लाईट ग्रेड) | | |
| | १/२" व्यास | मिटर | २१०।०० |
| | ३/४" व्यास | मिटर | २४०।०० |
| | १" व्यास | मिटर | ३७०।०० |
| | १$^{१/४"}$ व्यास | मिटर | ४६०।०० |
| | १$^{१/२"}$ व्यास | मिटर | ५७०।०० |
| | २" व्यास | मिटर | ७३०।०० |
| | २$^{१/२"}$ व्यास | मिटर | १०२०।०० |
| | ३" व्यास | मिटर | ११४५।०० |
| | ४" व्यास | मिटर | १७५०।०० |
| | ५" व्यास | मिटर | २६३०।०० |
| | ६" व्यास | मिटर | ३१००।०० |
| | ८" व्यास | मिटर | ४५५०।०० |
| | जि.आई. पाईप (मेडियम ग्रेड) | | |
| १.१ | १/२" व्यास | मिटर | २२०।०० |
| १.२ | ३/४" व्यास | मिटर | २८०।०० |
| १.३ | १" व्यास | मिटर | ४३०।०० |
| १.४ | १$^{१/४"}$ व्यास | मिटर | ५६०।०० |
| १.५ | १$^{१/२"}$ व्यास | मिटर | ६४५।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | बिवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १.६ | २" ब्यास | मिटर | ८९०।०० | |
| १.७ | २ १/२" ब्यास | मिटर | ११५०।०० | |
| १.८ | ३" ब्यास | मिटर | १३००।०० | |
| १.९ | ४" ब्यास | मिटर | २१००।०० | |
| १.१० | ५" ब्यास | मिटर | २९००।०० | |
| १.११ | ६" ब्यास | मिटर | ३३३५।०० | |
| १.१२ | ८" ब्यास | मिटर | ४९५०।०० | |
| २ | जि.आई. युनियन (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI) | | | |
| २.१ | १/२" ब्यास | गोटा | १३०।०० | |
| २.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | १६०।०० | |
| २.३ | १" ब्यास | गोटा | २१०।०० | |
| २.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | ३४०।०० | |
| २.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | ४५०।०० | |
| २.६ | २" ब्यास | गोटा | ५५०।०० | |
| २.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | ११८५।०० | |
| २.८ | ३" ब्यास | गोटा | १६६०।०० | |
| २.९ | ४" ब्यास | गोटा | २२६०।०० | |
| २.१० | ५" ब्यास | गोटा | ४६५०।०० | |
| २.११ | ६" ब्यास | गोटा | ६०१५।०० | |
| ३ | जि.आई. एल्बो (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI) | | | |
| ३.१ | १/२" ब्यास | गोटा | ६५।०० | |
| ३.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | ८०।०० | |
| ३.३ | १" ब्यास | गोटा | १२५।०० | |
| ३.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | १८०।०० | |
| ३.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | २५०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| ३.६ | २" व्यास | गोटा | ३८०।०० |
| ३.७ | २ १/२" व्यास | गोटा | ७५०।०० |
| ३.८ | ३" व्यास | गोटा | ९५०।०० |
| ३.९ | ४" व्यास | गोटा | १७५०।०० |
| ३.१० | ५" व्यास | गोटा | ३५८०।०० |
| ३.११ | ६" व्यास | गोटा | ४३७०।०० |
| ४ | जि.आई. सकेट (मेडियम ग्रेड) (NS/ISI) | | |
| ४.१ | १/२" व्यास | गोटा | ५०।०० |
| ४.२ | ३/४" व्यास | गोटा | ७५।०० |
| ४.३ | १" व्यास | गोटा | ९०।०० |
| ४.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | १३०।०० |
| ४.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | १८०।०० |
| ४.६ | २" व्यास | गोटा | २८०।०० |
| ४.७ | २ १/२" व्यास | गोटा | ४००।०० |
| ४.८ | ३" व्यास | गोटा | ६००।०० |
| ४.९ | ४" व्यास | गोटा | १०१८।०० |
| ४.१० | ५" व्यास | गोटा | ३१००।०० |
| ४.११ | ६" व्यास | गोटा | ४२००।०० |
| ५ | जि.आई. टी (इक्वायल) (NS/ISI) | | |
| ५.१ | १/२" व्यास | गोटा | ८०।०० |
| ५.२ | ३/४" व्यास | गोटा | १२०।०० |
| ५.३ | १" व्यास | गोटा | १६०।०० |
| ५.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | २५०।०० |
| ५.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | ३००।०० |
| ५.६ | २" व्यास | गोटा | ४७०।०० |

## ३. सानापीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ५.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | ८२०।०० | |
| ५.८ | ३" ब्यास | गोटा | १२००।०० | |
| ५.९ | ४" ब्यास | गोटा | २१२०।०० | |
| ५.१० | ५" ब्यास | गोटा | ६०००।०० | |
| ५.११ | ६" ब्यास | गोटा | ७०००।०० | |
| ६ | जि.आई.रेड्युसिङ्ग एल्बो (NS/ISI) | | | |
| ६.१ | १/२" ब्यास | गोटा | ६०।०० | |
| ६.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | ९०।०० | |
| ६.३ | १" ब्यास | गोटा | १३०।०० | |
| ६.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | २००।०० | |
| ६.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | २६५।०० | |
| ६.६ | २" ब्यास | गोटा | ४१०।०० | |
| ६.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | ७७०।०० | |
| ६.८ | ३" ब्यास | गोटा | १०४०।०० | |
| ६.९ | ४" ब्यास | गोटा | १८५०।०० | |
| ७ | जि.आई.थ्री वे टी | | | |
| ७.१ | १/२" ब्यास | गोटा | ७०।०० | |
| ७.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | १०८।०० | |
| ७.३ | १" ब्यास | गोटा | १५०।०० | |
| ७.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | २३०।०० | |
| ७.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | ३१८।०० | |
| ७.६ | २" ब्यास | गोटा | ५००।०० | |
| | २ १/२" ब्यास | गोटा | ८०३।०० | |
| | ३" ब्यास | गोटा | ११४४।०० | |
| | ४" ब्यास | गोटा | २०६६।९० | |
| ८ | जि.आई.फोर वे टी | | | |
| ८.१ | १/२" ब्यास | गोटा | ५५।०० | |

## ६ सामाधीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८३।०८४ को लागि दररेट |
|---|---|---|---|
| ८.१ | ३/४" व्यास | गोटा | ९०।०० |
| ८.२ | १" व्यास | गोटा | १३५।०० |
| ८.३ | १ १/२" व्यास | गोटा | २३०।०० |
| ८.४ | १ १/२" व्यास | गोटा | ३००।०० |
| ८.५ | २" व्यास | " | ४६५।०० |
| ९ | जि.आई.मेल / फिमेल एल्बो | | |
| ९.१ | १/२" व्यास | गोटा | ६०।०० |
| ९.२ | ३/४" व्यास | गोटा | ९०।०० |
| ९.३ | १" व्यास | गोटा | १२५।०० |
| ९.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | १९०।०० |
| ९.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | २९०।०० |
| ९.६ | २" व्यास | गोटा | ४३०।०० |
| १० | ब्रास युनियन | | |
| १०.१ | १/२" व्यास | गोटा | ३००।०० |
| १०.२ | ३/४" व्यास | गोटा | ४५०।०० |
| १०.३ | १" व्यास | गोटा | ७००।०० |
| १०.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | ९२०।०० |
| १०.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | १३५०।०० |
| १०.६ | २" व्यास | गोटा | २०००।०० |
| १०.७ | २ १/२" व्यास | गोटा | ४८००।०० |
| १०.८ | ३" व्यास | गोटा | ७०००।०० |
| १०.९ | ४" व्यास | गोटा | ११०००।०० |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ११ | जि.आई टी (अन इन्वायल) | | | |
| ११.१ | 20 20 15 mm | गोटा | १५२।०० | |
| ११.२ | 25 25 15 mm | गोटा | १९०।०० | |
| ११.३ | 25 25 20 mm | गोटा | १९०।०० | |
| ११.४ | 32 32 15 mm | गोटा | २८२।०० | |
| ११.५ | 32 32 20 mm | गोटा | २९७।०० | |
| ११.६ | 32 32 25 mm | गोटा | ३१४।०० | |
| ११.७ | 40 40 15 mm | गोटा | ३७०।०० | |
| ११.८ | 40 40 20 mm | गोटा | ३७०।०० | |
| ११.९ | 40 40 25 mm | गोटा | ४२०।०० | |
| ११.१० | 40 40 32 mm | गोटा | ४२०।०० | |
| ११.११ | 50 50 15 mm | गोटा | ५८८।०० | |
| ११.१२ | 50 50 20 mm | गोटा | ५८८।०० | |
| ११.१३ | 50 50 25 mm | गोटा | ५९०।०० | |
| ११.१४ | 50 50 32 mm | गोटा | ५९०।०० | |
| ११.१५ | 50 50 40 mm | गोटा | ५९०।०० | |
| ११.१६ | 65 65 15 mm | गोटा | १०८०।०० | |
| ११.१७ | 65 65 20 mm | गोटा | १०८०।०० | |
| ११.१८ | 65 65 25 mm | गोटा | १०८०।०० | |
| ११.१९ | 65 65 32 mm | गोटा | १०८०।०० | |
| ११.२० | 65 65 40 mm | गोटा | १०८०।०० | |
| ११.२१ | 65 65 50 mm | गोटा | १०८०।०० | |
| ११.२२ | 80 80 15 mm | गोटा | १५५०।०० | |
| ११.२३ | 80 80 20 mm | गोटा | १५५०।०० | |
| ११.२४ | 80 80 25 mm | गोटा | १५५१।०० | |
| ११.२५ | 80 80 32 mm | गोटा | १५५०।०० | |
| ११.२६ | 80 80 40 mm | गोटा | १५५०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| ११.२७ | 80 80 50 mm | गोटा | १५५०।०० |
| ११.२८ | 80 80 65 mm | गोटा | १५५०।०० |
| ११.२९ | 90 90 15 mm | गोटा | २५३०।०० |
| ११.३० | 90 90 20 mm | गोटा | २५३०।०० |
| ११.३१ | 90 90 25 mm | गोटा | २५३०।०० |
| ११.३२ | 90 90 32 mm | गोटा | २५३०।०० |
| ११.३३ | 90 90 40 mm | गोटा | २५३०।०० |
| ११.३४ | 90 90 50 mm | गोटा | २५३०।०० |
| ११.३५ | 90 90 65 mm | गोटा | २५३०।०० |
| ११.३६ | 90 90 80 mm | गोटा | २५३०।०० |
| १२ | जि.एम. ग्लोब भल्भ (एन.एस. चिन्ह प्राप्त वा सो सरह) | | |
| १२.१ | १/२" ब्यास | गोटा | ८७६।०० |
| १२.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | १४०७।०० |
| १२.३ | १" ब्यास | गोटा | २११२।०० |
| १२.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | ४०९६।०० |
| १२.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | ५२४७।०० |
| १२.६ | २" ब्यास | गोटा | ७४००।०० |
| १२.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | १५०००।०० |
| १२.८ | ३" ब्यास | गोटा | २०३९४।०० |
| १२.९ | ४" ब्यास | गोटा | ३६२६०।०० |
| १३ | चेक भल्व (NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको) Vertical | | |
| १३.१ | १/२" ब्यास | गोटा | ३६०।०० |
| १३.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | ४७५।०० |
| १३.३ | १" ब्यास | गोटा | ७००।०० |
| १३.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | १०००।०० |

## ३. खानीपीनेको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १३.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | १३००।०० | |
| १३.६ | २" व्यास | गोटा | २०१५।०० | |
| १३.७ | २ १/२" व्यास | गोटा | ५०००।०० | |
| १३.८ | ३" व्यास | गोटा | ९३००।०० | |
| १३.९ | ४" व्यास | गोटा | १२६५०।०० | |
| १४ | चेक भल्व ( NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको ) Horizontal | | | |
| १४.१ | १/२" व्यास | गोटा | ४२०।०० | |
| १४.२ | ३/४" व्यास | गोटा | ६२५।०० | |
| १४.३ | १" व्यास | गोटा | १७००।०० | |
| १४.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | २१००।०० | |
| १४.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | ३१५०।०० | |
| १४.६ | २" व्यास | गोटा | ४७२०।०० | |
| १४.७ | २ १/२" व्यास | गोटा | ८२००।०० | |
| | ३" व्यास | गोटा | ९८५०।०० | |
| १५ | जि एम. गेट भल्व ( NS चिन्ह प्राप्त वा सो सरहको ) | | | |
| १५.१ | १/२" व्यास | गोटा | ९८०।०० | |
| १५.२ | ३/४" व्यास | गोटा | १४००।०० | |
| १५.३ | १" व्यास | गोटा | १४८०।०० | |
| १५.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | २१००।०० | |
| १५.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | ४०८०।०० | |
| १५.६ | २" व्यास | गोटा | ६६००।०० | |
| १५.७ | २ १/२" व्यास | गोटा | १३२००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट |
|---|---|---|---|
| १६.८ | ३" ब्यास | गोटा | २००१२।०० |
| १६.९ | ४" ब्यास | गोटा | ३६५००।०० |
| १६ | स्लुईस् भल्व | | |
| १६.१ | १ १/२" ब्यास | | ३८५०।०० |
| १६.२ | २" ब्यास | | ७१५०।०० |
| १६.३ | २ १/२" ब्यास | गोटा | ९४५०।०० |
| १६.४ | ३" ब्यास | गोटा | १२०००।०० |
| १६.५ | ४" ब्यास | गोटा | १५६००।०० |
| १६.६ | ५" ब्यास | गोटा | २४०००।०० |
| १६.७ | ६" ब्यास | गोटा | २९०००।०० |
| १६.८ | ८" ब्यास | गोटा | ५२०००।०० |
| १७ | वन वे स्टप कक् (बिब कक्) | | |
| १७.१ | १/२" ब्यासको | गोटा | ५२१।०० |
| १८ | सावर भल्व | | |
| १८.१ | १/२" ब्यास | गोटा | ८३२।०० |
| १८.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | १४२७।०० |
| १८.३ | १" ब्यास | गोटा | २३७९।०० |
| १८.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | २५३७।०० |
| १८.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | २६९६।०० |
| १८.६ | २" ब्यास | गोटा | ३९६५।०० |
| १९ | ट्याङ्क निप्पल | | |
| १९.१ | १/२" ब्यास | गोटा | ११०।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १९.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | २००।०० | |
| १९.३ | १" ब्यास | गोटा | २५०।०० | |
| १९.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | ३४०।०० | |
| १९.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | ४२०।०० | |
| १९.६ | २" ब्यास | गोटा | ८००।०० | |
| १९.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | ८८०।०० | |
| १९.८ | ३" ब्यास | गोटा | १०२०।०० | |
| १९.९ | ४" ब्यास | गोटा | ११५०।०० | |
| २० | जि.आई.निप्पल २" लामो मिडियम ग्रेड | | | |
| २०.१ | १/२" ब्यास | गोटा | ३३।०० | |
| २०.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | ४०।०० | |
| २०.३ | १" ब्यास | गोटा | ६०।०० | |
| २०.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | ८०।०० | |
| २०.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | ९०।०० | |
| २०.६ | २" ब्यास | गोटा | १२०।०० | |
| २०.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | १५५।०० | |
| २०.८ | ३" ब्यास | गोटा | २००।०० | |
| २०.९ | ४" ब्यास | " | २९५।०० | |
| २१ | जि.आई.निप्पल ३" लामो मिडियम ग्रेड | | | |
| २१.१ | १/२" ब्यास | गोटा | ४८।०० | |
| २१.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | ६०।०० | |
| २१.३ | १" ब्यास | गोटा | ९५।०० | |
| २१.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | १२०।०० | |
| २१.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | १३५।०० | |
| २१.६ | २" ब्यास | गोटा | १९०।०० | |
| २१.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | २४०।०० | |
| २१.८ | ३" ब्यास | गोटा | ३००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२/०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| २१.९ | ४" व्यास | गोटा | ४५०।०० |
| २२ | जि.आई.निप्पल ४" लामो मिडियम ग्रेड | | |
| २२.१ | १/२" व्यास | गोटा | ६०।०० |
| २२.२ | ३/४" व्यास | गोटा | ८०।०० |
| २२.३ | १" व्यास | गोटा | १२०।०० |
| २२.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | १५५।०० |
| २२.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | १७८।०० |
| २२.६ | २" व्यास | गोटा | २४८।०० |
| २२.७ | २ १/२" व्यास | गोटा | ३२०।०० |
| २२.८ | ३" व्यास | गोटा | ४००।०० |
| २२.९ | ४" व्यास | गोटा | ६००।०० |
| २३ | जि.आई.निप्पल ६" लामो मिडियम ग्रेड | | |
| २३.१ | १/२" व्यास | गोटा | ९५।०० |
| २३.२ | ३/४" व्यास | गोटा | १२०।०० |
| २३.३ | १" व्यास | गोटा | १८२।०० |
| २३.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | २३५।०० |
| २३.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | २७०।०० |
| २३.६ | २" व्यास | गोटा | ३७०।०० |
| २३.७ | २ १/२" व्यास | गोटा | ४७५।०० |
| २३.८ | ३" व्यास | गोटा | ५८०।०० |
| २३.९ | ४" व्यास | गोटा | ८९०।०० |
| २३.१० | ६" व्यास | गोटा | २४५०।०० |
| २४ | जि.आई.निप्पल ९" लामो मिडियम ग्रेड | | |
| २४.१ | १/२" व्यास | गोटा | १४०।०० |
| २४.२ | ३/४" व्यास | गोटा | १८०।०० |
| २४.३ | १" व्यास | गोटा | २७५।०० |
| २४.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | ३६०।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।२०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २४.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | ४००।०० | |
| २४.६ | २" ब्यास | गोटा | ५५०।०० | |
| २४.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | ७१०।०० | |
| २४.८ | ३" ब्यास | गोटा | ८८०।०० | |
| २४.९ | ४" ब्यास | गोटा | १३५०।०० | |
| २५ | जि.आई.निप्पल १२" लामो मिडियम ग्रेड | | | |
| २५.१ | १/२" ब्यास | गोटा | १८०।०० | |
| २५.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | २३५।०० | |
| २५.३ | १" ब्यास | गोटा | ३५०।०० | |
| २५.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | ४६०।०० | |
| २५.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | ५२०।०० | |
| २५.६ | २" ब्यास | गोटा | ७००।०० | |
| २५.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | ९००।०० | |
| २५.८ | ३" ब्यास | गोटा | ११००।०० | |
| २५.९ | ४" ब्यास | गोटा | १७००।०० | |
| | | | | |
| २६ | जि.आई.निप्पल १८" लामो मिडियम ग्रेड | | | |
| २६.१ | १/२" ब्यास | गोटा | २७५।०० | |
| २६.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | ३४०।०० | |
| २६.३ | १" ब्यास | गोटा | ५००।०० | |
| २६.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | ६८०।०० | |
| २६.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | ७८०।०० | |
| २६.६ | २" ब्यास | गोटा | १०५०।०० | |
| २६.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | १३५०।०० | |
| २६.८ | ३" ब्यास | गोटा | १६५०।०० | |
| २६.९ | ४" ब्यास | गोटा | २५००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| २६.१० | ५" व्यास | गोटा | २५५०।०० |
| २६.११ | ६" व्यास | गोटा | २६००।०० |
| २७ | जि.आई. चेक नट (Check Nut) | | |
| २७.१ | १/२" व्यास | गोटा | ३०।०० |
| २७.२ | ३/४" व्यास | गोटा | ४५।०० |
| २७.३ | १" व्यास | गोटा | ६०।०० |
| २७.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | ६५।०० |
| २७.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | ११५।०० |
| २७.६ | २" व्यास | गोटा | १५०।०० |
| २७.७ | २ १/२" व्यास | गोटा | १८५।०० |
| २७.८ | ३" व्यास | गोटा | २४५।०० |
| २७.९ | ४" व्यास | गोटा | ३५०।०० |
| २८ | जि.आई. क्रस ओभर (Cross Over) | | |
| २८.१ | १/२" व्यास | गोटा | १२०।०० |
| २८.२ | ३/४" व्यास | गोटा | १६०।०० |
| २८.३ | १" व्यास | गोटा | २५०।०० |
| २८.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | ४२०।०० |
| २८.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | ५८०।०० |
| २८.६ | २" व्यास | गोटा | ८५०।०० |
| २९ | जि.आई. बेण्ड (२२.५°,४५°,९०°) | | |
| २९.१ | ३" व्यास | गोटा | १४२५।०० |
| २९.२ | ४" व्यास | गोटा | ३०००।०० |
| २९.३ | ५" व्यास | गोटा | ७०००।०० |
| २९.४ | ६" व्यास | गोटा | १४०००।०० |

## सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ३० | जि.आई.क्याप ( Melleable) | | | |
| ३०.१ | १/२" व्यास | गोटा | ४०।०० | |
| ३०.२ | ३/४" व्यास | गोटा | ५५।०० | |
| ३०.३ | १" व्यास | गोटा | ९०।०० | |
| ३०.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | १२०।०० | |
| ३०.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | १६०।०० | |
| ३०.६ | २" व्यास | गोटा | २७५।०० | |
| ३०.७ | २ १/२" व्यास | गोटा | ३५०।०० | |
| ३०.८ | ३" व्यास | गोटा | ४००।०० | |
| ३०.९ | ४" व्यास | गोटा | ५५०।०० | |
| ३१ | स्ट्रेनर GI | | | |
| ३१.१ | १/२" व्यास | गोटा | ९८१।०० | |
| ३१.२ | ३/४" व्यास | गोटा | १०३०।०० | |
| ३१.३ | १" व्यास | गोटा | १२६३।०० | |
| ३१.४ | १ १/४" व्यास | गोटा | १५३९।०० | |
| ३१.५ | १ १/२" व्यास | गोटा | १५७५।०० | |
| ३१.६ | २" व्यास | गोटा | १८५०।०० | |
| ३१.७ | २ १/२" व्यास | गोटा | २४०५।०० | |
| ३१.८ | ३" व्यास | गोटा | २८४०।०० | |
| ३१.९ | ४" व्यास | गोटा | ३०८५।०० | |
| ३२ | GM फेरल कक् | | | |
| ३२.१ | १५ mm व्यास | गोटा | ७२०।०० | |
| ३२.२ | २० mm व्यास | गोटा | १३५०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| ३२.३ | २५ mm ब्यास | गोटा | १८००।०० |
| | ४० mm ब्यास | | ८१९।०० |
| | ५० mm ब्यास | | ८८०।०० |
| | ६५ mm ब्यास | | ९४६।०० |
| | ८० mm ब्यास | | १००१।०० |
| | १००mm ब्यास | | १२३५।०० |
| ३३ | जि.आई. प्लग | | |
| ३३.१ | १/२" ब्यास | गोटा | १७।०० |
| ३३.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | २४।०० |
| ३३.३ | १" ब्यास | गोटा | ३६।०० |
| ३३.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | ५५।०० |
| ३३.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | ६६।०० |
| ३३.६ | २" ब्यास | गोटा | १००।०० |
| ३३.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | १४५।०० |
| ३३.८ | ३" ब्यास | गोटा | २००।०० |
| ३३.९ | ४" ब्यास | गोटा | ३२५।०० |
| | ५" ब्यास | | ४३०।०० |
| ३४ | सि.आई. क्याप | | |
| ३४.१ | १/२" ब्यास | गोटा | २०।०० |
| ३४.२ | ३/४" ब्यास | गोटा | ३५।०० |
| ३४.३ | १" ब्यास | गोटा | ४५।०० |
| ३४.४ | १ १/४" ब्यास | गोटा | ८०।०० |
| ३४.५ | १ १/२" ब्यास | गोटा | ९२।०० |
| ३४.६ | २" ब्यास | गोटा | ११५।०० |
| ३४.७ | २ १/२" ब्यास | गोटा | २१५।०० |
| ३४.८ | ३" ब्यास | गोटा | २९१।०० |
| ३४.९ | ४" ब्यास | गोटा | ४४४।०० |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ३५ | पि.भी.सी. स्याडल (PVC Shaddle) | | | |
| ३५.१ | ४० मि.मि. डाय | गोटा | १००।०० | |
| ३५.२ | ५० मि.मि. डाय | गोटा | १३०।०० | |
| ३५.३ | ६३ मि.मि. डाय | गोटा | १७३।०० | |
| ३५.४ | ७५ मि.मि. डाय | गोटा | १९४।०० | |
| ३५.५ | ९० मि.मि. डाय | गोटा | २१५।०० | |
| ३५.६ | ११० मि.मि. डाय | गोटा | २६५।०० | |
| ३५.७ | १२५ मि.मि. डाय | गोटा | ५६०।०० | |
| ३५.८ | १४० मि.मि. डाय | गोटा | ५६०।०० | |
| ३६ | सि.आई. स्याडल (Cast Iron Shaddle) | | | |
| ३६.१ | ३२ मि.मि. डाय | गोटा | २७०।०० | |
| ३६.२ | ४० मि.मि. डाय | गोटा | ३२०।०० | |
| ३६.३ | ५० मि.मि. डाय | गोटा | ३५०।०० | |
| ३६.४ | ६३ मि.मि. डाय | गोटा | ३७५।०० | |
| ३६.५ | ७५ मि.मि. डाय | गोटा | ४९०।०० | |
| ३६.६ | ९० मि.मि. डाय | गोटा | ५१५।०० | |
| ३६.७ | ११० मि.मि. डाय | गोटा | ६३०।०० | |
| ३६.८ | १२५ मि.मि. डाय | गोटा | ८००।०० | |
| | १४० मि.मि. डाय | गोटा | ९५५।०० | |
| ३९ | एच.डी.पी./एच.डि.पि.फ्लेन्ज् सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित) | | | |
| ३९.१ | ९० मि.मि. साईजको | सेट | २०७९।०० | |
| ३९.२ | ११० मि.मि. साईजको | सेट | २२७५।०० | |
| ३९.३ | १२५ मि.मि. साईजको | सेट | २३१०।०० | |
| ३९.४ | १४० मि.मि. साईजको | सेट | ४२२४।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दरेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को मूल्य दरेट |
|---|---|---|---|
| ३९.३ | १६० मि.मि. साईजको | सेट | ४८८४।०० |
| ३९.४ | १८० मि.मि. साईजको | सेट | ५५४४।०० |
| ३९.७ | २०० मि.मि. साईजको | सेट | ६४६२।५० |
| ३९.८ | २२५ मि.मि. साईजको | सेट | ७३८१।०० |
| ३९.९ | २५० मि.मि. साईजको | सेट | ८९५१।०० |
| ३९.१० | २८० मि.मि. साईजको | " | ११७७०।०० |
| ४० | जि.आई./जि.आई.फ्लेन्ज् सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित) | | |
| ४०.१ | १ 1/2" ब्यास | गोटा | १२७५।०० |
| ४०.२ | २" ब्यास | गोटा | १६७१।०० |
| ४०.३ | २ 1/2" ब्यास | गोटा | २२११।०० |
| ४०.४ | ३" ब्यास | गोटा | २६४३।०० |
| ४०.५ | ४" ब्यास | गोटा | ३८५०।०० |
| ४०.६ | ६" ब्यास | गोटा | १०५००।०० |
| ४१ | जि.आई./एच.डि.पि.फ्लेन्ज् सेट (नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित) | | |
| ४१.१ | ५०/६३ मि.मि. साईजको | सेट | १२७५।०० |
| ४१.२ | ६५/७५ मि.मि. साईजको | सेट | १६८०।०० |
| ४१.३ | ८०/९० मि.मि. साईजको | सेट | २२२०।०० |
| ४१.४ | १००/११० मि.मि. साईजको | सेट | २६५०।०० |
| ४१.५ | ११०/१२५ मि.मि. साईजको | सेट | ३८५०।०० |
| ४१.६ | १२५/१४० मि.मि. साईजको | सेट | १०५००।०० |
| ४१.७ | १५०/१६० मि.मि. साईजको | सेट | १०५००।०० |

३. ६.२१ प्रोहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ४१.८ | १८०/२०० मि.मि. साईजको | सेट | १७१००।०० | |
| ४१.९ | २००/२२५ मि.मि. साईजको | सेट | १७१००।०० | |
| ४१.१० | २२५/२५० मि.मि. साईजको | सेट | २१४००।०० | |
| ४१.११ | २५०/२८० मि.मि. साईजको | सेट | २१४००।०० | |
| ४२ | जि.आई.रेड्युसर | | | |
| ४२.१ | 20*15 mm व्यास | गोटा | ६०।०० | |
| ४२.२ | 25*15 mm व्यास | गोटा | ८०।०० | |
| ४२.३ | 25*20 mm व्यास | गोटा | १००।०० | |
| ४२.४ | 32*15 mm व्यास | गोटा | १३५।०० | |
| ४२.५ | 32*20 mm व्यास | गोटा | १३८।०० | |
| ४२.६ | 32*25 mm व्यास | गोटा | १३६।०० | |
| ४२.७ | 40*15 mm व्यास | गोटा | १६५।०० | |
| ४२.८ | 40*20 mm व्यास | गोटा | १६५।०० | |
| ४२.९ | 40*25 mm व्यास | गोटा | १६५।०० | |
| ४२.१० | 40*32 mm व्यास | गोटा | १६५।०० | |
| ४२.११ | 50*15 mm व्यास | गोटा | २९०।०० | |
| ४२.१२ | 50*20 mm व्यास | गोटा | २९०।०० | |
| ४२.१३ | 50*25 mm व्यास | गोटा | २९०।०० | |
| ४२.१४ | 50*32 mm व्यास | गोटा | २९०।०० | |
| ४२.१५ | 50*40 mm व्यास | गोटा | २९५।०० | |
| ४२.१६ | 65*15 mm व्यास | गोटा | ५३०।०० | |
| ४२.१७ | 65*20 mm व्यास | गोटा | ५३०।०० | |
| ४२.१८ | 65*25 mm व्यास | गोटा | ५३०।०० | |
| ४२.१९ | 65*32 mm व्यास | गोटा | ५३५।०० | |
| ४२.२० | 65*40 mm व्यास | गोटा | ५३५।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| ४२.२१ | 65*50 mm व्यास | गोटा | ५३५।०० |
| ४२.२२ | 80*15 mm व्यास | गोटा | ८००।०० |
| ४२.२३ | 80*20 mm व्यास | गोटा | ८००।०० |
| ४२.२४ | 80*25 mm व्यास | गोटा | ८००।०० |
| ४२.२५ | 80*32 mm व्यास | गोटा | ८००।०० |
| ४२.२६ | 80*40 mm व्यास | गोटा | ८१०।०० |
| ४२.२७ | 80*50 mm व्यास | गोटा | ८१०।०० |
| ४२.२८ | 80*65 mm व्यास | गोटा | ८१०।०० |
| ४२.२९ | 100*15 mm व्यास | गोटा | १२५०।०० |
| ४२.३० | 100*20 mm व्यास | गोटा | १२७०।०० |
| ४२.३१ | 100*25 mm व्यास | गोटा | १२७०।०० |
| ४२.३२ | 100*32 mm व्यास | गोटा | १२७०।०० |
| ४२.३३ | 100*40 mm व्यास | गोटा | १२७०।०० |
| ४२.३४ | 100*50 mm व्यास | गोटा | ११८०।०० |
| ४२.३५ | 100*65 mm व्यास | गोटा | १२९०।०० |
| ४२.३६ | 100*80 mm व्यास | गोटा | १२००।०० |
| ४२.३७ | 125*100 mm व्यास | गोटा | १९००।०० |
| ४२.३८ | 150*125 mm व्यास | गोटा | १९००।०० |
| ४३.०० | एच.डि.पी.ईक्वाल टी | | |
| | १६ मि मि डाय | गोटा | १८।०० |
| | २० मि मि डाय | गोटा | २५।०० |
| | २५ मि मि डाय | गोटा | ३६।०० |
| | ३२ मि मि डाय | गोटा | ५५।०० |
| | ४० मि.मि. डाय | गोटा | ९०।०० |
| | ५० मि.मि. डाय | गोटा | १३५।०० |
| | ६३ मि.मि. डाय | गोटा | १९०।०० |
| | ७५ मि.मि. डाय | गोटा | २८०।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आधार २०८२।८३ को लागत दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ४४.०० | एच.डि.पी. इन्डो | | | |
| | १६ मि मि डाय | गोटा | १५।०० | |
| | २० मि मि डाय | गोटा | १८।०० | |
| | २५ मि मि डाय | गोटा | ३०।०० | |
| | ३२ मि मि डाय | गोटा | ४०।०० | |
| | ४० मि.मि. डाय | गोटा | ८०।०० | |
| | ५० मि.मि. डाय | गोटा | १००।०० | |
| | ६३ मि.मि. डाय | गोटा | १६०।०० | |
| | ७५ मि.मि. डाय | गोटा | २४०।०० | |
| ४५.०० | एच.डि.पी.रेडुसर | | | |
| | ३२ मि मि डाय | गोटा | १०।०० | |
| | ४० मि.मि. डाय | गोटा | १८।०० | |
| | ५० मि.मि. डाय | गोटा | ३०।०० | |
| | ६३ मि.मि. डाय | गोटा | ३५।०० | |
| | ७५ मि.मि. डाय | गोटा | ५०।०० | |
| ४६.०० | एच.डि.पी.स्टेनर | | | |
| | ३२ मि मि डाय | गोटा | १०५।०० | |
| | ४० मि.मि. डाय | गोटा | १५०।०० | |
| | ५० मि.मि. डाय | गोटा | २१५।०० | |
| | ६३ मि.मि. डाय | गोटा | २४०।०० | |
| | ७५ मि.मि. डाय | गोटा | ३१५।०० | |
| | ९० मि.मि. डाय | गोटा | ३४०।०० | |
| ४७.०० | एच.डि.पी.सेडल | | | |
| | ४० मि.मि. डाय | गोटा | १५०।०० | |
| | ५० मि.मि. डाय | गोटा | २००।०० | |
| | ६३ मि.मि. डाय | गोटा | २६०।०० | |
| | ७५ मि.मि. डाय | गोटा | २९०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | भाद्र २०८२।०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| | ९० मि.मि. डाय | गोटा | ३२०।०० |
| | ११० मि.मि. डाय | गोटा | ४००।०० |
| | १२५ मि.मि. डाय | गोटा | ८५०।०० |
| | १४० मि.मि. डाय | गोटा | ९६०।०० |
| | | | |
| ४८ | एच.डि.पी.स्टेनर | | |
| ४३.१ | एच.डि.पी.स्टेनर २५ मि.मि. | गोटा | ९१।०० |
| ४३.२ | एच.डि.पी.स्टेनर ३२ मि.मि. | गोटा | १०९।०० |
| ४३.३ | एच.डि.पी.स्टेनर ४० मि.मि. | गोटा | १२७।०० |
| ४३.४ | एच.डि.पी.स्टेनर ५०मि.मि. | गोटा | १४५।०० |
| ४३.५ | एच.डि.पी.स्टेनर ६३ मि.मि. | गोटा | १६३।०० |
| ४९ | एच.डि.पी.रेडुसर | | ०।०० |
| ४४.१ | एच.डि.पी.रेडुसर २० X १६ मि.मि. | गोटा | १६।०० |
| ४४.२ | एच.डि.पी.रेडुसर २० X २५ मि.मि. | गोटा | १६।०० |
| ४४.३ | एच.डि.पी.रेडुसर २५ X १६ मि.मि. | गोटा | १६।०० |
| ४४.४ | एच.डि.पी.रेडुसर २५ X २० मि.मि. | गोटा | १६।०० |
| ४४.५ | एच.डि.पी.रेडुसर २५ X ३२ मि.मि. | गोटा | २५।०० |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X २० मि.मि. | गोटा | ३०।०० |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X २५ मि.मि. | गोटा | ३५।०० |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ३२ X ४० मि.मि. | गोटा | ३६।०० |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ४० X २५ मि.मि. | गोटा | ४०।०० |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ४० X ३२ मि.मि. | गोटा | ४५।०० |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ४० X ५० मि.मि. | गोटा | ४५।०० |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ३२ मि.मि. | गोटा | ४०।०० |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ४० मि.मि. | गोटा | ४०।०० |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ५० X ६३ मि.मि. | गोटा | ४५।०० |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ६३ X ४० मि.मि. | गोटा | ५०।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | एच.डि.पी.रेडुसर ६३ X ५० मि.मि | गोटा | ८५।०० | |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ७५ X ५० मि.मि. | गोटा | ९५।०० | |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ७५ X ६३ मि.मि | गोटा | १३५।०० | |
| | एच.डि.पी.रेडुसर ९० X ७५ मि.मि. | गोटा | २३५।०० | |
| ५० | धारा | | ०।०० | |
| ४५.१ | धारा १/२" पित्तल | गोटा | ७३५।०० | |
| ४५.२ | धारा १/२" स्टिल | गोटा | १०००।०० | |
| ४५.३ | धारा १/२" जेमन | गोटा | ३९०।०० | |
| ४५.४ | धारा १/२" प्लाष्टिक | गोटा | ८०।०० | |
| ५१ | बिब कक् | | | |
| ४६.१ | बिब कक् १/२" साईजको स्याण्डर्ड स्टील | गोटा | ५५०।०० | |
| ४६.२ | ब्रास बिब कक् १/२" साईजको | गोटा | २१०।०० | |
| ४६.३ | ब्रास नोजल कक् १/२" साईजको | गोटा | ३२०।०० | |
| ४६.४ | फ्लेक्जिवल टाईपको धाराको टुटी | गोटा | ३९५०।०० | |
| ५२ | फ्लोट भल्व १/२" ब्यास | गोटा | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ४५.१ | ३/४" ब्यास | गोटा | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ४५.२ | १" ब्यास | गोटा | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ४५.३ | १ १/४" ब्यास | गोटा | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ४५.४ | १ १/२" ब्यास | गोटा | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ४५.५ | २" ब्यास | गोटा | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ५३ | जाम नट् | | | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| ४६.१ | १/२" व्यास | गोटा | ९९।०० |
| ४६.२ | ३/४" व्यास | गोटा | २४६।०० |
| ४६.३ | १" व्यास | गोटा | ३६८।०० |
| ५४ | एयर भल्व | | |
| ४७.१ | १/२" व्यास | गोटा | ४६९२।६० |
| ४७.२ | ३/४" व्यास | गोटा | ५०११।६० |
| ४७.३ | १" व्यास | गोटा | ८०००।०० |
| ५५ | पि.पि.आर.पञ्चकन्या पाईप वा सो सरह | | |
| ५५.१ | पाईप पि.एन. २ | | |
| | २० मि.मि. बाहिरी व्यासको २.८ मि.मि. बाक्लो | मिटर | १६५।०० |
| | २५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.५ मि.मि. बाक्लो | मिटर | २५९।०० |
| | ३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.४ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ४१६।०० |
| | ४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.५ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ६३८।०० |
| | ५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.९ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ९८८।०० |
| | ६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.६ मि.मि. बाक्लो | मिटर | १५३८।०० |
| | ७५ मि.मि. बाहिरी व्यासको | मिटर | २१४३।०० |
| | ९० मि.मि. बाहिरी व्यासको | मिटर | ३०८९।०० |
| | ११० मि.मि. बाहिरी व्यासको | मिटर | ४६००।०० |
| ५५.२ | पाईप पि.एन. २.५ | | |
| | २० मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.४ मि.मि. बाक्लो | मिटर | १७९।०० |
| | २५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.२ मि.मि. बाक्लो | मिटर | २७५।०० |
| | ३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.४ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ७२५।०० |
| | ४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.७ मि.मि. बाक्लो | मिटर | ८२५।०० |
| | ५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.३ मि.मि. बाक्लो | मिटर | १०४०।०० |
| | ६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको १०.५ मि.मि. बाक्लो | मिटर | १६००।०० |
| ५५.३ | पाईप फिटिङ्स् (Accessories) | | |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ५५.३.१ | ईल्बो | | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | २५।०० | |
| | २५ मि.मि. | गोटा | ४५।०० | |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | ७५।०० | |
| | ४० मि.मि. | गोटा | १५०।०० | |
| | ५० मि.मि. | गोटा | २४५।०० | |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | ४७५।०० | |
| ५५.३.२ | सकेट (Sockets) | | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | १८।०० | |
| | २५ मि.मि. | गोटा | २३।०० | |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | ३८।०० | |
| | ४० मि.मि. | गोटा | ७०।०० | |
| | ५० मि.मि. | गोटा | ११०।०० | |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | २००।०० | |
| ५५.३.२ | ईक्वायल टी (Equal Tee) | | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | ३०।०० | |
| | २५ मि.मि. | गोटा | ५५।०० | |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | ९०।०० | |
| | ४० मि.मि. | गोटा | १७०।०० | |
| | ५० मि.मि. | गोटा | २८५।०० | |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | ५२०।०० | |
| ५५.३.३ | क्रस टी (Cross Tee) | | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | ५५।०० | |
| | २५ मि.मि. | गोटा | ७५।०० | |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | १३०।०० | |
| | ४० मि.मि. | गोटा | ३००।०० | |
| | ५० मि.मि. | गोटा | ७७०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| | ६३ मि.मि. | गोटा | ८००।०० |
| ४९.३.४ | ४५° ईल्बो (45° Elbow) | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | ३०।०० |
| | २५ मि.मि. | गोटा | ५०।०० |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | ७५।०० |
| | ४० मि.मि. | गोटा | १४०।०० |
| | ५० मि.मि. | गोटा | २३५।०० |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | ३७०।०० |
| ४९.६ | प्लेन युनियन (Plain Union) | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | ११०।०० |
| | २५ मि.मि. | गोटा | १८०।०० |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | ३००।०० |
| | ४० मि.मि. | गोटा | ५००।०० |
| | ५० मि.मि. | गोटा | ८५५।०० |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | ९५०।०० |
| ४९.७ | यु क्ल्याम्प (U - Clamps) | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | १४।०० |
| | २५ मि.मि. | गोटा | १५।०० |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | २६।०० |
| | ४० मि.मि. | गोटा | ३४।०० |
| | ५० मि.मि. | गोटा | ५०।०० |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | ६५।०० |
| ४९.८ | ईण्ड क्याप (End Caps) | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | ३२।०० |
| | २५ मि.मि. | गोटा | ४५।०० |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | ७०।०० |
| | ४० मि.मि. | गोटा | ११०।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | ५० मि.मि | गोटा | १९०।०० | |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | ३४५।०० | |
| ४९.९ | स्टप भल्भ (Stop Valve) | | | |
| | २० मि.मि | गोटा | ७५४।०० | |
| | २५ मि.मि | गोटा | १०१२।०० | |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | ११६९।०० | |
| | ४० मि.मि. | गोटा | १२१६।०० | |
| | ५० मि.मि. | गोटा | २०१५।०० | |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | २९३७।०० | |
| ४९.१० | प्लाष्टिक बल भल्भ (Plastic Ball Valve) | | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | २२०।०० | |
| | २५ मि.मि. | गोटा | ३००।०० | |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | ४५०।०० | |
| | ४० मि.मि. | गोटा | ९००।०० | |
| | ५० मि.मि. | गोटा | १३००।०० | |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | २५००।०० | |
| ४९.११ | हटवाटर बल भल्भ (Hot Water Ball Valve) | | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | ५७५।०० | |
| | २५ मि.मि. | गोटा | ८१५।०० | |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | १३७०।०० | |
| ४९.१२ | बल भल्व मेटल बढी (Ball Valve Metal Body) | | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | ६७०।०० | |
| | २५ मि.मि. | गोटा | ९५०।०० | |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | १२५०।०० | |
| | ४० मि.मि. | गोटा | २६००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| | ५० मि.मि. | गोटा | ३२००।०० |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | ४२००।०० |
| ४९.१३ | बल भल्व मेटल बढी फिमेल (Ball Valve Metal Body Female) | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | ६७०।०० |
| | २५ मि.मि. | गोटा | ९५०।०० |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | १२५०।०० |
| | ४० मि.मि. | गोटा | २६००।०० |
| | ५० मि.मि. | गोटा | ३२००।०० |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | ४२००।०० |
| ४९.१४ | क्रस ओभर (Cross Over) | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | १२०।०० |
| | २५ मि.मि. | गोटा | १७०।०० |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | २४०।०० |
| ४९.१५ | प्लग (Plug) | | |
| | २० मि.मि. | गोटा | १५।०० |
| | २५ मि.मि. | गोटा | १८।०० |
| | ३२ मि.मि. | गोटा | २५।०० |
| ४९.१६ | प्लाष्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange) | | |
| | ४० मि.मि. | गोटा | २१५।०० |
| | ५० मि.मि. | गोटा | ३५५।०० |
| | ६३ मि.मि. | गोटा | ४७५।०० |
| ४९.१७ | मेटल फिटिङ्स् (Adopter for G.I. Taps) | | |
| ४९.१८ | मेल सकेट (Male Socket) | | |

३. हाम्रोपीहरुको स्वीकृत दरभाउ

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८३।०८।३ को लागत दरभाउ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | २० मि.मि. X १/२" | गोटा | २२५।०० | |
| | २० मि.मि. X ३/४" | गोटा | २६५।०० | |
| | २५ मि.मि. X १/२" | गोटा | २१५।०० | |
| | २५ मि.मि. X ३/४" | गोटा | २७०।०० | |
| | ३२ मि.मि. X १/२" | गोटा | २६२।०० | |
| | ३२ मि.मि. X ३/४" | गोटा | ३१२।०० | |
| | ३२ मि.मि. X १" | गोटा | ४८६।०० | |
| | ४० मि.मि. X ५/४" | गोटा | ८८८।०० | |
| | ५० मि.मि. X ३/२" | गोटा | १३४०।०० | |
| | ६३ मि.मि. X २" | गोटा | १९४५।०० | |
| ४९.१९ | फिमेल सकेट (Female Socket) | | | |
| | २० मि.मि. X १/२" | गोटा | १७०।०० | |
| | २० मि.मि. X ३/४" | गोटा | २००।०० | |
| | २५ मि.मि. X १/२" | गोटा | १७५।०० | |
| | २५ मि.मि. X ३/४" | गोटा | २१०।०० | |
| | ३२ मि.मि. X १/२" | गोटा | २००।०० | |
| | ३२ मि.मि. X ३/४" | गोटा | २२०।०० | |
| | ३२ मि.मि. X १" | गोटा | ३८०।०० | |
| | ४० मि.मि. X ५/४" | गोटा | ८००।०० | |
| | ५० मि.मि. X ३/२" | गोटा | १०२०।०० | |
| | ६३ मि.मि. X २" | गोटा | १५००।०० | |
| ४९.२० | मेल ईल्बो (Male Elbow) | | | |
| | २० मि.मि. X १/२" | गोटा | २२०।०० | |
| | २५ मि.मि. X १/२" | गोटा | २४०।०० | |
| | २५ मि.मि. X ३/४" | गोटा | ३००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| | ३२ मि.मि. X १/२" | गोटा | ४००।०० |
| | ३२ मि.मि. X ३/४" | गोटा | ३४०।०० |
| | ३२ मि.मि. X १" | गोटा | ६५०।०० |
| | ४० मि.मि. X ५/४" | गोटा | ९१०।०० |
| ४९.२१ | फिमेल ईल्बो (Female Elbow) | | |
| | २० मि.मि. X १/२" | गोटा | १७५।०० |
| | २५ मि.मि. X १/२" | गोटा | १८०।०० |
| | २५ मि.मि. X ३/४" | गोटा | २२५।०० |
| | ३२ मि.मि. X १/२" | गोटा | ३३०।०० |
| | ३२ मि.मि. X ३/४" | गोटा | २८०।०० |
| | ३२ मि.मि. X १" | गोटा | ४६०।०० |
| | ४० मि.मि. X ५/४" | गोटा | ५००।०० |
| | ५० मि.मि. X ३/२" | गोटा | ९००।०० |
| | ६३ मि.मि. X २" | गोटा | १२५०।०० |
| ४९.२२ | मेल सिटेड ईल्बो (Male Seated Elbow with Disk) | | |
| | २० मि.मि. x १/२" | गोटा | २३०।०० |
| | २५ मि.मि. x १/२" | गोटा | २७०।०० |
| | २५ मि.मि. x ३/४" | गोटा | ३००।०० |
| ४९.२३ | फिमेल सिटेड ईल्बो (Female Seated Elbow with Disk) | | |
| | २० मि.मि. X १/२" | गोटा | २५०।०० |
| | २५ मि.मि. X १/२" | गोटा | २२०।०० |
| | २५ मि.मि. X ३/४" | गोटा | २५०।०० |
| ४९.२४ | मेल टी (Male Tee) | | |
| | २० मि.मि. X १/२" x २० मि.मि. | गोटा | २२५।०० |
| | २० मि.मि. X ३/४" x २० मि.मि. | गोटा | २५५।०० |
| | २५ मि.मि. X १/२" x २५ मि.मि. | गोटा | २३५।०० |
| | २५ मि.मि. X ३/४" x २५ मि.मि. | गोटा | २९०।०० |

## ३ सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८३र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | ३२ मि.मि. X १/२" x ३२ मि.मि. | गोटा | ३६०।०० | |
| | ३२ मि.मि. X ३/४" x ३२ मि.मि | गोटा | ३७०।०० | |
| | ३२ मि.मि. X १" x ३२ मि.मि. | गोटा | ६५०।०० | |
| | ४० मि.मि. X ५/४" x ४० मि.मि. | गोटा | १०७५।०० | |
| | ५० मि.मि. X ३/२" x ५० मि.मि. | गोटा | १५५०।०० | |
| | ६३ मि.मि. X १" x ६३ मि.मि. | गोटा | २०००।०० | |
| - | ६३ मि.मि. X २" x ६३ मि.मि. | गोटा | २१५०।०० | |
| ४९.२५ | **फिमेल टी** (Female Tee) | | | |
| | २० मि.मि. X ३/४" x २० मि.मि. | गोटा | २००।०० | |
| | २५ मि.मि. X १/२" x २५ मि.मि. | गोटा | २०५।०० | |
| | २५ मि.मि. X ३/४" x २५ मि.मि. | गोटा | २७५।०० | |
| | ३२ मि.मि. X १/२" x ३२ मि.मि. | गोटा | ३००।०० | |
| | ३२ मि.मि. X ३/४" x ३२ मि.मि. | गोटा | ३५०।०० | |
| | ३२ मि.मि. X १" x ३२ मि.मि. | गोटा | ५५०।०० | |
| | ४० मि.मि. X ५/४" x ४० मि.मि. | गोटा | ९५०।०० | |
| | ४० मि.मि. X १/२" x ४० मि.मि. | गोटा | ९८५।०० | |
| | ५० मि.मि. X ३/२" x ५० मि.मि. | गोटा | १३५०।०० | |
| | ६३ मि.मि. X १" x ६३ मि.मि. | गोटा | १८००।०० | |
| | ६३ मि.मि. X २" x ६३ मि.मि. | गोटा | १९००।०० | |
| ४९.२६ | **मेल युनियन** (Male Union) | | | |
| | २० मि.मि. X १/२" | गोटा | ४००।०० | |
| | २५ मि.मि. X ३/४" | गोटा | ६००।०० | |
| | ३२ मि.मि. X १" | गोटा | ८५०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| | ४० मि.मि. X ५/४" | गोटा | १६००।०० |
| | ५० मि.मि. X ३/२" | गोटा | २२००।०० |
| | ६३ मि.मि. X २" | गोटा | ४१००।०० |
| ४९.२७ | फिमेल युनियन (Female Union) | | |
| | २० मि.मि. X १/२" | गोटा | ४००।०० |
| | २५ मि.मि. X ३/४" | गोटा | ५७०।०० |
| | ३२ मि.मि. X १" | गोटा | ८००।०० |
| | ४० मि.मि. X ५/४" | गोटा | १२१०।०० |
| | ५० मि.मि. X ३/२" | गोटा | २०५०।०० |
| | ६३ मि.मि. X २" | गोटा | ३८५०।०० |
| ४९.२८ | रेड्युसर सकेट (Reducer Socket) | | |
| | २० मि.मि. X २५ मि.मि. | गोटा | २५।०० |
| | ३२ मि.मि. X २० मि.मि. | गोटा | ३३।०० |
| | ३२ मि.मि. X २५ मि.मि. | गोटा | ३६।०० |
| | ४० मि.मि. X २० मि.मि. | गोटा | ५१।०० |
| | ४० मि.मि. X २५ मि.मि. | गोटा | ६१।०० |
| | ४० मि.मि. X ३२ मि.मि. | गोटा | ७२।०० |
| | ५० मि.मि. X २० मि.मि. | गोटा | ९४।०० |
| | ५० मि.मि. X २५ मि.मि. | गोटा | १०३।०० |
| | ५० मि.मि. X ३२ मि.मि. | गोटा | १११।०० |
| | ५० मि.मि. X ४० मि.मि. | गोटा | १२४।०० |
| | ६३ मि.मि. X २० मि.मि. | गोटा | १७१।०० |
| | ६३ मि.मि. X २५ मि.मि. | गोटा | १८६।०० |
| | ६३ मि.मि. X ३२ मि.मि. | गोटा | १७४।०० |

## ३ सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | ६३ मि.मि. X ४० मि.मि. | गोटा | १९०।०० | |
| | ६३ मि.मि. X ५० मि.मि. | गोटा | १९८।०० | |
| १.२९ | **रेड्युसर ईल्बो** (Reducer Elbow) | | ०।०० | |
| | २० मि.मि. X २५ मि.मि. | गोटा | ४०।०० | |
| | ३२ मि.मि. X २० मि.मि. | गोटा | ५५।०० | |
| | ३२ मि.मि. X २५ मि.मि. | गोटा | ७०।०० | |
| | ४० मि.मि. X २० मि.मि. | गोटा | १२५।०० | |
| | ४० मि.मि. X २५ मि.मि. | गोटा | १३५।०० | |
| | ४० मि.मि. X ३२ मि.मि. | गोटा | १७०।०० | |
| १.३० | **रेड्युसर टी** (Reducer Tee) | | | |
| | २५ मि.मि. X २० मि.मि. X २० मि.मि. | गोटा | ४५।०० | |
| | २५ मि.मि. X २० मि.मि. X २५ मि.मि. | गोटा | ४७।०० | |
| | ३२ मि.मि. X २० मि.मि. X २० मि.मि. | गोटा | ९५।०० | |
| | ३२ मि.मि. X २० मि.मि. X ३२ मि.मि. | गोटा | ७५।०० | |
| | ३२ मि.मि. X २५ मि.मि. X २० मि.मि. | गोटा | १००।०० | |
| | ३२ मि.मि. X २५ मि.मि. X ३२ मि.मि. | गोटा | ७५।०० | |
| | ४० मि.मि. X २० मि.मि. X ४० मि.मि. | गोटा | ११०।०० | |
| | ४० मि.मि. X २५ मि.मि. X ४० मि.मि. | गोटा | ११५।०० | |
| | ४० मि.मि. X ३२ मि.मि. X ४० मि.मि. | गोटा | १३०।०० | |
| | ५० मि.मि. X २० मि.मि. X ५० मि.मि. | गोटा | २५०।०० | |
| | ५० मि.मि. X २५ मि.मि. X ५० मि.मि. | गोटा | २५२।०० | |
| | ५० मि.मि. X ३२ मि.मि. X ५० मि.मि. | गोटा | २७०।०० | |
| | ५० मि.मि. X ४० मि.मि. X ५० मि.मि. | गोटा | २००।०० | |
| | ६३ मि.मि. X २० मि.मि. X ६३ मि.मि. | गोटा | ३१५।०० | |
| | ६३ मि.मि. X २५ मि.मि. X ६३ मि.मि. | गोटा | ३१५।०० | |
| | ६३ मि.मि. X ३२ मि.मि. X ६३ मि.मि. | गोटा | ३१५।०० | |
| | ६३ मि.मि. X ४० मि.मि. X ६३ मि.मि. | गोटा | ३१५।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| | ६३ मि.मि. X ५० मि.मि. X ६३ मि.मि. | गोटा | ३५५।०० |
| ४९.३१ | फेरल स्याडल (Ferrule Shaddle) | | |
| | १$^{१/२}$" ब्यास | गोटा | २८५।०० |
| | २" ब्यास | गोटा | ३७०।०० |
| | २$^{१/२}$" ब्यास | गोटा | ४२०।०० |
| | ३" ब्यास | गोटा | ४७०।०० |
| | ४" ब्यास | गोटा | ५७०।०० |
| ४९.३२ | ट्यूबवेल हेड | | |
| | ट्यूबवेल हेड (१८ के.जी. तौल भएको) | गोटा | २०००।०० |
| | ट्यूबवेल हेड (२२ के.जी. तौल भएको) | गोटा | २३००।०० |
| | पि.भि.सी. फिल्टर (१$^{१/२}$" ब्यास १.५ मी. लम्बाईको) | गोटा | ४५०।०० |
| | पि.भी.सी. सेण्ड ट्याप १$^{१/२}$" | गोटा | २२५।०० |
| | पि.भी.सी. कप्लिङ्ग १$^{१/२}$" | गोटा | ८०।०० |
| | पि.भी.सी. एडप्टर १$^{१/२}$" | गोटा | ८०।०० |
| | पि.भी.सी. पाईप १$^{१/२}$" | गोटा | ५०।०० |
| | सिलिङ्ग वाटर टाईट मेटेरियल | के.जी. | ३२५।०० |
| | सल्भेन्ट सिमेन्ट ट्यूब | के.जी. | ७००।०० |
| | वाटर स्टप रवर सिल | के.जी. | १७०।०० |
| | सोलार पम्पीङको लागी | | |
| ५६ | Panel Mounting Structure | सेट | ३५००।०० |
| | 4 sq. mm flexible cu wire | मिटर | ३००।०० |
| | 6 sq. mm flexible cu wire | मिटर | ३५०।०० |
| | 2Cx25 sq. mm cu Ar. Cable | मिटर | १६५०।०० |
| | 3Cx16 sq. mm cu Ar. Cable | मिटर | १६००।०० |
| | Chemical Earthing with Connector and pit cover | सेट | २७०००।०० |
| | Lightning Arrester | सेट | २४५००।०० |

## ३. सप्तगढीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | 8 SWG CU bare wire | मिटर | ४५०।०० | |
| | 12.5 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump | सेट | ४३०००।०० | |
| | 7.5 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump | सेट | ३७०००।०० | |
| | 3 HP/9.3 KW, Three phase submersible pump | सेट | ३००००।०० | |
| | 18 KW variable frequency drive (VFD) | सेट | ३८०००।०० | |
| | 11 KW variable frequency drive (VFD) | सेट | ३१५००।०० | |
| | 5.5 KW variable frequency drive (VFD) | सेट | १९०००।०० | |
| | Surge Protection Device | पिस | २६०००।०० | |
| | 3 mtr. Long, 8" Dia. Pump casing | सेट | ३५००।०० | |
| | Blank Flange and ciplone flange | सेट | १९००।०० | |
| | Gate valve complete with flange | सेट | १६००।०० | |
| | Horizontal NRV complete with flange | सेट | १५५००।०० | |
| | Flow meter | सेट | २९००।०० | |
| | Float switch with sensor | सेट | १७००।०० | |
| | | | | |
| ४.०० | औजार (Tools) | | | |
| ४.३३.१ | वाटर मिटर | गोटा | १५६०।०० | |
| ४.३३-२ | बट फ्युजन मेशिन | सेट | | |
| | १६० मि.मि. सम्मको | | १००००।०० | |
| | २०० मि.मि. सम्मको | | १५०००।०० | |
| | २५० मि.मि. सम्मको | | २१५००।०० | |
| | मिनिटिलर 7 hp | गोटा | ६०००।०० | |
| ४.३३.३ | १०० मि.मि. डायको हिटिङ्ग प्लेट | गोटा | ११००।०० | |
| ४.३३.४ | १५० मि.मि. डायको हिटिङ्ग प्लेट | गोटा | १६५०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| ४४.३३.५ | २०० मि.मि. डायको हिटिङ्ग प्लेट | गोटा | २४००।०० |
| ४४.३३.६ | ३०० मि.मि. डायको हिटिङ्ग प्लेट | गोटा | ३६००।०० |
| ४४.३३.७ | टेफ्लोन कभर | मिटर | ३५३४।०० |
| ४४.३३.८ | थर्मोक्रोम क्राईन चक | गोटा | ३६०।०० |
| ४४.३३.९ | फ्लो रेगुलेटर | गोटा | ९००।०० |
| ४४.३३.१० | रबर ग्यास्केट | मिटर | ५४०।०० |
| ४४.३३.११ | टेफ्लोन टेप | गोटा | २०।०० |
| ४४.३३.१२ | मेसन स्क्वायर (१२" लामो) | गोटा | ३००।०० |
| ४४.३३.१३ | मेसन स्ट्रिङ्ग रोल ( मिस्त्रीको धागो) | गोटा | ६०।०० |
| ४४.३३.१४ | क्ल ह्याम्बर (कांटी झिक्ने) | गोटा | २००।०० |
| ४४.३३.१५ | प्लम्बब लाईन | गोटा | ११०।०० |
| ४४.३३.१६ | स्लेज ह्याम्बर (१.५ के.जी.) | गोटा | ४५०।०० |
| ४४.३३.१७ | ढुङ्गा डेस गर्ने ह्याम्बर | गोटा | ४२५।०० |
| ४४.३३.१८ | फलाममा प्रयोग हुने रेती १८" | गोटा | ३५६।०० |
| ४४.३३.१९ | रेती सामान्य (फ्याट) | गोटा | १९०।०० |
| ४४.३३.२० | नरम प्रकारको ब्रस १८" | गोटा | १५१।०० |
| ४४.३३.२१ | फलामे ब्रस ४" | गोटा | ९०।०० |
| ४४.३३.२२ | फलामे कराई १८" र २ के.जी. | गोटा | ३००।०० |
| ४४.३३.२३ | फलामे कराई १८" र २ के.जी.बीट फर्किएको | गोटा | ४००।०० |
| ४४.३३.२४ | केरोसिन जरिक्यान (५ लिटरको) | गोटा | ५०।०० |
| ४४.३३.२५ | कंक्रिट चिजल (Chisel) | गोटा | ४००।०० |
| ४४.३३.२६ | Double Ended Spanner १९/१८ | गोटा | २००।०० |
| ४४.३३.२७ | Double Ended Spanner १९/२० | गोटा | २१०।०० |
| ४४.३३.२८ | Double Ended Spanner २१/२२ | गोटा | ३२०।०० |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ४४.३३.२९ | Measuring Tape ३ मिटर Metal | गोटा | ७५।०० | |
| ४४.३३.३० | Measuring Tape ५ मिटर Metal | गोटा | १६५।०० | |
| ४४.३३.३१ | Measuring Tape ३० मिटर Fiber | गोटा | १६००।०० | |
| ४४.३३.३२ | Die set 1/2" x 1" Automatic | गोटा | ७६५०।०० | |
| ४४.३३.३३ | Die set 1/2" x 2" Automatic | गोटा | १३५००।०० | |
| ४४.३३.३४ | Die set 1 1/4" x 2" Automatic | गोटा | १३५००।०० | |
| ४४.३३.३५ | Die set 1 1/2" x 3" Automatic | गोटा | १६५००।०० | |
| ४४.३३.३६ | Die set 4" Automatic | गोटा | २२३००।०० | |
| ४४.३३.३७ | Die Teeth 3/4" | गोटा | १३५०।०० | |
| ४४.३३.३८ | Die Teeth 1/2" | गोटा | १३५०।०० | |
| ४४.३३.३९ | Die Teeth 1" | गोटा | १३५०।०० | |
| ४४.३३.४० | Die Teeth 1 1/2" | गोटा | ३२००।०० | |
| ४४.३३.४१ | Die Teeth 2" | गोटा | ४३००।०० | |
| ४४.३३.४२ | Die Teeth 3" | गोटा | ५५५०।०० | |
| ४४.३३.४३ | Die Teeth 4" | गोटा | १०४००।०० | |
| | Pipe Cutter 1/2"-2" | गोटा | २५०२।०० | |
| | Pipe Cutter 1/2"-3" | गोटा | ३९३०।०० | |
| ४४.३३.४४ | Pipe Cutter 4" | गोटा | ४०००।०० | |
| ४४.३३.४५ | Pipe Vice 2" | गोटा | २३००।०० | |
| | Pipe Vice 3" | गोटा | ३४१०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२/०८३ को नमुना दररेट |
|---|---|---|---|
| | Pipe Vice 4" | गोटा | ४३४५।०० |
| ४४.३३.४६ | Plane Jack | गोटा | १११०।०० |
| ४४.३३.४७ | Rough Wood file 10" | गोटा | ४५०।०० |
| | Screw driver 6" | गोटा | २२०।०० |
| | Screw driver 8" | गोटा | २३०।०० |
| ४४.३३.४८ | Screw driver 10" | गोटा | २५०।०० |
| | Screw driver 12" | गोटा | २६०।०० |
| | Blow Torch | गोटा | १५००।०० |
| | Building Trowel | गोटा | १२०।०० |
| | Hoe | गोटा | ६६०।०० |
| | Iron Brush | गोटा | ९०।०० |
| | Iron Pan | गोटा | १६५।०० |
| | Measuring Tape 30m | गोटा | ४९५।०० |
| | Pointing Trowel | गोटा | ९०।०० |
| | Shovel | गोटा | ६६०।०० |
| | Sledge Hammer 10 lbs | गोटा | ९३५।०० |
| | Teflon Cover | गोटा | ५५००।०० |
| | Thermocrome Crayon | गोटा | ६६०।०० |
| ४४.३३.४९ | Spirit Level (Metal 12") | गोटा | ७७०।०० |
| ४४.३३.५० | Cable Pulling Machine 3 ton | गोटा | ४००००।०० |
| ४४.३३.५१ | Steel Chain | गोटा | १७००।०० |
| ४४.३३.५२ | Wheel Jack Machine Adjustable Type | गोटा | २०१९६।०० |
| ४४.३३.५३ | Hack Saw Frame | गोटा | २००।०० |
| ४४.३३.५४ | Hack Blade | गोटा | १३।०० |
| ४४.३३.५५ | Bench Vice 2" | गोटा | १८८५।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | बिवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ४४.३३.५६ | Bench Vice 3" | गोटा | २७३०।०० | |
| ४४.३३.५७ | Bench Vice 4" | गोटा | ३५००।०० | |
| ४४.३३.५८ | Chain Wrench 3" | गोटा | २१५६।०० | |
| ४४.३३.५९ | Chain Wrench 4" | गोटा | ३१५०।०० | |
| ४४.३३.६० | Chain Wrench 6" | गोटा | ३९००।०० | |
| | Pipe Wrench 8" | गोटा | ३५२।०० | |
| | Pipe Wrench 8" | गोटा | ४४०।०० | |
| ४४.३३.६१ | Pipe Wrench 12" (Medium) | गोटा | ६००।०० | |
| ४४.३३.६२ | Pipe Wrench 14" | गोटा | ८५०।०० | |
| ४४.३३.६३ | Pipe Wrench 18" | गोटा | ११००।०० | |
| | Pipe Wrench 24" | गोटा | १७००।०० | |
| ४४.३३.६४ | Pipe Wrench 36" (Heavy) | गोटा | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने. |
| ४४.३३.६५ | Pipe Wrench 48" | गोटा | | उत्पादक/आपुर्ति कर्ताको रेटमा ढुवानी थप्ने |
| ४४.३३.६६ | Adustable Wrench 6" | गोटा | ३२०।०० | |
| ४४.३३.६७ | Adustable Wrench 8" | गोटा | ४५०।०० | |
| ४४.३३.६८ | Adustable Wrench 10" | गोटा | ८००।०० | |
| ४४.३३.६९ | Adustable Wrench 12" | गोटा | ११००।०० | |
| ४४.३३.७० | Adustable Wrench 14" | गोटा | १३००।०० | |
| ४४.३३.७१ | Head pan Plastic | गोटा | २४५।०० | |
| ४४.३३.७२ | गैंती | गोटा | ७००।०० | |
| ४४.३३.७३ | कोदालो/ फरुवा | गोटा | ६६०।०० | |
| ४४.३३.७४ | झम्पल (१" X ५ फिट लामो ) | गोटा | १३००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| ४४.३३.७५ | झम्पत (१" X ५ फिट लामो ) | गोटा | १५००।०० |
| ४४.३३.७६ | त्याम्बर ५ के.जी. | गोटा | ९००।०० |
| ४४.३३.७७ | त्याम्बर २.५ के.जी. | गोटा | ४७५।०० |
| ४४.३३.७८ | ढिल ब्यारो (Wheel Barrow) ३३ के.जी. | गोटा | ५०००।०० |
| ४४.३३.७९ | Chisel Kingpin 1.5" (१.५ के.जी.) वा सो सरह | गोटा | ४२०।०० |
| ४४.३३.८० | आरा (हाते) | गोटा | ३३०।०० |
| ४४.३३.८१ | टुल बक्स सेट | गोटा | ४०००।०० |
| ४४.३३.८२ | ब्लो लेम्प | गोटा | १७००।०० |
| ४४.३३.८३ | प्लायर्स | गोटा | ४५०।०० |
| ४४.३३.८४ | फ्ल्याट फायल | गोटा | २२०।०० |
| ४४.३३.८५ | रड काटेने मेशिन ठुलो | गोटा | ७०००।०० |
| ४४.३३.८६ | रड काटेने मेशिन सानो | गोटा | ३०००।०० |
| ४४.३३.८७ | रड काट्ने मेशिनको ब्लेड | गोटा | २७५।०० |
| **कृषि तथा वन पैदावार सम्वन्धी सामाग्री** | | | |
| क. | बोट बिरुवाको मूल्य | | |
| १ | अम्लिसो र नेपियर झ्याङ्ग बाट फुटाएको (३ सेट्स) | गोटा | ५।०० |
| २ | नेपियर कटिङ्ग (तीन आंखाको) | गोटा | ४।०० |
| ३ | बांस विरुवा (सिड बाट उत्पादन गरिएको) | गोटा | ३३।०० |
| ३.१ | बांस विरुवा राईजोम | गोटा | ५०।०० |
| ५ | सिसौको एक बर्ष पूरानो विरुवा | गोटा | १५।०० |
| ७ | सिसौ (एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | १५।०० |
| ९ | टिक (एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | २०।०० |
| ९.१ | टिक (२ बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | |
| ११ | कदम मसला, बैंस (एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | २०।०० |
| ११.१ | कदम मसला, बैंस (२ बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | १००।०० |
| १३ | लहरे पिपल, अशोक (एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | ५०।०० |
| १५ | धूपी (एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | ५०।०० |
| १७ | गोगन, राई खन्यू (एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | २०।०० |
| १९ | निमारो (एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | २०।०० |
| २१ | बकाइनो (एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | ८।०० |
| २३ | रिठ्ठा (एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | २५।०० |
| २५ | जापानिज सल्ला (एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | २५।०० |
| २७ | खोटे सल्ला(एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | २०।०० |
| २९ | सिमल (एक बर्ष पूरानो विरुवा) | गोटा | २५।०० |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ३१ | उत्तिस (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ५।०० | |
| ३३ | रुद्राक्ष (एक बर्षे पूरानो बिरुवा) | गोटा | १५०।०० | |
| ३५ | रुद्राक्ष ((दुई बर्षे पूरानो बिरुवा) | गोटा | २२५।०० | |
| ३७ | पैयुं (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १८।०० | |
| ३९ | हर्रो (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २०।०० | |
| ४१ | बर्रो (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २०।०० | |
| ४३ | बेल (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २०।०० | |
| ४५ | दुधिलो (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १८।०० | |
| ४७ | अमला (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २२।०० | |
| ४९ | राजबृक्ष (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २०।०० | |
| ५१ | सेतो सिरिस(एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १५।०० | |
| ५३ | टिकको बिउ | के.जी. | ७००।०० | |
| ५५ | सिसौको बिउ | के.जी. | ५००।०० | |
| ५७ | बकैनाको बिउ | के.जी. | ३००।०० | |
| ५९ | कदमको बिउ | के.जी. | ३३००।०० | |
| ६१ | बांसको सकर | गोटा | १७५।०० | |
| ६३ | किम्बुको कलमी हांगा | गोटा | ५।०० | |
| ६५ | टांकीको बेर्ना (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १०।०० | |
| ६७ | कोईरालोको बेर्ना (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १५।०० | |
| ६९ | कुट्मिरा, निमारोको बेर्ना (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १५।०० | |
| ७१ | आम्रपाली र मलिकाको १ बर्षे बिरुवा | गोटा | ८२।०० | |
| ७३ | अन्य जातका आंप र लिचीका १ बर्षे बिरुवा | गोटा | ४५।०० | |
| ७५ | लिची सिडलेस | गोटा | ८०।०० | |
| ७७ | लिची अन्य जातको बिरुवा | गोटा | ४०।०० | |
| ७९ | एभोकार्डोको बिरुवा | गोटा | १७५।०० | |
| ७९.१ | एभोकार्डोको कलमी बिरुवा २ फिट अग्लो बिरुवा | गोटा | १५०।०० | |
| ८१ | कीवीको कलमीको बिरुवा | गोटा | २७५।०० | |
| ८३ | अनार(वेदना)को बिरुवा | गोटा | १५०।०० | |
| ८३.१ | अनार(वेदना)को बिरुवा विजु | गोटा | | |
| ८७ | सुन्तोला,स्याउ, नासपाती, हलुवाबेद, कागती आदिको विजुको बिरुवा | गोटा | ३०।०० | |
| ८७.१ | सुन्तला खोकु स्थानीय २ फिट अग्लो बिरुवा | गोटा | १२०।०० | |
| ८७.२ | कागती | गोटा | १२०।०० | |
| ८९ | कटहरको कलमीको बिरुवा | गोटा | २५०।०० | |
| ९१ | कटहरको बिजुको बिरुवा | गोटा | ३५।०० | |
| ९३ | अंगुरको बिरुवा | गोटा | १००।०० | |
| ९५ | ओखरको बिरुवा (दाँते) (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ९५।०० | |
| ९७ | रातो ओखर बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ६०।०० | |
| ९९ | कफीको बिरुवा | गोटा | ३०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| १०१ | किम्बुको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ५।०० |
| १०३ | सूपारीको १ बर्षे बिरुवा | गोटा | ३३।०० |
| १०५ | नरिवलको १ बर्षे बिरुवा | गोटा | १५०।०० |
| १०७ | नीम तथा बडहरको १ बर्षे बिरुवा | गोटा | ३५।०० |
| १०९ | सुनाखरीको बिरुवा | गोटा | १५०।०० |
| १११ | केराको Tissueculture बिरुवा | गोटा | ११०।०० |
| ११३ | केराको सकर (बिरुवा) | गोटा | ५५।०० |
| ११५ | लौठ सल्लाको बिरुवा(एक बर्षे) | गोटा | ५०।०० |
| ११७ | लौठ सल्लाको बिरुवा(दुई बर्षे) | गोटा | ७५।०० |
| ११९ | सुगन्धवालको बिरुवा | गोटा | ६।०० |
| १२१ | चिराइतोको बिरुवा | गोटा | ६।०० |
| १२३ | कटुसको बिरुवा | गोटा | ८।०० |
| १२५ | सुगन्ध कोकीलाको बिरुवा | गोटा | ५०।०० |
| १२७ | धुपीको बिरुवा | गोटा | २५।०० |
| १२९ | सुगन्धवालको बिरुव ा(एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १०।०० |
| १३१ | चिराइतोको बिरुव ा(एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ९।०० |
| १३३ | कटुसको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १०।०० |
| १३५ | सुगन्ध कोकीलाको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ७०।०० |
| १३७ | धुपीको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ३०।०० |
| १३९ | इपिलइपिलको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १०।०० |
| १४१ | पाते बरको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २०।०० |
| १४३ | बडहरको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २२।०० |
| १४५ | लटहरको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २०।०० |
| १४७ | सिमलको बिरुवा(एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २०।०० |
| १४९ | तेजपात बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ३५।०० |
| १५१ | सर्पगन्ध बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २५।०० |
| १५३ | सतुवा बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ६०।०० |
| १५५ | पौलेनियाको १ बर्षे बिरुवा | गोटा | २००।०० |
| १५७ | बोधीचित्तको १ बर्षे बिरुवा | गोटा | ५००।०० |
| १५९ | टीकको कलमी बिरुवा | गोटा | १०।०० |
| १६१ | अर्गेली/लोक्ताको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २०।०० |
| १६३ | अर्गेली/लोक्ता ( कटिङ) | गोटा | ५।०० |
| १६५ | निगालो/मालिङ्गोको बिरुवा | गोटा | २५।०० |
| १६७ | चिमलको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ५०।०० |
| १६९ | बाकुनीको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २५।०० |
| १७१ | लप्सीको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २५।०० |
| १७३ | खोकिमको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ५०।०० |
| १७५ | पाषणवेदको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ५०।०० |
| १७७ | ठुलो ओखतीको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ३०।०० |

## ३. सामानहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १७९ | चापको बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | २५।०० | |
| १८१ | सेतो बिषमा बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १००।०० | |
| १८३ | कालो बिषमा बिरुवा (एक बर्ष पुरानो बिरुवा) | गोटा | १५०।०० | |
| १८५ | श्रीखण्ड बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १५०।०० | |
| १८७ | रक्तचन्दन बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १५०।०० | |
| १८९ | रक्तचन्दन बिरुवा (दुई बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ३००।०० | |
| १९१ | अन्य जातका वन बिरुवा (एक बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | १०।०० | |
| १९३ | अलैचीको बिरुवा, | गोटा | ५।५० | |
| १९५ | अलैचीको बिरुवा, सेरेम्ना | गोटा | १२।०० | |
| १९६ | असोक एक वर्षे पुरानो बिरुवा | गोटा | १००।०० | |
| १९७ | पेन्सिल धुपी ३ फिट अग्लो बिरुवा | गोटा | ५००।०० | |
| १९८ | जुनियर धुपि ३ फिट अग्लो बिरुवा | गोटा | ४००।०० | |
| १९९ | मयुपंखी धुपि २ वर्षे बिरुवा | गोटा | ३५०।०० | |
| २०० | गोल्डेन धुपि ३ फिटको बिरुवा | गोटा | ६००।०० | |
| २०३ | लिचि सिडलेस २ फिट अग्लो बिरुवा | गोटा | ३५०।०० | |
| २०४ | अस्वगन्धा बिरुवा | गोटा | ३०।०० | |
| २०५ | लालीगराँसको बिरुवा | गोटा | ६०।०० | |
| २०६ | श्रीखण्ड बिरुवा ( २ बर्ष पूरानो बिरुवा) | गोटा | ३५०।०० | |
| २०७ | ब्राजिलियन नस्पाती कलमी | गोटा | ६२५।०० | |
| २०८ | नस्पाती नेपाली | गोटा | २५०।०० | |
| २०९ | माकाडमीया नट | गोटा | १७५।०० | |
| २१० | बारमासी सुनकागती कलमी | गोटा | २५०।०० | |
| २११ | धनकुटे सुनकागती | गोटा | ५०।०० | |
| २१२ | चैतुन् | गोटा | ३५०।०० | |
| २१३ | जापानिज सल्लाको बिरुवा कलमी | गोटा | ६२५।०० | |
| २१५ | टिमुर | गोटा | ७५।०० | |
| २१६ | अगरउड | गोटा | १००।०० | |
| २१७ | गुलमोहर ३ फिट अग्लो | गोटा | २००।०० | |
| २१८ | ज्याकरण्डा ३ फिट अग्लो | गोटा | २००।०० | |
| २१९ | कल्की फुल ३ फिट अग्लो | गोटा | २००।०० | |
| २२० | पलाँस ३ फिट अग्लो | गोटा | २००।०० | |
| २२१ | असारे फुल ३ फिट अग्लो | गोटा | २५०।०० | |
| २२२ | करबिर ३ फिट अग्लो बिरुवा | गोटा | ३००।०० | |
| २२३ | कपुर ३ फिट अग्लो बिरुवा | गोटा | २००।०० | |
| २२४ | असोक ३ फिट अग्लो बिरुवा | गोटा | २००।०० | |
| २२५ | काँगियो ३ फिट अग्लो | गोटा | २००।०० | |
| २२६ | चाईनिज दुवो | वर्ग फिट | ६५।०० | |
| २२७ | प्रमाणीकरण गरेको सुन्तला जात फलफुलको कलमी बिरुवा | | | |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| २२७.१ | सुन्तला | गोटा | १७०।०० |
| २२७.२ | जुनार | गोटा | १७०।०० |
| ख | बिउ / बिजन | | |
| १ | गोगनको बिउ | के.जी. | ६०००।०० |
| २ | निमारोको बिउ | के.जी. | ५५००।०० |
| ३ | टांकीको बिउ | के.जी. | ५००।०० |
| ४ | कोइरालाको बिउ | के.जी. | ६६०।०० |
| ५ | बकाइनाको बिउ | के.जी. | २५०।०० |
| ६ | रिट्ठाको बिउ | के.जी. | ३२०।०० |
| ७ | जापानिज सल्लाको बिउ | के.जी. | ४२०।०० |
| ८ | खोटे सल्लाको बिउ | के.जी. | ३६००।०० |
| ९ | सिमलको बिउ | के.जी. | ४०००।०० |
| १० | उत्तिसको बिउ | के.जी. | १५००।०० |
| ११ | अम्रिसोको बिउ | के.जी. | ३५००।०० |
| १२ | कटहर,बडहर,लटहरको बिउ | के.जी. | ३००।०० |
| १३ | चापको बिउ | के.जी. | ३०००।०० |
| १४ | चिउरीको बिउ | के.जी. | ५००।०० |
| १५ | लप्सीको बिउ | के.जी. | ६५०।०० |
| १६ | निमको बिउ | के.जी. | ४५०।०० |
| १७ | तेजपातको बिउ | के.जी. | १८००।०० |
| १८ | पातेवरको बिउ | के.जी. | ५०००।०० |
| १९ | चिराइतोको बिउ | के.जी. | १२५००।०० |
| २० | कुरिलोको बिउ | के.जी. | ७०००।०० |
| २१ | बोके टिम्मुरको बिउ | के.जी. | ९५०।०० |
| २२ | रातो सिरिसको बिउ | के.जी. | ८५०।०० |
| २३ | रुद्राक्षको बिउ | के.जी. | ३०००।०० |
| २४ | गुलमोहरको बिउ | के.जी. | ६००।०० |
| २५ | पैयुको बिउ | के.जी. | ५००।०० |
| २६ | हर्रो,बर्रोको बिउ | के.जी. | ७००।०० |
| २७ | बेलको बिउ | के.जी. | ३०००।०० |
| २८ | दुधिलोको बिउ | के.जी. | ६२००।०० |
| २९ | अमलाको बिउ | के.जी. | ३२००।०० |
| ३० | मालागिरीको बिउ | के.जी. | ४२००।०० |
| ३१ | धुपीको बिउ | के.जी. | ३८००।०० |
| ३२ | राजबृक्षको बिउ | के.जी. | १४००।०० |
| ३३ | कफिको बिउ | के.जी. | १५००।०० |
| ३४ | इपिलइपिलको बिउ | के.जी. | ६००।०० |
| ३५ | मसलाको बिउ | के.जी. | ३०००।०० |
| ३६ | बांसको बिउ | के.जी. | ७०००।०० |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२/०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ३७ | खयरको बिउ | के.जी. | १०००।०० | |
| ३८ | सर्पगन्धको बिउ | के.जी. | १२५००।०० | |
| ३९ | सतुवाको बिउ | के.जी. | १८०००।०० | |
| ४० | इन्द्रायणी बिउ | के.जी. | ४००।०० | |
| ४१ | ओखेआसु बिउ | के.जी. | ५००।०० | |
| ४२ | सेतोबिखमा बिउ | के.जी. | ७५००।०० | |
| ४३ | कालो बिखमा बिउ | के.जी. | १२५००।०० | |
| ४४ | पौलेनियाको बीउ | के.जी. | ३००००।०० | |
| ४५ | श्रीखण्डको बिउ | के.जी. | १००००।०० | |
| ४६ | रक्त चन्दनको बिउ | के.जी. | ६०००।०० | |
| ४७ | सालको बिउ | के.जी. | ५००।०० | |
| ४८ | कपासको बिउ उन्नतजात | के.जी. | ३०।०० | |
| ४९ | धानको बिउ उन्नतजात | के.जी. | ७२।०० | |
| ५२ | मकैको बिउ उन्नतजात | के.जी. | ११०।०० | |
| ५३ | गहुको बिउ उन्नतजात | के.जी. | ९२।०० | |
| ५४ | कोदोको बिउ उन्नतजात | के.जी. | ६९।०० | |
| ५५ | मेकाडेमिय नट बिउ | के.जी. | ३३५०।०० | |
| ५६ | पिकानट बिउ | के.जी. | १९००।०० | |
| ५७ | तिनपाते सूनतलाको बिउ | के.जी. | १८९०।०० | |
| ५८ | अलैचीको बिउ | के.जी. | १५०००।०० | |
| ५९ | आखरको बिउ | के.जी. | २०००।०० | |
| ६० | कन्ये च्याउको बिउ | प्रति २०० ग्राम | ४६।२० | |
| ६१ | सिताके च्याउ | प्रति ४०० ग्राम | ४२०।०० | |
| ६२ | सिड बिन ए ग्रेड | गोटा | १६०००।०० | |
| ६३ | सिड बिन बि. ग्रेढ | गोटा | १४०००।०० | |
| ६४ | सिड बिन सिं ग्रेड | गोटा | ११०००।०० | |
| ६६ | बेसार उन्नत जात | के.जी. | १००।०० | |
| ६७ | अदुवा उन्नत जात | के.जी. | १००।०० | |
| ६८ | गड्यौला ( बिउ) | के.जी. | १०००।०० | |
| ६९ | गड्यौला मल | के.जी. | २६।२५ | |
| ७० | सुर्यमुखी उन्नत बिउ | के.जी. | ८४०।०० | |
| ७१ | सुर्यमुखी हाइब्रिड बिउ | के.जी. | २३००।०० | |
| ७२ | फापरको बिउ उन्नत जात | के.जी. | ८०।०० | |
| ७३ | सिवी उन्नत बिउ चौमासे | के.जी. | ५००।०० | |
| ७४ | सिवी हाईब्रिड बिउ चौमासे | के.जी. | ९००।०० | |
| ७५ | मुला बिउ उन्नत मिनोअर्ली | 400 ग्राम | ११००।०० | |
| ७६ | मुला बिउ हाईब्रिड | 100 ग्राम | २९००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| ग. | प्लास्टिक | | |
| १ | पोलीब्याग | के.जी. | ४२२।०० |
| ७ | प्लास्टिक क्रेट | गोटा | ७७५।०० |
| घ | कृषि जन्य विभिन्न सामग्रीहरु | | ०।०० |
| १ | हजारी ५ लिटार | गोटा | ५००।०० |
| २ | हजारी १० लिटार | गोटा | ६५०।०० |
| ३ | सिकेचर फाल्कोन | गोटा | १२००।०० |
| ४ | पुनिङ स | गोटा | ८००।०० |
| ५ | हेजकटर | गोटा | १५००।०० |
| ६ | साधारण स्प्रेयर १६ लिटर प्लास्टी | गोटा | २५००।०० |
| ७ | इलेक्ट्रीक स्प्रेयर | गोटा | ६०००।०० |
| ८ | हाते स्प्रेयर (Hand compressor ) | गोटा | ४५०।०० |
| ९ | साधारण स्प्रीडकलर | गोटा | १८०।०० |
| १० | हाई प्रेसर स्प्रीडकलर | गोटा | ४५०।०० |
| ११ | नर्सरी ट्रे | गोटा | १२०।०० |
| १२ | कोको पिट | के.जी. | १३०।०० |
| १३ | पिटमस | के.जी. | १३०।०० |
| १४ | आधुनिक फलटिप्ने मेशिन | गोटा | ४५००।०० |
| १५ | अलैची टिप्ने छुरी | गोटा | २५०।०० |
| १६ | अटोमेटिक/आधुनिक ग्राफिटङ मेशिन | गोटा | ५०००।०० |
| १७ | वडिङ नाईफ | गोटा | ७००।०० |
| १८ | ग्राफिटङ नाईफ | गोटा | ७००।०० |
| १९ | नर्सरी ग्राफिटङ टेप | रोल | २७५।०० |
| २० | ट्रेलिसिङ क्लिप | गोटा | ३।०० |
| २१ | मल्चीङ सिट तरकारी | मि | १६।०० |
| २२ | मल्चीङ सिट फलफुल | मि | २५।०० |
| २३ | थोपा सिंचाई सेट ६ लाईन १२ मि लम्बाई १०० लिटर ड्रम | सेट | ५०००।०० |
| २४ | ईन्सेक्ट सेट ३० मेस | ब.मि. | १३०।०० |
| २५ | ईन्सेक्ट सेट ४० मेस | ब.मि. | १४५।०० |
| २६ | सिल्पोलिन प्लास्टीक १२० जि.एस. | ब.मि. | ९५।०० |
| २७ | सिल्पोलिन प्लास्टीक ९० जि.एस. | ब.मि. | ८०।०० |
| २८ | सिल्पोलिन प्लास्टीक ७० जि.एस. | ब.मि. | ७३।०० |
| २९ | सिल्पोलिन प्लास्टीक ४५ जि.एस. | ब.मि. | ६५।०० |
| ३० | सिल्पोलिन प्लास्टीक ३५ जि.एस. | ब.मि. | ४२।०० |
| ३१ | UV प्लास्टिक | ब.मि. | १३७।०० |
| ३३ | मौरी खाली घार | गोटा | ३९००।०० |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| क्र.सं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को दर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ३५ | महदानी सानो | गोटा | ६६००।०० | |
| ३६ | महदानी मध्यम | गोटा | १२०००।०० | |
| ३७ | मौरी रानी | गोटा | १२००।०० | |
| ३८ | क्विन गेट | गोटा | १००।०० | |
| ३९ | धुवादानी | गोटा | ४४०।०० | |
| ४९ | सिताके च्याउको लागी मुढा १ मि. ल १५ स.मी गोलाई | गोटा | १२०।०० | |
| ४२ | प्रोफाईल | मि | ९०।०० | |
| ४३ | जिंक ब्याग | मि | ३५।०० | |
| ४४ | एग्र ग्रिन नेट ५० % | व.मि. | ३०।०० | |
| ४५ | एग्र ग्रिन नेट ७५ % | व.मि. | ४५।०० | |
| ४६ | एन्टी हेलनेट | व.मि. | ४५।०० | |
| ४७ | प्लास्टिक पोखरी २५० जि.एस.एम | व.मि. | १७०।०० | |
| ४८ | प्लास्टिक पोखरी २०० जि.एस.एम | व.मि. | १५०।०० | |
| ४९ | विषादी छर्ने शुरक्षित एप्रोन | सेट | ३५००।०० | |
| ५० | मौरीको घार गोला सहीत ( ४ फ्रेमको) | सेट | १००००।०० | |
| ५१ | मकैको विउ हाइब्रेड | के.जी. | ५००।०० | |
| ५३ | मोटरसाइकलको पुरानो टायर (ड्रागनफ्रुट खेती प्रयोजनका लागि) | गोटा | १९०।०० | |
| ङ. | अन्य कृषि र वनपैदावार जन्य | | | |
| १ | स्थानिय काठवाट वनाइने आर्कीड बक्स | गोटा | ११००।०० | |
| २ | स्थानिय काठवाट वनाइने हर्वेरियम फ्रेम | गोटा | ११००।०० | |
| ३ | मौरीको घार ( ब्रुडर र सुपर फ्रेम सहित) | गोटा | ३०००।०० | |
| ४ | मौरीको गोला मात्र | गोटा | २६००।०० | |
| ५ | गडयौला | के.जी. | १३००।०० | |
| च | घाँसेवाली विउको मूल्य | | | |
| १ | स्टाइलो, मोलासेस, राई,क्लोभर | प्रति केजी | प्रचलित फर्म रेट अनुसार | |
| २ | जै घाँसको विउ | प्रति केजी | १००।०० | |
| ३ | टियोसेन्टी,सुडान,भटमासे, मेन्दोला, इन्दु,भेच आदि | प्रति केजी | प्रचलित फर्म रेट अनुसार | |
| छ | माछाको भुरा | | | |
| १ | माछाका भुरा सानो | प्रति १०० गोटा | १५०।०० | |
| २ | माछाका भुरा ठुलो Fingering size | प्रति गोटा | ५।०० | |
| ज | नश्ल सुधारका लागि जिवीत पशु खरिद मूल्य | | | |
| १ | बाख्रा तथा बोका | | | |
| 11 | स्थानीय | प्रति केजी जिवित तौल | ७७०।०० | |
| 12 | बर्णशंकर | प्रति केजी जिवित तौल | १५००।०० | |
| 13 | उन्नत | प्रति केजी जिवित तौल | २५००।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| 1.4 | भेडा | प्रति केजी जिवित तौल | १५००।०० |
| 2 | प्रजननयोग्य बंगुर (भाले/पोथी) | | |

## ३. सामानहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | स्थानीय | प्रति केजी जिवित तौल | ६००।०० | |
| 2.2 | बर्णशंकर | प्रति केजी जिवित तौल | १०००।०० | |
| 2.3 | उन्नत | प्रति केजी जिवित तौल | १२००।०० | |
| 3 | **प्रजननयोग्य साँढे** | | | |
| 3.1 | स्थानीय | ३ बर्षमाथि/ प्रति गोटा | ३० देखि ५० हजार | |
| 3.2 | बर्णशंकर | २ बर्षमाथि/ प्रति गोटा | ५० देखि ८० हजार | जर्सी/होलिष्टिन |
| 3.3 | उन्नत | २ बर्षमाथि/ प्रति गोटा | ७५ हजार देखि १३० हजार | |
| 4 | **याक** | ९ देखि १२ महिना उमेर समूह/प्रति गोटा | ६० हजारदेखि १ लाख २० हजार | |
| 5 | **प्रजननयोग्य राँगो** | | | |
| 5.1 | स्थानीय | ३ बर्षमाथि | ५०देखि ७५ हजार | लिमे/पारकोटे |
| 5.2 | बर्णशंकर | २ बर्षमाथि | ६०हजारदेखि १ लाख | |
| 5.3 | उन्नत | २ बर्षमाथि | ८०हजारदेखि १ लाख ४० हजार | |
| 6 | कुखुराको चल्ला | | उमेर समूह अनुसार ह्याचरी र ब्रुडरको रेटमा | |
| | अन्य सामानहरु | | | |
| क | खाली ड्रम | | | |
| १ | अलकत्राको खाली ड्रम | गोटा | ३७५।०० | |
| २ | पेट्रोलको खाली ड्रम | गोटा | २२००।०० | |
| ख | इन्धन | | | |
| १ | मट्टितेल | लिटर | | |
| २ | डिजल | लिटर | | |
| ३ | पेट्रोल | लिटर | | |
| ४ | लुब्रिकेन्ट | लिटर | ५००।०० | |
| ग. | डोरी | | | |
| १ | (क) नरीवल | के.जी. | २७५।०० | |
| २ | (ख) जुट | के.जी. | १९०।०० | |
| ३ | (ग) प्लाष्टिक | के.जी. | २७५।०० | |
| घ | सिमेण्ट भेन्टिलेसन | | | |
| १ | सिमेण्ट भेन्टिलेसन (९ x ९)" | गोटा | ५५।०० | |

## ङ. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| २ | (९ x १२)" | गोटा | ७७०० |
| ३ | (९ x १५)" | गोटा | ८८।०० |
| ४ | (९ x १८)" | गोटा | १००।०० |
| ५ | (१ x १) फि. | गोटा | ११०।०० |
| ६ | (१ x १$^{१/२}$ ) फि. | गोटा | १२०।०० |
| ७ | (१ x २) फि. | गोटा | १४०।०० |
| ८ | (२ x २) फि. | गोटा | २९०।०० |
| ङ. | सिमेण्ट रेलिङ्ग | | |
| १ | सिमेण्ट रेलिङ्ग विभिन्न साईजको | गोटा | १२०।०० |
| २ | सेतो सिमेण्ट रेलिङ्ग (Marble) | गोटा | ४१०।०० |
| च | **Stainless Steel को रेलिङ्ग पाईप** | | |
| १ | भरांगको लागि ५० मिमिको हेन्ड्रेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोष्ट र ७५ मिमिको वोलूटर पाईपको रेलिङ्ग वनाई जडान गने काम उचाई ९० से.मि.(304 Quality) | फिट | १७००।०० |
| २ | वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोष्टको रेलिङ्ग वनाई जडान गने काम उचाई ९० से.मि. (304 Quality) | फिट | १५७५।०० |
| ३ | वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको एक लाईन, ४० मिमिको ठाडा पोष्टको रेलिङ्ग वनाई जडान गर्ने काम उचाई ३० से.मि. (304 Quality) | फिट | १०००।०० |
| ४ | ५० मिमि स्टेनलेस स्टिल पाईप (304 Quality) | मि | १०५०।०० |
| ५ | ४० मिमि स्टेनलेस स्टिल पाईप (304 Quality) | मि | ७५०।०० |
| ६ | २५ मिमि स्टेनलेस स्टिल पाईप (304 Quality) | मि | ५२५।०० |
| ७ | ५० मिमि स्टेनलेस स्टिल पाईप (202 Quality) | मि | ६७५।०० |
| ८ | ४० मिमि स्टेनलेस स्टिल पाईप (202 Quality) | मि | ५२५।०० |
| ९ | २५ मिमि स्टेनलेस स्टिल पाईप (202 Quality) | मि | ३३७।०० |
| छ।ण | पर्दाको लागि पाईप | | |
| १ | पर्दाको लागि पाईप आल्मुनियम | र.मी. | १६५।०० |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | बिवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| २ | पर्दाको लागि पाईप स्टील | र.मी. | ९००।०० | |
| ज | आर.सि.सि.बाउण्ड्री पिलर | | | |
| १ | आर.सि.सि.बाउण्डरी पिलर (४" X ४") | र.फी. | २००।०० | |
| २ | आर.सि.सि.बाउण्डरी पिलर (३" X ३") | र.फी. | १६०।०० | |
| ३ | ब्राकेट आर.सि.सि. (४" X ४") | र.फी. | २२०।०० | |
| ४ | सिमेण्ट खाली बोरा | गोटा | २६।०० | |
| ५ | जुट खाली बोरा ठूलो | गोटा | १२०।०० | |
| ६ | सिमेण्ट खाली बोरा पोलिथिन | गोटा | ३०।०० | |
| ७ | सनमाईका | व.मी. | ५८०।०० | |
| ८ | फोर माईका | व.मी. | ९५०।०० | |
| ९ | काठ टांस्ने गुंद (Favicol) | के.जी. | ३५०।०० | |
| झ | सोलुसन (Admixture) | | | |
| १ | सेफक्रिट लगायत सबै प्रकारको Admixtures | लीटर | ३५०।०० | |
| २ | सिल केमिकल (Seal Chemicals) | के.जी. | ३८०।०० | |
| ३ | क्र्याक फिल केमिकल | के.जी. | १६५।०० | |
| ४ | पर्मा रिक्रेट केमिकल | के.जी. | १६५।०० | |
| ५ | वाल पुटीङ्ग केमिकल | के.जी. | ११०।०० | |
| ६ | ट्रेंट केमिकल | लीटर | ८००।०० | |
| ञ | स्थानिय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मी. लामो आर.सी. सी. NP3 ह्यूम पाइप | | | |
| १ | ३० से.मि ब्यासको | गोटा | | |
| २ | ४५ से.मि ब्यासको | गोटा | | |
| ३ | ६० से.मि ब्यासको | गोटा | | |
| ४ | ७५ से.मि ब्यासको | गोटा | | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | |
|---|---|---|---|---|
| ५ | ९० से.मि ब्यासको | गोटा | | |
| ६ | १०० से.मि ब्यासको | गोटा | | |
| ७ | १२० से.मि ब्यासको | गोटा | | |
| ८ | १५० से.मि ब्यासको | गोटा | | |
| ट | बिद्युत पोलहरु (आर.सी.सी.) PSC Pole | | | |
| १ | ८ मीटर लामो | गोटा | ७०००।०० | ढुवानी अनलो |
| २ | ९ मीटर लामो | गोटा | ८०००।०० | ढुवानी अनलो |
| ३ | ११ मीटर लामो | गोटा | १७५००।०० | ढुवानी अनलो |
| ठ | एम एस ट्युबलर पोल | | | |
| १ | MS non-swaged tubular pole | के.जी. | १६५।०० | |
| २ | MS swaged tubular pole | के.जी. | १७५।०० | |
| ३ | MS swaged tubular pole galvanized with min 80 micron | के.जी. | १९५।०० | |
| ड | वाटर प्रुफिङ्ग सामान | | | |
| १ | Dr Fixit Pidifin 2K coating for waterproofing over terrace, slab, roof,toilets etc. | वर्ग फिट | ६८।०० | |
| २ | Dr Fixit Pidifin 2K coating for waterproofing over Rcc basement, watertank sharewall & floor etc. | वर्ग फिट | ५५।०० | |
| ३ | Dr Fixit Torchshield 3160 (3mm APP heavy duty bitumin membrane ) laying for waterproofing over roofgarden, RBC roof etc. | वर्ग फिट | १०५।०० | |
| ४ | Dr Fixit Proofcoat elastomaric coating for waterproofing over external plaster surface | वर्ग फिट | ४५।०० | |
| ५ | Dr Fixit Dampgaurd coating for waterproofing over damp surface | वर्ग फिट | ६०।०० | |
| ६ | Dr Fixit Dampgaurd coating on the POP surface for the hygenic surface for hospital ceiling & wall | वर्ग फिट | ३५।०० | |
| ७ | Dr Fixit waterrepellin WR coating for waterproofing & fungi resistence for brick/stone surface etc. | वर्ग फिट | २९।०० | |

## ३ सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ८ | Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit Pidipoxy ESL for Hospital operation ICU theatre floor | वर्ग फिट | २२०।०० | |
| ९ | Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit Pidipoxy ESL with 3mm epoxy mortar for Hospital operation,ICU theatre floor | वर्ग फिट | २९०।०० | |
| १० | Epoxy coating using Dr Fixit Pidipoxy EC Hospital floor & ceiling | वर्ग फिट | ६५।०० | |
| ११ | Dr Fixit Pidiproof LW ( integral waterproofing chemicals) | लिटर | २८५।०० | |
| १२ | Dr Fixit Powder waterproof( integral waterproofing powder) | के.जी. | १३०।०० | |
| १३ | Dr Fixit Pidcrete URP ( bonding & repair material) | लिटर | १००।०० | |
| १४ | Dr Fixit Super Latex (SBR Latex for repair & waterproofing) | लिटर | ८००।०० | |
| १५ | Dr Fixit Repellin WR (waterrepellent chemicals) | लिटर | ८८०।०० | |
| १६ | Dr Fixit Proofcoat Black ( Bitumin waterproofing chemicals for AC roof ) | लिटर | ७००।०० | |
| १७ | Dr Fixit Proofcoat Elastomaric ( exterplaster plastered waterproofing chemicals) | के.जी. | ८५०।०० | |
| १८ | Dr Fixit Tar Epoxy ( corrosion resistant coating for concrete & metal structure) | लिटर | ९८५।०० | |
| १९ | Dr Fixit Dampguard ( waterproofing coating chemicals for damp surface) | के.जी. | ८८०।०० | |
| २० | Dr Fixit Pidifin 2K ( waterproofing coating chemicals) | के.जी. | ३५०।०० | |
| २१ | Dr Fixit Pidiseal PS41G (polysulphide for expansion joints) | के.जी. | ११००।०० | |
| २२ | Dr Fixit Pidiseal PS42P (polysulphide for expansion joints) | के.जी. | १०००।०० | |
| २३ | Pidiseal PG 43 (fuel & flame resistant sealent for highways,exp[ressways,runways & pavements) | के.जी. | ९००।०० | |
| २४ | Dr Fixit Pidiprime A (Polysulphide primer) | के.जी. | १४००।०० | |
| २५ | Dr Fixit Curing compound (curing compound for concrete & plaster) | के.जी. | १७५।०० | |
| २६ | Dr Fixit Pidipoxy ESL (epoxy self levelling) | के.जी. | ४५०।०० | |
| २७ | Dr Fixit Pidipoxy EP (epoxy primer) | के.जी. | ९००।०० | |
| २८ | Dr Fixit EC (epoxy coating) | के.जी. | ११००।०० | |
| २९ | Dr Fixit Piditop 333 (non metallic floor hardener) | के.जी. | ६०।०० | |
| ३० | Dr Fixit Pidifin Torchshield 3160 (3mm APP membrane for waterproofing of wooden /RBC & terrace garden) | वर्ग फिट | ७०।०० | |
| ३१ | Dr Fixit Pidifin Torchshield Primer | लिटर | २२५।०० | |
| ३२ | Krystol T2 crystallasion coating for waterproofing over RCC surface | वर्ग फिट | ६०।०० | |
| ३३ | Kim (internal memberane) | के.जी. | ५८०।०० | |
| ३४ | Krystol T2 | के.जी. | ४५०।०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट |
|---|---|---|---|
| ३५ | Krystol T1 | के.जी. | ६००।०० |
| ३६ | Krystol Plug | के.जी. | ७००।०० |
| ३७ | Baricote | के.जी. | ६००।०० |
| ३८ | Recron 3s, 6mm (fibre admixture for plaster) | के.जी. | ५५०।०० |
| ३९ | सुपर प्लाष्टिसाइजर | लिटर | ५५०।०० |
| ड | Ployurethine sanwich Pannel | | ०।०० |
| १.१ | रुफिङ प्यानल ४० मि.मि. मोटाई | व.फिट. | २६०।०० |
| १.२ | एस स्पान रुफिङ सिट ( ४२ ईन्च चौडाई ) | | |
| १.२.१ | ०.५० एम.एम. प्यानल | वण्डल | १५५००।०० |
| १.२.२ | ०.४० एम.एम. प्यानल | वण्डल | १४०००।०० |
| १.३ | एस स्पान रुफिङ सिट (Narrow चौडाई ३२ इन्च ) | | |
| १.३.१ | ०.५० एम.एम. प्यानल | वण्डल | १३०००।०० |
| १.३.२ | ०.४० एम.एम. प्यानल | वण्डल | ९०००।०० |
| १.४ | नर्मल रुफिङ सिट (चौडाई ३२ इन्च ) | | |
| १.४.१ | ०.४० एम.एम. प्यानल | वण्डल | ९५००।०० |
| १.४.२ | ०.३५ एम.एम. प्यानल | वण्डल | ९२००।०० |
| १.५ | प्लेन रुफिङ सिट | | |
| १.५.१ | ०.५० एम.एम. प्यानल | वण्डल | १५०००।०० |
| १.६ | धुरी | | |
| १.६.१ | ०.५० एम.एम. प्यानल | फिट | २१०।०० |
| १.७ | वाल प्यानल | | |
| १.७.१ | ५० एम.एम. प्यानल | व.फि. | २६५।०० |
| १.७.२ | ७५ एम.एम. प्यानल | व.फि. | ३३०।०० |
| १.७.३ | १५० एम.एम. प्यानल | व.फि. | ४७०।०० |
| १.८ | एंगल/च्यानल | | |
| १.८.१ | सि.जेड.यु. २ मि.मि. ( ग्याल्भनाईज नगरिएको ) | के.जी. | १००।०० |
| १.८.२ | सि.जेड.यु. २ मि.मि.( ग्याल्भनाईज गरिएको ) | के.जी. | ११०।०० |
| १.८.३ | गटर ( PPGI ) ०.५ मि.मि. | फिट | १७।०० |
| १.८.४ | एंगल ( PPGI ) ०.५ मि.मि. | फिट | ४५।०० |
| ण | सडक/सडकपुल सम्बन्धी | | |
| १ | Three layers ईलास्टोमेरीक रबर बियरिङ आई.एस. स्ट्याण्डर | | |
| १.१ | फिक्स बियरिङ | गोटा | ५२०००।०० |
| १.२ | फ्रि बियरिङ | गोटा | ६००००।०० |
| २ | ब्रिज एक्स्पानशन जोईन्ट (रबर सिल्ड समेत) आई.एस. स्टाण्डर | गोटा | ४७०००।०० |
| ३ | ARC 88 Road stabilizer chemical | लिटर | ५४००।०० |
| ४ | जियो टेक्सटाईल (120 GSM size 2/3 m w) | वर्ग मि. | ५७।०० |
| ५ | जियो टेक्सटाईल (150 GSM size 2/3 m w) | वर्ग मि. | ६७।०० |

## ३. सामग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.नं. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| ६ | जियो टेक्सटाईल (200 GSM size 2/3 m w) | वर्ग मि. | ७७०० | |
| ७ | जियो ब्याग साईज, १ मि. x ०.७२ मि.को ( made of 300 GSM Geo-Textiles ) | गोटा | ३७।०० | |
| ८ | रबर सिल १५० मि.मि. चौडाई | मि. | २७।०० | |
| ९ | रबर सिल २३० मि.मि. चौडाई | मि. | ५५०।०० | |
| १० | ज्वाइन्ट फिलर १० मि.मि. | वर्ग मि. | १०५०।०० | |
| 11.0 | अलकत्रा (विटुमिन) | | | |
| 11.1 | Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum packed) | के.जी. | | |
| 11.2 | CRMB - DIGO 55(New M S Drum packed) | के.जी. | | |
| १२ | **CATIONIC BITUMEN EMULSION HIMALSION WITHOUT BARREL** | | | |
| १२.१ | HIMALSION-R/1 (RS 60% Bitumen) | के.जी. | ८५।०० | |
| १२.२ | HIMALSION-R/2 (RS 65% Bitumen) | के.जी. | ८७।०० | |
| १२.३ | HIMALSION-R/2 (RS 70% Bitumen) | के.जी. | ९२।०० | |
| १२.४ | HIMALSION-M/1 (MS 60% Bitumen) | के.जी. | ८५।०० | |
| १२.५ | HIMALSION-M/2 (MS 65% Bitumen) | के.जी. | ८७।०० | |
| १२.६ | HIMALSION-S (SS 60% Bitumen) | के.जी. | ८५।०० | |
| १२.७ | HIMALSION-SS (Slurry seal 60% Bitumen) | के.जी. | ८७।०० | |
| १२.८ | Anti strippng Agent (Anti strip Liquid) | के.जी. | १००।०० | |
| त | प्रयोगशाला सम्बन्धी रसायनहरु | | | |
| १ | **Laboratory Related Chemicals** | | | |
| | Trichloroethylene 2.5 Ltr Qualigens | Bottle | ४०००.०० | |
| | Xylene sulpher free 2.5 Ltr Qualigens | Bottle | ३०००.०० | |
| | Distilled water emplure 5 Ltr Merck | Bottle | ८५०.०० | |
| | Hydrochloric acid 2.5 Ltr Qualigens | Bottle | १२००.०० | |
| | Antimony troxid 500 G Qualigens | Bottle | ४५००.०० | |
| | Cupper sulphet penthy E / P GRM 630500 G HM | Bottle | ११५०.०० | |
| | Cupper I I hydroxide carbonate PFD 550G merck | Bottle | २६००.०० | |
| | Sodium Sulphate 500 G Qualigens | Bottle | ४००.०० | |
| | Calcium chlorid Dyhudrate 500 G CDH | Bottle | ५००.०० | |
| | Formaldehyde sol 5 Ltr Qualigens | Bottle | २२००.०० | |
| | Sodium Hydrooxide pellets 500 G Qualigens | Bottle | ५५०.०० | |
| | Pot Dichromate Emplura 500 G Merck | Bottle | १८००.०० | |
| | Sulphuric acid 2.5 Ltr Qualigens | Bottle | १७००.०० | |

## ३. सामाग्रीहरुको स्वीकृत दररेट

| सि.न. | विवरणहरु | इकाई | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट |
|---|---|---|---|
| | Barium chloride Dihydrate Agrm 412 - 500 G Hm | Bottle | ५७५.०० |
| | Standard sand 25 kg bag | Bag | ४६००.०० |

फिदिम नगरपालिकाले आ.व २०८२-०८३ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा उपलब्ध नभएका आइटमहरुको हकमा पाँचथर जिल्ला र लिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व २०८२/०८३ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा आवश्यकता बमोजिम ढुवानी भाडा कायम गर्न सकिने निर्णय गरियो।

नोट :

१. उल्लेखित आ.व २०८२-०८३ को मालसामानको दररेट २०८२ मा गरिएको बजार सर्वेक्षण, पाँचथर उद्योग बाणिज्य संघ, पाँचथर नि व्यवसायी संघ, अन्य सप्लायर्स तथा उत्पादक कम्पनीहरुबाट प्राप्त गरेको दररेटलाई, स्थानीय बजार सर्वेक्षण, झापा, इलाम र पाँचथर जिल समेतलाई आधार मानी निर्धारण गरिएको छ।

२. उल्लेखित बिवरण बाहेक जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने मालसामानहरुको हकमा र यस दररेट भित्र नपरेको आईटम फ्याक्ट्रीको दररेटमा ढुवानी भाडा समावेश गरी दर बिश्लेषण गर्ने।

३. उल्लेखित दररेटमा जिल्ला सदरमुकाम भन्दा बाहिरको लागि ढुवानी भाडा समावेस गरी दररेट विश्लेषण गर्ने।

४. यस दररेटमा र निर्णय नं. ४ बमोजिम समावेश हुन बाँकी छुट भएका आइटमहरुको हकमा दररेट निर्धारण गर्नु पर्दा ३ वटा कोटेशन लिई सबै भन्दा कम मुल्य भएको दररेटलाई कायम गर्नुपर्ने छ।

५. उल्लेखित दररेटमा भ्याट समावेस गरिएको छैन।

## ४. निर्माण सामाग्री परिक्षण संबन्धी दररेट

| सि.नं. | विवरण | इकाई प्रति | आव २०८२।०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| A | **Soil & Aggregate** | | | |
| | Aggregatet crushing value test | No | २०००.०० | |
| | Aggregatet Impact value test | No | २०००.०० | |
| | C.B.R ( Soaked ) | No | ३०००.०० | |
| | C.B.R (UnSoaked ) | No | ३०००.०० | |
| | Deflection Test by Benkelmen's Beam Test | No | १०००.०० | |
| | Flakiness Index | No | १२००.०० | |
| | Field Density Test | No | ३०००.०० | |
| | Liquird & Plastic Limit | No | १३००.०० | |
| | Los Angeles Abrasion Test | No | १५००.०० | |
| | Measurment Of Pavement Thickness | No | ७००.०० | |
| | Organic Impurities of Fine Aeeregate | No | १०००.०० | |
| | Proctor Compaction ( Modified ) | No | १२००.०० | |
| | Rapid Determenitation of CBR by DCP | No | ६००.०० | |
| | Specific Gravity of Course Aggeregate | No | १८००.०० | |
| | Specific Gravity of Fine Aggeregate | No | १८००.०० | |
| | Sieve Analysis | No | १५००.०० | |
| | Sodium Sulphate Soundness ( 5 Cycle ) | No | ३०००.०० | |
| | Sand Equlvalent | No | ११००.०० | |
| | Sampling From Surface , Base, Subbase & subgrade | No | १२००.०० | |
| | fineness modulus of aggregate | No | १५००.०० | |
| B | **CEMENT & CONCRETE** | | | |
| | Mix design (3 cubes of same grade for 7 days or 28 days) | No | २५००.०० | |
| | Compressive Strength of concrete Cube (for 3 cubes) | Set | १५००.०० | |
| | Making Mortar Cubes ( 50mm x 50mm x 50mm ) ( Per set 9 No. of Cubes ) | Set | ३१००.०० | |
| | Making Mortar Cubes ( 70.7mm x 70.7mm x70.7mm ) (Includinf All materails Per set 9 No. of Cubes ) | Set | ३३००.०० | |
| | Making Concrete Cubes ( 150mm x 150mm x150mm ) ( Per set 9 No. of Cubes ) | Set | २५००.०० | |
| | Normal consistency of cement | No | १५००.०० | |
| | Slump Test of concrete mix | No | ५००.०० | |
| | Setting Time Of cement | No | १८००.०० | |
| | Fineness of cement | No | १०००.०० | |
| | Compressive strength of cement | No | २५००.०० | |
| C | **BITUMEN** | | | |

| सि.नं. | विवरण | इकाई प्रति | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | कैफिय |
|---|---|---|---|---|
| | Determination of Bitumin content ( 2 kg . Big bowl ) | Number | ४५००.०० | |
| | Determination of Bitumin content ( 1 kg .Small bowl ) | Number | ३४००.०० | |
| | Ductility test | Number | ७००.०० | |
| | Flash viscosity of Emulsion | Number | १५५०.०० | |
| | Flash & fire point | Number | ३५०.०० | |
| | Viscosity Test | Number | १६५०.०० | |
| | Loss on Heating Ogf aspalt | Number | ५५०.०० | |
| | Penetration Test | Number | ५००.०० | |
| | Penetration Of residue | Number | ४८०.०० | |
| | Resistaned to plastic Flow of Bitumin ( Marshal desion ) | Number | १५००.०० | |
| | Specific Gravity | Number | ८००.०० | |
| | Solubility Test | Number | ७५०.०० | |
| | Softening Test | Number | ८५०.०० | |
| | Sripping Test | Number | ७५०.०० | |
| | Water content | Number | ५५०.०० | |
| | Residue on Seiving of Emulsion | Number | ८५०.०० | |
| | Binder Content Of Emulsion | Number | ६५०.०० | |
| D | G.I. WIRE | | | |
| | Adhesion Test of GI Wire | Piece | १००.०० | |
| | Determination of tensile Strangth Of GI Wire | Piece | ३५०.०० | |
| | Determination of Zinc Coating Of GI Wire | Piece | ४७५.०० | |
| | Unformity of Zinc Coating of GI Wire | Piece | ३७०.०० | |
| E | TENSILE STRENGTH TEST ( UTM ) | | | |
| | 8mm - 19mm bar | Piece | १३५०.०० | |
| | 20mm - 40mm bar | Piece | १७००.०० | |
| | Steel Plate | Piece | १७००.०० | |
| | Bul Dog Grip | Piece | ३३५०.०० | |
| | Nut Bolt | Piece | १७००.०० | |
| F | BRICK | | | |
| | Weight & Dimension | Set | ९००.०० | |
| | Water absorption (3 no of set) | Set | ९००.०० | |
| | Compressive Strength (3 no of set) | Set | १२००.०० | |
| | Test of Dimension tolerance | Set | ७५०.०० | |

| सि.नं. | विवरण | इकाई प्रति | आव २०८२।२०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| G | **Borehole RCC Pile Tests** | | | |
| १ | १ मीटर व्यास सम्मको वोरहोल आर.सि.सि. पाईलको PDA Test गर्ने काम पाईल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम | प्रति पाईल | २००००.०० | |
| २ | १ मीटर व्यास सम्मको वोरहोल आर.सि.सि.पाईलको Cross Hole ultrasonic monitor ( CHUM ) Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम | प्रति पाईल | १२५००.०० | |
| ३ | १ मीटर व्यास सम्मकोवोरहोल आर.सि.सि. पाईलको Intrigety Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम | प्रति पाईल | ६५००.०० | |
| H | **Core Cut Test** | | | |
| १ | Flexible Pavement (Core Cut Machine Charge Only) | Per Core | १०००.०० | |
| २ | Rigid Pavement (Core Cut Machine Charge Only) | Per Core | १५००.०० | |

## ५. बिद्युत तथा स्यानिटरीका प्वाइन्ट गणना

| सि.नं. | विवरण | इकाई प्रति | | आज २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| क | बिद्युतको प्वाइन्ट गणना | | | | |
| S.N. | Particulars | | Load Factor | | |
| A. | FOR SURFACE AND CONCEALED WIRING | | | | |
| १ | One way switch | | 6A-250Volt | १ | |
| २ | Two way switch | | 6A-250Volt | २ | |
| ३ | Two Pin / Three Pin Socket | | 6A-250Volt | ३ | |
| ४ | Five Pin Socket /Five in One Switch | | 6A-250Volt | ३ | |
| ५ | Bell push switch | | 6A-250Volt | १ | |
| ६ | Five Pin Power Socket | | 16A-250Volt | ३ | |
| ७ | Five - in - one socket universal with fuse indicator | | 16A-250Volt | ३ | |
| ८ | Indicator only | | 6A-250Volt | २ | |
| ९ | Main switch | | 16A-250Volt | ६ | |
| १० | Main switch | | (2-45)A-250Volt | ६ | |
| ११ | Main switch | | (5-63)A-250Volt | ६ | |
| १२ | Main Circuit Bracker (M.C.B.) | | (2-10)A-250Volt | ३ | |
| १३ | Main Circuit Bracker (M.C.B.) | | (6-32)A-250Volt | ३ | |
| १४ | Five Kitkat (Board Fuse) | | 10A-250Volt | ३ | |
| १५ | Three Pin Power Socket | | 6A-250Volt | ३ | |
| १६ | Junction Board | | | ३ | |
| १७ | Low Circuit Bracker (L.C.B.) | | 6A-250Volt | ५ | |
| १८ | Low Circuit Bracker (L.C.B.) | | 16A-250Volt | ५ | |
| १९ | Low Circuit Bracker (L.C.B.) | | (2-40)A-250Volt | ५ | |
| २० | M.C.C.B. | | (2-40)A-250Volt | ४५ | |
| २१ | E.L.C.B. | | (2-40)A-250Volt | ४५ | |
| २२ | Distribution Board | | (6-63)A-250Volt | ५ | |

| सि.नं. | विवरण | इकाई प्रति | | आव २०८२र०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| क | विद्युतको प्वाइन्ट गणना | | | | |
| २३ | Television Socket | | | ३ | |
| २४ | Telephone Socket | | | ३ | |
| २५ | City Cable Socket | | | ५ | |
| २६ | Laying of wire per roll | | | १० | |
| २७ | Installation of Motor Punp | | | १० | |
| २८ | Installation of energy meter/sub meter | | | २ | |
| २९ | Installation of Earthing Set | | | २० | |
| ३० | Power Point (wiring) | | | ३ | |
| ३१ | Light Point ( wiring ) | | | १ | |
| ख | स्यानिटरीको प्वाइन्ट गणना | | | | |
| १ | सबै किसिमको धारा | | | १ प्वाईन्ट | |
| २ | सावर | | | ३ प्वाईन्ट | |

| सि.नं. | विवरण | एकाई प्रति | | आव २०८२/०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| क | बिद्युतको प्वाइन्ट गणना | | | | |
| ३ | वास बेसिन | | | ५ प्वाईन्ट | |
| ४ | सिङ्क | | | ४ प्वाईन्ट | |
| ५ | प्यान सेट | | | ५ प्वाईन्ट | |
| ६ | कमोड सेट | | | ८ प्वाईन्ट | |

फिदिम नगरको स्वीकृत नगर दररेट २०८२/०८३

| सि.नं. | विवरण | इकाई प्रति | | आव २०८२र०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| क | बिद्युतको प्वाइन्ट गणना | | | | |
| ७ | फ्लसिङ्ग सिस्टर्न | | | ५ प्वाईन्ट | |
| ८ | ऐना | | | १/२ प्वाईन्ट | |
| ९ | साबुनदानी | | | १/२ प्वाईन्ट | |

| क्र.सं. | विवरण | इकाई प्रति | | आज २०८२/०८३ को नगर दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| क | विद्युतको प्वाइन्ट गणना | | | | |
| १० | टाबेल रड | | | १/२ प्वाईन्ट | |
| ११ | रुफ टप पानी टेंकी | | | १० प्वाईन्ट | |
| १२ | ह्याण्ड स्प्रे | | | २ प्वाईन्ट | |

| सि.नं. | विवरण | एकाई प्रति | | आव २०८२।०८३ को नगर दरेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| क | विद्युतको प्वाइन्ट गणना | | | | |
| १३ | एङ्गल भल्व, कनेक्सन पाइप समेत | | | २ प्वाईन्ट | |
| १४ | मिक्सचर धारा | | | २ प्वाईन्ट | |
| १५ | १ " सम्मको गेट भल्भ | | | २ प्वाईन्ट | |
| १६ | यूरिनल | | | ४ प्वाईन्ट | |